


6080

Gyokucho Razorsaw

Product information

In pursuit of ideal quality, RAZORSAW always endeavors to promote technological innovation



Gyokucho co.,ltd.

最良の選択からはじまる 最高の仕事。

鋸の刃形状は、切断材料の種類、使用用途、作業性（切断スピード、切り口の綺麗さ、等々）で最適品が決まります。
また、縦挽や横挽の違いでも影響されます。当社では、このような様々な条件及び多種多様な用途に対し、
最適かつ重要である“切れ味”を追求した鋸を下記の如く各種取り揃えています。



01
Gyokucho
SERIES
Hipper

引き廻し
ヒッパー／P04

02
Razorsaw
SERIES
Select

SELECT
200・250・300 仮枠／P06
200・250・300 竹挽／P06
200・250 樹脂／P06
200・250・300 生木／P07
200・250・300 剪定／P07
200・250 果樹／P07
窯業系サイディングソー／P08

03
Razorsaw
SERIES
180

ミニ細工
180 薄刃／P09
180 両刃／P09
180 厚刃／P10
180 樹脂／P10
180 導突／P10

04
Razorsaw
SERIES
Folding

折込
折込 200・250 万能／P12
折込 200・250 荒目／P12
折込 200・250 小目／P12

05
Razorsaw
SERIES
Timberman's

仮枠
安全仮枠／P14
KUROKO／P14
レーザーソー仮枠／P14



11

商品別
適用材
一覧表
／P21

12

特長・
Q&A
／P22

13

サイズ
一覧表
／P23

カッパ	バネ	品番		
01	P04	TH001		
02	P06	153		
		163		
		173		
		152		
		162		
		172		
		151		
		161		
		154		
		164		
		174		
		155		
			P07	



06

Razorsaw
SERIES
**Green Wood
Pruning**

生木

スーパー剣龍／P15
スーパー剣龍 高枝切／P15
木挽／P16
龍と杉／P16



07

Razorsaw
SERIES
Bamboo

竹挽

竹挽鋸／P17
竹挽鋸 サヤ付／P17



08

Razorsaw
SERIES
Double Edge

両刃

玉島青雲作／P18
玉島青雲作 小目／P18
青雲作ブルーハード／P18
青雲作ブルーハード 小目／P18



09

Razorsaw
SERIES
03

細工・導突

レーザーソー A型／P19
レーザーソー ZA型／P19
レーザーソー 導突鋸／P19
レーザーソー 導突鋸巾広／P19
レーザーゴールド A型／P19
レーザーゴールド ZA型／P19



10

Razorsaw
SERIES
Fixture

造作

スーパーハード／P20
プロトンパワーソー
(茨目・江戸目)／P20
レーザーソー05／P20



14

玉島産業(株)
ホームページ
の使い方
／P25

15

会社概要
／P26

01

Gyokucho

Hipper

SERIES



Gyokucho Razorsaw

In pursuit of ideal quality, RAZORSAW always endeavors to promote technological innovation

曲線技。

廻すために生まれてきたグリップ。 新感覚、引き廻し鋸！

Hipperは従来よりも正確に、引き廻し作業がおこなえるよう、鋸刃に対し90度ひねったグリップ形状をしています。

このひねりにより、手掌のコントロールによって左右の曲線切りが素早く、正確におこなえ、筋肉疲労度も減少してくれます。また、どのような作業姿勢に対しても常に鋸刃の向きが確認しやすいようにグリップ上部に峰を付けています。

Concept

トータルコーディネートされたプロ仕様の道具の中から『HIPPER』を取り出して作業開始。
高齢化社会の中で次世代を担う若い職人さん向け商品。



特 徴

従来の引き廻し商品に比べ、より滑らかに曲線引き作業がおこなわれるよう、鋸刃に対して90度ひねったグリップ形状にしました。このひねりによって鋸のコントロールを確におこなうことが可能になり左右の曲線切りが正確、スムーズに、しかも筋肉疲労度も減少します。

知ってください。『HIPPER』の由来。

『HIPPER』は『HIP』と『UPPER』の俗語です。自転車のコントロールをお尻でおこなうことにヒントを得て、お尻に似ている手掌(てしよう)の加減により左右の制御が楽におこなえることに着目しました。したがって自転車のサドルのように90度ひねったグリップ形状を提案しています。また、どのような作業姿勢に対しても常に鋸刃の向きが確認しやすいようにグリップ上部にクロムメッキされた甲(upper)をつけることにより、あらゆる作業環境で常に鋸刃の方向が確認できるようになっています。



作業休止時に鋸は自立して置く事ができ、作業開始時に掴みやすいです。



自転車のサドルのように90°ひねったグリップ形状を提案。



替刃はネジ式固定法により指やコインによって簡単で素早い交換が可能です。



滑り止め付きのグリップとその形状は引き使い、押し使いの人たちにも対応しています。

飛びアサリ入り目立

Hipper



先端Vカット刃により穴あけ加工がカンタン、スピーディに。飛びアサリ入りの鋸刃が一般木材だけでなく、塩ビパイプもスムーズに切断することが出来ます。




品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	ピッチ(mm)	用途	標準小売価格(円)	入数(1箱)	バーコード
本体 TH001	HIPPER	150	0.9	1.7	内装工事・配管工事・電気工事	1,600/1丁	6丁	4903524970018
替刃 TH002	HIPPER 替刃					830/1枚	12枚	4903524970025

押し切り目立

Hipper 突き廻し替刃



押し切りタイプですので壁紙の破れを防ぎます。又、石膏ボード等、穴あけ加工する際に出る切りくずを内側に押し込めますので汚れにくいです。



品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	ピッチ(mm)	用途	標準小売価格(円)	入数(1箱)	バーコード
替刃 TH004	HIPPER突き廻し 替刃	100	0.9	1.7	内装工事・配管工事・電気工事	780/1枚	12枚	4903524970049

02

Razorsaw

Select

SERIES



Gyokucho

Razorsaw

In pursuit of ideal quality, RAZORSAW always endeavors to promote technological innovation

スタイル自由自在。



替刃システム



本体にアルミダイカストを使用し、従来の鋸刃固定方式をより進化させ、グリップ本体内部のリューズによる替刃システムは、工具を必要とせずスピーディーで確実な替刃の交換が可能です。また、替刃交換によるネジ紛失の心配もなく、リューズ下部の凸部によりロック状態の確認が容易に出来るようになりました。

ベルトフック

作業内容に合わせて2通りの取付が出来るフック。



ベルトに引っ掛けて取付ける方法。容易に取付け取り外しが出来ます。

作業ベルトを使用する場合に、ベルトを穴に通して取付ける方法。確実に取付けることができ作業ベルトを外した時でも、紛失や落下を防ぎます。

オートロックケース



鋸を抜く時はストッパーを押しながら引き抜くだけのワンタッチ操作。鋸をケースに入れるだけでロックするので鋸刃の落下防止に役立ちます。また、左右どちら向きでも収納出来ます。

用途・サイズに応じた グリップ・替刃の選択が可能。


多彩な組合せで、幅広い用途に使用出来ます。
AL-Sグリップ(200mm用)、AL-Mグリップ(250mm用) (300mm用)

用途・サイズに応じたグリップ・替刃の選択が可能。多彩な組み合わせで、幅広い用途に使用出来ます。



縦挽目入り目立

Select 200/250/300板枠



タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能で、
複雑な繊維のコンパネや集成材の
切断に最適です。



品番153 SELECT200 板枠

品番163 SELECT250 板枠


品番173 SELECT300 板枠

品番	商品名	刃長 (mm)	板厚 (mm)	ピッチ (mm)	用途	標準小売価格 (円)	入数 (1箱)	バーコード
本体 153	SELECT200板枠	200	0.7	2.2 (寸14枚目)	コンパネ・角材・丸太・一般木材	2,900／1丁	6丁	4903524015313
替刃 S-153	SELECT200板枠 替刃					1,400／1枚	12枚	4903524215317
本体 163	SELECT250板枠	250	0.7	2.5 (寸12枚目)		3,200／1丁	6丁	4903524016310
替刃 S-163	SELECT250板枠 替刃					1,550／1枚	12枚	4903524216314
本体 173	SELECT300板枠	300	0.8	3.0 (寸10枚目)		3,400／1丁	6丁	4903524017317
替刃 S-173	SELECT300板枠 替刃					1,700／1枚	12枚	4903524217311



竹挽専用目立

Select 200/250/300竹挽



竹の性質に合わせた目立は、耐久
性に優れ、軽快な切れ味で綺麗な
切り口に仕上がります。



品番152 SELECT200 竹挽

品番162 SELECT250 竹挽


品番172 SELECT300 竹挽

品番	商品名	刃長 (mm)	板厚 (mm)	ピッチ (mm)	用途	標準小売価格 (円)	入数 (1箱)	バーコード
本体 152	SELECT200竹挽	200	0.7	1.5 (寸20枚目)	竹材	2,900/1丁	6丁	4903524015214
替刃 S-152	SELECT200竹挽 替刃					1,400/1枚	12枚	4903524215218
本体 162	SELECT250竹挽	250	0.7	1.7 (寸18枚目)		3,200/1丁	6丁	4903524016211
替刃 S-162	SELECT250竹挽 替刃					1,550/1枚	12枚	4903524216215
本体 172	SELECT300竹挽	300	0.8	1.9 (寸16枚目)		3,400/1丁	6丁	4903524017218
替刃 S-172	SELECT300竹挽 替刃					1,700/1枚	12枚	4903524217212



樹脂専用目立

Select 200/250樹脂



丈夫で耐久性に優れた刃は、塩ビパイプや硬質材の切断がスムーズに行え、綺麗に仕上がります。



品番151 SELECT200 樹脂

品番161 SELECT250 樹脂

品番	商品名	刃長 (mm)	板厚 (mm)	ピッチ (mm)	用途	標準小売価格 (円)	入数 (1箱)	バーコード
本体 151	SELECT200樹脂	200	0.7	1.5 (寸20枚目)	塩ビパイプ・デコラ・アクリル	2,900/1丁	6丁	4903524015115
替刃 S-151	SELECT200樹脂 替刃					1,400/1枚	12枚	4903524215119
本体 161	SELECT250樹脂	250	0.7	1.5 (寸20枚目)		3,200/1丁	6丁	4903524016112
替刃 S-161	SELECT250樹脂 替刃					1,550/1枚	12枚	4903524216116

02

Razorsaw

Select

SERIES

用途・サイズに応じた
グリップ・替刃の選択が可能。

多彩な組合せで、幅広い用途に使用出来ます。

01

ヒッパー

02

セレクト

03

180

04

折込

05

仮杵

06

生木

07

竹

08

両刃

09

細工

10

造作

11

鋸の選び方

12

特長・Q&A

13

サイズ早見表

14

ホームページ

15


会社概要



ステップ改良刃（アサリあり）

Select 200/250/300生木

なまき



スムーズな切り始めでパワフルな
切断力を発揮し、縦挽き目入りで、
タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。



品番154 SELECT200 生木

品番164 SELECT250 生木

品番174 SELECT300 生木


品番	商品名	刃長 (mm)	板厚 (mm)	ピッチ (mm)	用途	標準小売価格 (円)	入数 (1箱)	バーコード
本体 154	SELECT200 生木	200	0.8	2.6~3.5	枝木・樹木・果樹	2,900／1丁	6丁	4903524015412
替刃 S-154	SELECT200 生木 替刃					1,400／1枚	12枚	4903524215416
本体 164	SELECT250 生木	250	0.8	2.7~3.6		3,200／1丁	6丁	4903524016419
替刃 S-164	SELECT250 生木 替刃					1,550／1枚	12枚	4903524216413
本体 174	SELECT300 生木	300	0.85	3.1~3.9		3,400／1丁	6丁	4903524017416
替刃 S-174	SELECT300 生木 替刃					1,700／1枚	12枚	4903524217410



バックテーパー（アサリなし）

Select 200/250/300剪定

せんてい



アサリがないため、綺麗な切り口に
仕上がります。縦挽き目入りで、タテ・
ヨコ・ナナメの切断が可能。



品番155 SELECT200 剪定

品番165 SELECT250 剪定

品番175 SELECT300 剪定


品番	商品名	刃長 (mm)	板厚 (mm)	ピッチ (mm)	用途	標準小売価格 (円)	入数 (1箱)	バーコード
本体 155	SELECT200 剪定	200	1.1	3.0 (寸10枚目)	枝木・樹木	3,100 / 1丁	6丁	4903524015511
替刃 S-155	SELECT200 剪定 替刃					1,600 / 1枚	12枚	4903524215515
本体 165	SELECT250 剪定	250	1.1	4.0 (寸8枚目)		3,400 / 1丁	6丁	4903524016518
替刃 S-165	SELECT250 剪定 替刃					1,750 / 1枚	12枚	4903524216512
本体 175	SELECT300 剪定	300	1.1	4.0 (寸8枚目)		3,600 / 1丁	6丁	4903524017515
替刃 S-175	SELECT300 剪定 替刃					1,900 / 1枚	12枚	4903524217519



果樹専用目立

Select 200/250果樹

かじゅ



剪定時の樹木の揺れを抑え、なめら
かな切れ味と綺麗な切り口に仕上
げ樹木を傷めません。



品番156 SELECT200 果樹

品番166 SELECT250 果樹


ワンポイント 細い刃先なので枝の混み合っている所でも切断可能です

品番	商品名	刃長 (mm)	板厚 (mm)	ピッチ (mm)	用途	標準小売価格 (円)	入数 (1箱)	バーコード
本体 156	SELECT200 果樹	200	0.7	2.2 (寸14枚目)	果樹	2,900 / 1丁	6丁	4903524015610
替刃 S-156	SELECT200 果樹 替刃					1,400 / 1枚	12枚	4903524215614
本体 166	SELECT250 果樹	250	0.7	2.5 (寸12枚目)		3,200 / 1丁	6丁	4903524016617
替刃 S-166	SELECT250 果樹 替刃					1,550 / 1枚	12枚	4903524216611

用途・サイズに応じたグリップ・替刃の選択が可能。多彩な組み合わせで、幅広い用途に使用出来ます。



ようぎょうけい 窯業系サイディングソー



あらゆる窯業系サイディング材に適応します。又、耐震・耐熱パイプ、ベークライトなどの硬質プラスチック材の切断もできます。



品番TA001 窯業系 サイディングソー

品番	商品名	刃長 (mm)	板厚 (mm)	ピッチ (mm)	用途	標準小売価格 (円)	入数 (1箱)	バーコード
本体 TA001	窯業系 サイディングソー	250	0.7	1.5 (寸20枚目)	窯業系サイディング材・硬質プラスチック材	1,700 / 1丁	6丁	4903524900015
替刃 TA002	窯業系 サイディングソー 替刃					550 / 1枚	12枚	4903524900022

Parts

パーツ販売

Grip

品番	商品名	標準小売価格 (円)	入数 (1箱)	バーコード
9150	SELECT GRIP AL-S	1,100 / 1個	6個	4903524091508
9160	SELECT GRIP AL-M	1,200 / 1個	6個	4903524091607

Case

品番	商品名	標準小売価格 (円)	バーコード
9151	SELECT CASE 200	550 / 1個	4903524091515
9161	SELECT CASE 250	600 / 1個	4903524091614
9171	SELECT CASE 300	700 / 1個	4903524091713



品番9150

品番9160

品番9151

品番9161

品番9171

Goods

SELECT専用販売促進グッズ

レザソー-SELECT 専用替刃ボックス

替刃スペースが無くお困りの方、大変便利です。

- 200mm専用替刃ボックス (高さ320×幅85×奥行55mm)
- 250mm専用替刃ボックス (高さ370×幅85×奥行55mm)
- 300mm専用替刃ボックス (高さ425×幅70×奥行60mm)

※替刃1種類ごと最大で6枚入ります。



Layout

レイアウト集


レザソー製品の特徴が一目で分かり、売り場が華やかな雰囲気となります。



本体・替刃ディスプレイ (250mm)



単品ディスプレイ (250mm)



セレクトシリーズ単品ディスプレイ

01
ヒツパー

02
セレクト

03
180

04
折 込

05
仮 枠

06
生 木

07
竹

08
両 刃

09
細 工

10
造 作

11
鋸の選び方

12
特長・Q&A

13
サイズ早見表

14
ホームページ

15
会社概要

03

Razorsaw
180
SERIES



Gyokucho
Razorsaw

In pursuit of ideal quality, RAZORSAW always endeavors to promote technological innovation

180シリーズ

使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。
用途が幅広く小回りの利く便利鋸。



一般木材、合板、細竹など多種類の材料に使用できます。



画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。

板厚0.3mmの薄い鋸刃を長い背金でガッシリ固定し、使いやすく美しい切り口でバリを発生しません。先端に施したR目立てにより細工性を向上させ、竹細工からコンセントや換気扇の穴加工まで用途に応じた細工を可能にしました。



品番290 レザーソー180 薄刃

うすば
レザーソー180薄刃

品番	商品名	刃長 (mm)	板厚 (mm)	ピッチ (mm)	用途	標準小売価格 (円)	入数 (1箱)	バーコード
本体 290	レザーソー180薄刃	180	0.3	1.5 (寸20枚目)	一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラ	2,200 / 1丁	12丁	4903524029013
替刃 S-290	レザーソー180薄刃 替刃					1,050 / 1枚	30枚	4903524229017



横挽



縦挽

木目に応じて刃が選択できます。縦挽も切れ味抜群


日本人の知恵が生んだ両刃鋸に、初めて採用した替刃システムで替刃の交換が簡単に金具が邪魔にならず、厚い材料の切断が可能。繊細な切れ味の横挽目とよく切れるとの好評の縦挽目が木目に応じて選択でき、複雑な細工が可能になりました。




品番291 レザーソー180 両刃

りょうば
レザーソー180両刃

品番	商品名	刃長 (mm)	板厚 (mm)	ピッチ (mm)	用途	標準小売価格 (円)	入数 (1箱)	バーコード
本体 291	レザーソー180両刃	180	0.5	1.5 (寸20枚目)	一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラ	2,300 / 1丁	12丁	4903524029112
替刃 S-291	レザーソー180両刃 替刃					1,150 / 1枚	30枚	4903524229116



一般木材、合板などの切断ができ、厚い材料にも対応しています。



画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。


さまざまな材料に対応できるシャープな切れ味と、背金が短いため厚い材料の切り落としがラクラク。
先端に施したR目立てで細工性に優れており、一般細工からコンセントや換気扇の穴加工まで、広い用途に対応した細工鋸です。



品番293 レザーソー180 厚刃

あつば レザーソー180厚刃

品番	商品名	刃長 (mm)	板厚 (mm)	ピッチ (mm)	用途	標準小売価格 (円)	入数 (1箱)	バーコード
本体 293	レザーソー180厚刃	180	0.5	1.5 (寸20枚目)	一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラ	2,200 / 1丁	12丁	4903524029310
替刃 S-293	レザーソー180厚刃 替刃					1,050 / 1枚	30枚	4903524229314



塩ビ板、アクリル板、デコラ等のプラスチック板材のスムーズな切断を実現。



塩ビパイプ、電気配線カバー等のプラスチック製品も切断できます。

丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。
電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。




品番295 レザーソー180 樹脂

じゅし レザーソー180樹脂

品番	商品名	刃長 (mm)	板厚 (mm)	ピッチ (mm)	用途	標準小売価格 (円)	入数 (1箱)	バーコード
本体 295	レザーソー180樹脂	180	0.3	1.5 (寸20枚目)	デコラ・塩ビ・アクリル	2,200 / 1丁	12丁	4903524029518
替刃 S-295	レザーソー180樹脂 替刃					1,050 / 1枚	30枚	4903524229512



繊細でシャープな切れ味は、精密細工や仕上げ加工に最適です。



ササクレのない美しい切り口は、竹細工に最適です。

小さい目立てと板厚0.3mmの薄刃がバリの発生を抑え、美しい切り口と絶妙の切削感を実現。
長い背金で鋸刃をガッシリ固定し、刃のブレを抑えています。繊細でシャープな切れ味で、精密加工や仕上げ加工に最適です。



品番297 レザーソー180 導突

どうつき レザーソー180導突

品番	商品名	刃長 (mm)	板厚 (mm)	ピッチ (mm)	用途	標準小売価格 (円)	入数 (1箱)	バーコード
本体 297	レザーソー180導突	180	0.3	1.0 (寸30枚目)	一般木材・細竹 (竹細工)	2,600 / 1丁	12丁	4903524029716
替刃 S-297	レザーソー180導突 替刃					1,400 / 1枚	30枚	4903524229710

04

Razorsaw

Folding Saw

SERIES



Gyokucho
Razorsaw

In pursuit of ideal quality, RAZORSAW always endeavors to promote technological innovation

折込シリーズ

用途に応じた 3タイプの 替刃



二段階調整ができます

(注) 旧タイプは二段階調整が出来ません。



レザソー折込専用販売促進グッズ

- 200mm専用替刃ボックス [高さ295×幅50×奥行×60]
- 250mm専用替刃ボックス [高さ340×幅50×奥行×60]


※替刃は1種類ごとに最大で6枚入ります。

2サイズ(200&250)で用途に応じた3タイプ(万能・荒目・小目)

替刃が共用となり、より一層多彩な使用が可能。
H200グリッパ(200mm用)、H250グリッパ(250mm用)



横挽目に縦挽目を均等に配置することにより、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能になりました。木目や材料に応じた切削効力を発揮し、美しい切り口とスムーズな切れ味で、一般木材から塩ビパイプまで、あらゆる用途に対応できます。




あらゆる用途に対応!!
ばんのう
折込200/250万能

品番	商品名	刃長 (mm)	板厚 (mm)	ピッチ (mm)	用途	標準小売価格(円)	入数(1箱)	バーコード
本体 810	レザーソー折込200 万能	200	0.7	2.2 (寸14枚目)	一般木材・合板・集成材 生木・竹・塩ビパイプ	2,800/1丁	6丁	4903524081011
替刃 S-810	レザーソー折込200 万能 替刃					1,450/1枚	30枚	4903524281015
本体 812	レザーソー折込250 万能	250	0.8	2.5 (寸12枚目)		3,200/1丁	6丁	4903524081219
替刃 S-812	レザーソー折込250 万能 替刃					1,650/1枚	12枚	4903524281213




刃元は小さく、刃先へ行く程大きくなる目立により、細目の様なスムーズな切り始めでありながら、荒目ならではのパワフルな切断力を発揮します。また、均等に配置した縦挽目によりタテ・ヨコ・ナナメの切断が可能になり、生木から一般木材まで使用できます。




スムーズな切り始めとパワフルな切断力!!
あらめ
折込200/250荒目

品番	商品名	刃長 (mm)	板厚 (mm)	ピッチ (mm)	用途	標準小売価格 (円)	入数 (1箱)	バーコード
本体 811	レザーソー折込200 荒目	200	0.8	2.6～3.5	生木・一般木材	2,800／1丁	6丁	4903524081110
替刃 S-811	レザーソー折込200 荒目 替刃					1,450／1枚	30枚	4903524281114
本体 813	レザーソー折込250 荒目	250	0.85	2.7～3.6		3,200／1丁	6丁	4903524081318
替刃 S-813	レザーソー折込250 荒目 替刃					1,650／1枚	12枚	4903524281312



竹材の切断や、さまざまな建築材料など幅広い用途に応じた目立を施しています。目が小さいので、軽快でリズミカルな切断を発揮し、切り口は美しく仕上がります。



目が小さく幅広い用途に対応!!
こまめ
折込200/250小目

品番	商品名	刃長 (mm)	板厚 (mm)	ピッチ (mm)	用途	標準小売価格 (円)	入数 (1箱)	バーコード
本体 814	レザーソー折込200 小目	200	0.7	1.5 (寸20枚目)	竹・一般木材・合板 集成材・塩ビパイプ	2,800/1丁	6丁	4903524081417
替刃 S-814	レザーソー折込200 小目 替刃					1,450/1枚	30枚	4903524281411
本体 815	レザーソー折込250 小目	250	0.8	1.7 (寸18枚目)		3,200/1丁	6丁	4903524081516
替刃 S-815	レザーソー折込250 小目 替刃					1,650/1枚	12枚	4903524281510

05

Razorsaw

Timberman's Saw

SERIES



Gyokucho
Razorsaw

In pursuit of ideal quality, RAZORSAW always endeavors to promote technological innovation

仮枠シリーズ



強靱な目立てが
パワーを発揮。



激しい作業から細かい作業まで スピーディに切断



L-25 グリップ
オレンジ

品番551 安全仮枠 EVA GRIP 270mm

安全仮枠 EVA GRIP

あんぜんかりわく

品番	商品名	刃長 (mm)	板厚 (mm)	ピッチ (mm)	用途	標準小売価格 (円)	入数 (1箱)	バーコード
本体 550	安全仮枠 EVAGRIP	240	0.7	2.5 (寸12枚目)	コンパネ・丸太 塩ビパイプ・角材	3,100 / 1丁	12丁	4903524055012
替刃 S-525	安全仮枠 EVAGRIP 替刃					1,500 / 1枚	30枚	4903524252510
本体 551	安全仮枠 EVAGRIP	270	0.7	2.5 (寸12枚目)		3,200 / 1丁	12丁	4903524055111
替刃 S-530	安全仮枠 EVAGRIP 替刃					1,650 / 1枚	30枚	4903524253012
本体 552	安全仮枠 EVAGRIP	300	0.8	3.0 (寸10枚目)		3,400 / 1丁	12丁	4903524055210
替刃 S-535	安全仮枠 EVAGRIP 替刃					1,800 / 1枚	30枚	4903524253517



品番545 KUROKO

クロコ KUROKO

品番	商品名	刃長 (mm)	板厚 (mm)	ピッチ (mm)	用途	標準小売価格 (円)	入数 (1箱)	バーコード
本体 545	KUROKO	270	0.7	2.5 (寸12枚目)	コンパネ・塩ビ・一般木材・生木	3,500 / 1丁	12丁	4903524054510
替刃 S-545	KUROKO 替刃					1,750 / 1枚	30枚	4903524254514



品番507 レザーソー 仮枠 EVA GRIP 330mm

レーザーソー 仮枠 EVA GRIP

かりわく

品番	商品名	刃長 (mm)	板厚 (mm)	ピッチ (mm)	用途	標準小売価格 (円)	入数 (1箱)	バーコード
本体 501	レーザーソー 仮枠 EVA GRIP	300	0.8	3.0 (寸10枚目)	丸太・角材・コンパネ	3,600 / 1丁	12丁	4903524050116
替刃 S-501	レーザーソー 仮枠 EVA GRIP 替刃					1,700 / 1枚	30枚	4903524250110
本体 507	レーザーソー 仮枠 EVA GRIP	330	0.8	3.0 (寸10枚目)		3,700 / 1丁	12丁	4903524050710
替刃 S-507	レーザーソー 仮枠 EVA GRIP 替刃					1,800 / 1枚	30枚	4903524250714

01
ヒッパ

02
セレクト

03
180

04
折 込

05
仮 杵

06
生 木

07
竹

08
両 刃

09
細 工

10
造 作

11
鋸の選び方

12
特長・Q&A

13
サイズ早見表

14
ホームページ

15
会社概要



Gyokucho
Razorsaw

In pursuit of ideal quality, RAZORSAW always endeavors to promote technological innovation.

生木シリーズ
[山林用]

剪定の時、樹木を痛めずシャープに切り落とす。
独自の目立てによるスムーズな切れ味が特徴です。




品番742 スーパー剣龍 EVA GRIP 270mm

L-20グリップ
ブルー

けんりゅう
スーパー剣龍
EVA GRIP

品番	商品名	刃長 (mm)	板厚 (mm)	ピッチ (mm)	用途	標準小売価格 (円)	入数 (1箱)	バーコード	
本体 *740	スーパー剣龍EVAGRIP	210	1.1	3.0 (寸10枚目)	果樹園・林業・造園・土木	3,750/1丁	12丁	4903524074013	
替刃 *S-791	スーパー剣龍EVAGRIP 替刃					1,650/1枚	12枚	4903524279111	
本体 *741	スーパー剣龍EVAGRIP	240	1.1	4.0 (寸8枚目)		4,050/1丁	12丁	4903524074112	
替刃 *S-792	スーパー剣龍EVAGRIP 替刃					1,800/1枚	12枚	4903524279210	
本体 *742	スーパー剣龍EVAGRIP	270	1.1	4.0 (寸8枚目)		4,300/1丁	12丁	4903524074211	
替刃 *S-793	スーパー剣龍EVAGRIP 替刃					2,000/1枚	12枚	4903524279319	
本体 *743	スーパー剣龍EVAGRIP	300	1.1	4.0 (寸8枚目)		4,600/1丁	12丁	4903524074310	
替刃 *S-794	スーパー剣龍EVAGRIP 替刃					2,200/1枚	12枚	4903524279418	
本体 ●745	スーパー剣龍 小目 EVAGRIP	270	0.7	2.5 (寸12枚目)	生木・枯枝・細枝	3,200/1丁	12丁	4903524074518	
替刃 ●S-745	スーパー剣龍 小目 EVAGRIP 替刃					1,650/1枚	12枚	4903524274512	

*アサリなし ●アサリあり



品番782 スーパー剣龍 高枝切3.4m用



品番783 スーパー剣龍 高枝切1.9m用

けんりゅう
スーパー剣龍
高枝切

品番	商品名	刃長 (mm)	板厚 (mm)	ピッチ (mm)	用途	標準小売価格 (円)	入数 (1箱)	バーコード
本体 782	ス/ー剣龍 高枝切3.4m用	300	1.1	4.0 (寸8枚目)	果樹園・造林用	8,000/1丁	3丁	4903524078219
本体 S-782	ス/ー剣龍 高枝切3.4m用替刃					2,300/1枚	12枚	4903524278213
本体 783	ス/ー剣龍 高枝切1.9m用	240	1.1	4.0 (寸8枚目)		5,900/1丁	6丁	4903524078318
本体 S-783	ス/ー剣龍 高枝切1.9m用替刃					1,900/1枚	12枚	4903524278312

*ポールは伸縮します。



剪定時、樹木を痛めず
シャープに切り落とす。



品番721 木挽 330mm

こ びき
木 挽
木サヤ

品番	商品名	刃長 (mm)	板厚 (mm)	ピッチ (mm)	用途	標準小売価格 (円)	入数 (1箱)	バーコード
本体 719	木挽	270	0.8	3.2～4.0	高級山林用	4,500／1丁	12丁	4903524071906
替刃 S-719	木挽 替刃					1,700／1枚	12枚	4903524271900
本体 720	木挽	300	0.9	3.2～4.0		4,950／1丁	12丁	4903524072002
替刃 S-720	木挽 替刃					1,900／1枚	12枚	4903524272006
本体 721	木挽	330	1.0	3.5～4.5		5,200／1丁	12丁	4903524072101
替刃 S-721	木挽 替刃					2,150／1枚	12枚	4903524272105



品番713 龍と杉 木サヤ 300mm

りゅう すぎ
龍と杉
木サヤ

品番	商品名	刃長 (mm)	板厚 (mm)	ピッチ (mm)	用途	標準小売価格 (円)	入数 (1箱)	バーコード
本体 712	龍と杉 木サヤ	270	0.9	3.4 (寸9枚目)	山林用	3,900/1丁	12丁	4903524071203
替刃 S-710	龍と杉 木サヤ 替刃					1,750/1枚	12枚	4903524271009
本体 713	龍と杉 木サヤ	300	0.9	4.0 (寸8枚目)		4,000/1丁	12丁	4903524071302
替刃 S-711	龍と杉 木サヤ 替刃					1,850/1枚	12枚	4903524271108

01
ヒットパー

02
セレクト

03
180

04
折 込

05
仮 枠

06
生 木

07
竹

08
両 刃

09
細 工

10
造 作

11
鋸の選び方

12
特長・Q&A

13
サイズ早見表

14
ホームページ

15
会社概要

07

Razorsaw

Bamboo Saw

SERIES

Gyokucho Razorsaw

In pursuit of ideal quality, RAZORSAW always endeavors to promote technological innovation

竹挽シリーズ

竹の性質にあわせた目立てが威力を発揮。
竹細工専用から竹林での切断作業用までラインナップ。



品番420 竹挽鋸 240mm

品番424 竹挽鋸 EVA GRIP 330mm

たけひきのこ
竹挽鋸

品番	商品名	刃長 (mm)	板厚 (mm)	ピッチ (mm)	用途	標準小売価格 (円)	入数 (1箱)	バーコード
本体 420	竹挽鋸	240	0.6	1.7 (寸18枚目)	竹細工用	2,900 / 1丁	12丁	4903524042005
本体 421	竹挽鋸 EVAGRIP					2,900 / 1丁	12丁	4903524042111
替刃 *S-420	竹挽鋸 替刃					1,300 / 1枚	30枚	4903524242009
本体 424	竹挽鋸 EVAGRIP	330	0.8	2.5 (寸12枚目)	竹林用 (太竹・孟宗竹)	3,700 / 1丁	12丁	4903524042418
替刃 S-424	竹挽鋸 EVAGRIP 替刃					1,800 / 1枚	30枚	4903524242412

*印には6枚入り替刃もあります。(1箱60枚入)



L-20グリップ
グリーン

品番735 竹挽鋸 サヤ付 EVA GRIP 270mm

たけひきのこ
竹挽鋸
EVA GRIP

品番	商品名	刃長 (mm)	板厚 (mm)	ピッチ (mm)	用途	標準小売価格 (円)	入数 (1箱)	バーコード
本体 733	竹挽鋸サヤ付EVAGRIP	210	0.7	1.7 (寸18枚目)	竹林用	3,200 / 1丁	12丁	4903524073313
替刃 S-732	竹挽鋸サヤ付EVAGRIP替刃					1,250 / 1枚	12枚	4903524273218
本体 734	竹挽鋸サヤ付EVAGRIP	240	0.7	1.7 (寸18枚目)		3,450 / 1丁	12丁	4903524073412
替刃 S-731	竹挽鋸サヤ付EVAGRIP替刃					1,400 / 1枚	12枚	4903524273119
本体 735	竹挽鋸サヤ付EVAGRIP	270	0.7	1.7 (寸18枚目)	竹林用 (太竹・孟宗竹)	3,700 / 1丁	12丁	4903524073511
替刃 S-730	竹挽鋸サヤ付EVAGRIP替刃					1,600 / 1枚	12枚	4903524273010
本体 736	竹挽鋸サヤ付EVAGRIP	300	0.8	2.5 (寸12枚目)		4,050 / 1丁	12丁	4903524073610
替刃 S-736	竹挽鋸サヤ付EVAGRIP替刃					1,900 / 1枚	12枚	4903524273614

08

Razorsaw

Double Edged
SERIESGyokucho
Razorsaw

In pursuit of ideal quality, RAZORSAW always endeavors to promote technological innovation



Hipper

Select

180

Folding Saw

Timberman's
SawGreen Wood &
Pruning Saw

Bamboo Saw

Double Edge

03

Fixture

How to choose

Feature

Size

Homepage

Company Profile

両刃シリーズ

タテ挽・ヨコ挽と、用途に応じて使用でき、
軽量でプロ好みの切れ味とバランスです。

品番610 玉鳥青雲作 240mm



品番611 玉鳥青雲作 小目 240mm



ぎよくちようせいうんさく

玉鳥青雲作

品番	商品名	刃長 (mm)	板厚 (mm)	ピッチ (mm)	用途	標準小売価格 (円)	入数 (1箱)	バーコード	
本体 605	玉鳥青雲作	210	0.45	1.5 (寸20枚目)	一般木材	3,300 / 1丁	12丁	4903524060511	
替刃 S-605	玉鳥青雲作 替刃					1,700 / 1枚	30枚	4903524260515	
本体 610	玉鳥青雲作	240	0.5	1.7 (寸18枚目)		3,600 / 1丁	12丁	4903524061013	
替刃 S-610	玉鳥青雲作 替刃					1,850 / 1枚	30枚	4903524261017	
本体 615	玉鳥青雲作	270	0.6	2.5 (寸12枚目)		3,850 / 1丁	12丁	4903524061518	
替刃 S-615	玉鳥青雲作 替刃					1,950 / 1枚	30枚	4903524261512	
本体 616	玉鳥青雲作	300	0.7	3.0 (寸10枚目)		4,350 / 1丁	12丁	4903524061617	
替刃 S-616	玉鳥青雲作 替刃					2,350 / 1枚	12枚	4903524261611	
本体 611	玉鳥青雲作 小目	240	0.45	1.3 (寸23枚目)	一般木材・細工仕上用	3,700 / 1丁	12丁	4903524061112	
替刃 S-611	玉鳥青雲作 小目替刃					1,950 / 1枚	30枚	4903524261116	

品番650 青雲作ブルーハード 240mm



品番651 青雲作ブルーハード 小目 240mm



せいうんさく

青雲作
ブルーハード

品番	商品名	刃長 (mm)	板厚 (mm)	ピッチ (mm)	用途	標準小売価格 (円)	入数 (1箱)	バーコード	
本体 649	玉鳥青雲作ブルーハード	210	0.45	1.5 (寸20枚目)	一般木材	3,100 / 1丁	12丁	4903524064915	
替刃 S-649	玉鳥青雲作ブルーハード替刃					1,550 / 1枚	30枚	4903524264919	
本体 650	玉鳥青雲作ブルーハード	240	0.5	1.7 (寸18枚目)		3,200 / 1丁	12丁	4903524065011	
替刃 S-650	玉鳥青雲作ブルーハード替刃					1,650 / 1枚	30枚	4903524265015	
本体 655	玉鳥青雲作ブルーハード	270	0.6	2.5 (寸12枚目)		3,450 / 1丁	12丁	4903524065516	
替刃 S-655	玉鳥青雲作ブルーハード替刃					1,800 / 1枚	30枚	4903524265510	
本体 651	玉鳥青雲作ブルーハード小目	240	0.45	1.3 (寸23枚目)	一般木材・細工仕上用	3,400 / 1丁	12丁	4903524065110	
替刃 S-651	玉鳥青雲作ブルーハード小目替刃					1,850 / 1枚	30枚	4903524265114	

01
ヒツパー

02
セレクト

03
180

04
折 込

05
仮 枠

06
生 木

07
竹

08
両 刃

09
細 工

10
造 作

11
鋸の選び方

12
特長・Q&A

13
サイズ早見表

14
ホームページ

15
会社概要

09

Razorsaw

03

SERIES



03シリーズ

名人芸が実現した鋭い超薄刃。
まさに逸品、絶妙の切れ味。



品番300 レザーソーA型 240mm

品番307 レザーソーZA型 EVA GRIP 240mm

レザーソー A・ZA型

品番	商品名	刃長 (mm)	板厚 (mm)	ピッチ (mm)	用途	標準小売価格 (円)	入数 (1箱)	バーコード
本体 300	レザーソーA型	240	0.3	1.5 (寸20枚目)	一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ	3,800／1丁	12丁	4903524030002
本体 301	レザーソーA型 EVAGRIP					3,800／1丁	12丁	4903524030118
替刃 *S-300	レザーソーA型 替刃					1,450／1枚	30枚	4903524230006
本体 306	レザーソーZA型	240	0.3	1.5 (寸20枚目)	一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ・アゼ挽兼用	4,000／1丁	12丁	4903524030026
本体 307	レザーソーZA型 EVAGRIP					4,000／1丁	12丁	4903524030712
替刃 *S-306	レザーソーZA型 替刃					1,650／1枚	30枚	4903524230020

*印には6枚入り替刃もあります。(1箱60枚入)



品番370 レザーソー導突鋸 240mm

品番371 レザーソー導突鋸 (巾広) 240mm

レザーソー 導突鋸・導突鋸 (巾広)

品番	商品名	刃長 (mm)	板厚 (mm)	ピッチ (mm)	用途	標準小売価格 (円)	入数 (1箱)	バーコード
本体 370	レザーソー導突鋸	240	0.3	1.0 (寸30枚目)	精密加工用	4,800／1丁	12丁	4903524037001
替刃 S-370	レザーソー導突鋸替刃					2,300／1枚	30枚	4903524237005
本体 371	レザーソー導突鋸巾広	240	0.3	1.0 (寸30枚目)	精密加工用・二寸角の切断可能	4,950／1丁	12丁	4903524037100
替刃 S-371	レザーソー導突鋸替刃巾広					2,400／1枚	30枚	4903524237104



品番200 レザーゴールドA型 270mm

品番202 レザーゴールドZA型 270mm

レザーゴールド A・ZA型

品番	商品名	刃長 (mm)	板厚 (mm)	ピッチ (mm)	用途	標準小売価格 (円)	入数 (1箱)	バーコード
本体 200	レザーゴールドA型	270	0.3	1.5 (寸20枚目)	一般木材・化粧合板	4,500／1丁	12丁	4903524020003
替刃 *S-200	レザーゴールドA型 替刃					1,950／1枚	30枚	4903524220007
本体 202	レザーゴールドZA型	270	0.3	1.5 (寸20枚目)	一般木材・化粧合板・アゼ挽兼用	4,700／1丁	12丁	4903524020225
替刃 S-202	レザーゴールドZA型 替刃					2,150／1枚	30枚	4903524220229

*印には6枚入り替刃もあります。(1箱60枚入)

10

Razorsaw

Fixture
SERIESGyokucho
Razorsaw

In pursuit of ideal quality, RAZORSAW always endeavors to promote technological innovation



造作シリーズ

背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単。

幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸。



Hipper

Select

180

Folding Saw

Timberman's
SawGreen Wood &
Pruning Saw

Bamboo Saw

Double Edge

03

Fixture

How to choose

Feature

Size

Homepage

Company Profile



品番410 スーパーハード 06-240

品番453 スーパーハード 06-270 EVA GRIP

スーパーハード

品番	商品名	刃長 (mm)	板厚 (mm)	ピッチ (mm)	用途	標準小売価格 (円)	入数 (1箱)	バーコード
本体 410	スーパーハード06-240	240	0.6	1.5 (寸20枚目)	集成材・硬質材用	3,000/1丁	12丁	4903524041015
本体 412	スーパーハード06-240 EVAGRIP					3,000/1丁	12丁	4903524041213
替刃 S-410	スーパーハード06-240 替刃					1,300/1枚	30枚	4903524241019
本体 450	スーパーハード06-270	270	0.6	1.7 (寸18枚目)		3,300/1丁	12丁	4903524045013
本体 453	スーパーハード06-270 EVAGRIP					3,300/1丁	12丁	4903524045310
替刃 S-450	スーパーハード06-270 替刃					1,500/1枚	30枚	4903524245017



品番400 プロトンパワーソー 茨目 240mm

品番405 プロトンパワーソー 江戸目 240mm

プロトンパワーソー
いばらめ えどめ
茨目・江戸目

品番	商品名	刃長 (mm)	板厚 (mm)	ピッチ (mm)	用途	標準小売価格 (円)	入数 (1箱)	バーコード
本体 400	プロトンパワーソー茨目	240	0.6	1.9 (寸16枚目)	一般木材	2,900／1丁	12丁	4903524040001
替刃 *S-400	プロトンパワーソー茨目 替刃					1,300／1枚	30枚	4903524240005
本体 405	プロトンパワーソー江戸目	240	0.6	1.7 (寸18枚目)		2,900／1丁	12丁	4903524040506
替刃 *S-405	プロトンパワーソー江戸目 替刃					1,300／1枚	30枚	4903524240500

*印には6枚入り替刃もあります。



品番105 レザーソー-05 255mm

レザーソー-05

品番	商品名	刃長 (mm)	板厚 (mm)	ピッチ (mm)	用途	標準小売価格 (円)	入数 (1箱)	バーコード
本体 105	レザーソー-05	255	0.5	1.3 (寸23枚目)	一般木材・細工及び造作用	3,300/1丁	12丁	4903524010516
替刃 S-105	レザーソー-05 替刃					1,550/1枚	30枚	4903524210510

11

How to choose

商品別適用材一覧表

01

ヒッパー

02

セレクト

03

180

04

折込

05

仮杵

06

生木

07

竹

08

両刃

09

細工

10

造作

11

鋸の選び方

12

特長・Q&A

13

サイズ早見表

14

ホームページ

15

会社概要

一般木材

合成材

樹脂材

建築資材

竹

生木

板

垂木

角材

合板

集成材

デコラ

アクリル

塩ビパイプ

丸太

コンパネ

定木

産業サチング

太竹(竹林)

細竹(竹細工)

枝木

樹木

果樹

鋸の選び方

◎最良 ○良い

レザソー製品は豊富な種類を取り揃えております。
多様な用途、適用材に最適な鋸の選択は、
この表をご利用ください。

用途	品名	掲載頁	一般木材	合成材	樹脂材	建築資材	竹	生木
SELECT	 ギョクチョウ Hipper	04		○				
	 レーザーソーSELECT200・250・300仮杵	06	◎	◎	◎	○	◎	○
	 レーザーソーSELECT200・250・300竹挽	06	○	○	○	○	◎	○
	 レーザーソーSELECT200・250樹脂	06			◎	◎		
	 レーザーソーSELECT200・250・300生木	07		○		○	○	◎
	 レーザーソーSELECT200・250・300剪定	07						◎
	 レーザーソーSELECT200・250果樹	07						◎
細工	 鋸業系サイディングソー250	08				○	◎	
	 レーザーソー180 薄刃	09	◎		◎	○	○	
	 レーザーソー180 両刃	09	○	○	○	○	○	
	 レーザーソー180 厚刃	09	○	○	○	○	○	
	 レーザーソー180 樹脂	10			◎	◎		
折込	 レーザーソー180 導突	10	◎	○	◎	○	○	◎
	 レーザーソー折込200・250 万能	12	○	○	○	○	○	○
	 レーザーソー折込200・250 荒目	12		○		◎		◎
	 レーザーソー折込200・250 小目	12	○	◎	○	◎	◎	○
仮杵	 安全仮杵	14	○	○	○	○	○	○
	 KUROKO	14	○	○	○	○	○	○
	 レーザーソー仮杵	14		○		◎	○	○
生木	 スーパー剣龍	15						◎
	 スーパー剣龍 小目	15						◎
	 スーパー剣龍高枝切	15						◎
	 木挽・龍と杉	16						○
竹挽	 竹挽鋸	17					○	◎
	 竹挽鋸 サヤ付	17					◎	○
両刃	 玉鳥青雲作	18	○	○	◎		○	
	 玉鳥青雲作 小目	18	◎	○	○	○		○
	 青雲作ブルーハード	18	○	○	◎		○	
	 青雲作ブルーハード 小目	18	◎	○	○	○		○
細工・導突	 レーザーソーA型	19	◎		◎	○	○	
	 レーザーソーZ型	19	◎		◎	○	○	
	 レーザーソー導突鋸	19	◎	○	◎			◎
	 レーザーソー導突鋸巾広	19	◎	○	◎			◎
	 レーザーゴールドA型	19	◎	○	◎	○	○	
	 レーザーゴールドZ型	19	◎	○	◎	○	○	
造作	 スーパーハード	20	○	○	○		○	
	 プロトンパワーソー(茨目・江戸目)	20	○	◎	○		○	
	 レーザーソー05	20	◎	○	○	○		○

12 Feature


特長・Q&A

鋸刃の表示(ピッチ・寸何枚目)

鋸刃の目の細かさを比較する表示。
当社ではピッチ&寸何枚目と2通りの表現を使用しています。

●ピッチ (mm)

一刃の目の大きさ、一刃の先端から次刃の先端までの距離をいい、数値が小さい程目は細かく、大きくなる程、荒くなります。




●板厚 (mm)

基本的に薄い刃程、細工作業に適し、厚い刃は造作に適しています。また、総体的に薄い刃には細かい目、厚い刃には荒い目となっています。

●寸何枚目

一定の距離間(1寸30.3mm)の目の数、従来より職人等は、寸尺の表示方法を使用しており歯の並び1寸の間隔にいくら歯(刃)があるかで目の細かさを表示しています。



衝撃焼入

衝撃焼入とは？

超高周波(27.12MHz)を用い、衝撃エネルギーで鋸刃の表面のみを、0.003~0.005秒で焼入れ温度まで加熱して硬化層を得る熱処理方法です。

表面硬度は、Hv900~1200に仕上がります。

(硬さ比較：目立てヤスリ=Hv800~850)

永切れの秘訣! ここにあり! 衝撃焼入

表面のみ硬く、中心部は柔軟性のある焼入



ここが違う! 当社の衝撃焼入!


当社では、耐久性のある刃に仕上げるため、自社で開発した衝撃焼入機を使用しています。
焼入の基本である「一刃に付き一回の焼入」を忠実に守り、一刃一刃確実に焼入れしています。

鋸材の柔軟性を活かす為、表面のみ焼入れを施しています。

消えないレーザーマーキング

全ての製品には品名・板厚・刃長・替刃品番が明記されている。
パッケージを紛失してもマークを確認するだけで使用している商品が確認できる。

マーキングにはレーザー照射によるレーザーマーキングを使用し、マークが消えないように配慮している。



特殊表面処理

当社では、無電解ニッケルメッキを採用。

- 鋸刃表面に特殊な金属を薄くコーティング処理して、サビから鋸を守っています。
- 鋸刃は、サビると切れ味が悪くなったり、目折れの原因となります。
- サビにより切断材料を汚す心配がありません。
- 木ヤニが付着しにくくなっています。万一、木ヤニが付着しても、水洗いが可能なのできれいに洗い落とせ、手入れが簡単です。
- 沿岸部での使用及び、店頭陳列時に於いて効力を発揮します。

サビに強い
特殊表面処理



13

Size

サイズ早見表

本体サイズ早見表

カテゴリー	ページ	品番	品名	刃長(mm)	タテ(mm)	ヨコ(mm)	厚み(mm)	重量(g)
01	P04	TH001	ギョクチョウ Hipper 150	150	350	100	60	115
02	P06	153	レーザーSELECT200 仮杵	200	350	80	50	220
		163	レーザーSELECT250 仮杵	250	410	90	50	285
		173	レーザーSELECT300 仮杵	300	460	100	50	320
		152	レーザーSELECT200 竹挽	200	350	80	50	220
		162	レーザーSELECT250 竹挽	250	410	90	50	285
		172	レーザーSELECT300 竹挽	300	460	100	50	320
		151	レーザーSELECT200 樹脂	200	350	80	50	220
		161	レーザーSELECT250 樹脂	250	410	90	50	285
	P07	154	レーザーSELECT200 生木	200	350	80	50	225
		164	レーザーSELECT250 生木	250	410	90	50	290
		174	レーザーSELECT300 生木	300	460	100	50	320
		155	レーザーSELECT200 剪定	200	350	80	50	230
		165	レーザーSELECT250 剪定	250	410	90	50	290
		175	レーザーSELECT300 剪定	300	460	100	50	320
		156	レーザーSELECT200 果樹	200	350	80	50	220
		166	レーザーSELECT250 果樹	250	410	90	50	285
03	P08	TA001	窯業系サイディングソー 250	250	440	100	25	200
	P09	290	レーザー180 薄刃	180	420	75	20	165
		291	レーザー180 両刃	180	420	90	20	170
	P10	293	レーザー180 厚刃	180	420	75	20	160
04	P12	295	レーザー180 樹脂	180	420	75	20	165
		297	レーザー180 導突	180	420	75	20	185
		810	レーザー折込 万能 200	200	300	80	25	215
		811	レーザー折込 荒目 200	200	300	80	25	215
		814	レーザー折込 小目 200	200	300	80	25	215
		812	レーザー折込 万能 250	250	350	85	25	290
	P14	813	レーザー折込 荒目 250	250	350	85	25	290
		815	レーザー折込 小目 250	250	350	85	25	290
		550	安全仮杵 EVA	240	410	110	30	210
		551	安全仮杵 EVA	270	440	110	30	220
05	P15	552	安全仮杵 EVA	300	470	110	30	250
		545	KUROKO	270	440	100	35	280
		501	レーザー仮杵 EVA	300	680	70	20	305
		507	レーザー仮杵 EVA	330	710	75	30	320
		740	スーパー剣龍 EVA	210	410	110	30	200
		741	スーパー剣龍 EVA	240	410	110	30	210
	P16	742	スーパー剣龍 EVA	270	440	110	30	230
		743	スーパー剣龍 EVA	300	470	110	30	250
		745	スーパー剣龍 小目 EVA	270	440	110	30	220
		719	木挽	270	430	110	35	230
		720	木挽	300	460	110	35	250
		721	木挽	330	490	110	35	285
		712	龍と杉 木サヤ	270	480	125	25	270
		713	龍と杉 木サヤ	300	480	125	25	280
		783	スーパー剣龍 高枝切 1.9	240	900	50	40	400
		782	スーパー剣龍 高枝切 3.4	300	1700	50	40	680
06	P17	420	竹挽鋸	240	610	85	20	220
		421	竹挽鋸 EVA	240	590	75	20	225
		424	竹挽鋸 EVA	330	710	75	20	320
		733	竹挽鋸 EVA サヤ付	210	410	110	30	200
		734	竹挽鋸 EVA サヤ付	240	410	110	30	210
		735	竹挽鋸 EVA サヤ付	270	440	110	30	230
		736	竹挽鋸 EVA サヤ付	300	470	110	30	250
		605	玉島青雲作	210	585	100	20	210
07	P18	610	玉島青雲作	240	655	115	20	250
		615	玉島青雲作	270	720	130	20	315
		616	玉島青雲作	300	750	150	20	360
		611	玉島青雲作 小目	240	650	115	20	250
		649	青雲作ブルーハード	210	590	100	20	210
		650	青雲作ブルーハード	240	610	100	20	225
		655	青雲作ブルーハード	270	670	120	20	280
		651	青雲作ブルーハード 小目	240	610	100	20	225
	P19	300	レーザー A 型	240	610	85	20	235
		301	レーザーEVA A 型	240	565	90	20	255
		306	レーザー ZA 型	240	610	85	20	235
		307	レーザーEVA ZA 型	240	565	90	20	255
		370	レーザー 導突鋸	240	665	85	20	275
		371	レーザー 導突鋸 巾広	240	665	95	20	280
		200	レーザーゴールド A 型	270	665	95	20	275
		202	レーザーゴールド ZA 型	270	665	95	20	270
08	P20	410	スーパーハード 06-240	240	610	85	20	220
		412	スーパーハード EVA 06-240	240	565	90	20	240
		450	スーパーハード 06-270	270	665	85	20	240
		453	スーパーハード EVA 06-270	270	600	90	20	245
		400	プロトンパワーソー 茨目	240	610	85	20	225
		405	プロトンパワーソー 江戸目	240	610	85	20	220
		105	レーザー 05	255	610	85	20	215

カテゴリー	ページ	品番	品名	刃長(mm)	タテ(mm)	ヨコ(mm)	厚み(mm)	重量(g)
02	P08	9150	SELECT200 グリップ(AL-S)	200	185	70	30	120
		9160	SELECT250・300 グリップ(AL-M)	250	230	70	30	150
		9151	レーザーSELECT200 ケース	200	340	70	50	85
		9161	レーザーSELECT250 ケース	250	400	70	50	100
		9171	レーザーSELECT300 ケース	300	450	70	50	110

替刃サイズ早見表

カテゴリー	ページ	品 番	品 名	刃 長(mm)	タ テ(mm)	ヨ コ(mm)	厚 み(mm)	重 量(g)		
01	P04	TH002	ギョクチョウ Hipper 150	150	250	40	1	20		
		TH004	ギョクチョウ Hipper突廻し 100	100	200	40	1	20		
02	P06	S153	レーザーソー-SELECT200 仮 枠	200	275	50	1	40		
		S163	レーザーソー-SELECT250 仮 枠	250	325	50	1	60		
		S173	レーザーソー-SELECT300 仮 枠	300	380	50	1	80		
		S152	レーザーソー-SELECT200 竹 挽	200	275	50	1	40		
		S162	レーザーソー-SELECT250 竹 挽	250	325	50	1	60		
		S172	レーザーソー-SELECT300 竹 挽	300	380	50	1	80		
		S151	レーザーソー-SELECT200 樹 脂	200	275	50	1	40		
		S161	レーザーソー-SELECT250 樹 脂	250	325	50	1	60		
		P07	S154	レーザーソー-SELECT200 生 木	200	275	50	1	40	
	S164		レーザーソー-SELECT250 生 木	250	325	50	1	60		
	S174		レーザーソー-SELECT300 生 木	300	380	50	1	80		
	S155		レーザーソー-SELECT200 剪 定	200	275	50	1	40		
	S165		レーザーソー-SELECT250 剪 定	250	325	50	1	60		
	S175		レーザーソー-SELECT300 剪 定	300	380	50	1	80		
	S156		レーザーソー-SELECT200 果 樹	200	275	50	1	40		
	S166		レーザーソー-SELECT250 果 樹	250	325	50	1	60		
	03	P09	TA002	窯業系サイディングソー 250	250	325	50	1	60	
S290			レーザーソー180 薄 刃	180	275	65	1	40		
S291			レーザーソー180 両 刃	180	295	85	1	60		
P10		S293	レーザーソー180 厚 刃	180	295	65	1	40		
		S295	レーザーソー180 樹 脂	180	275	65	1	40		
04	P12	S297	レーザーソー180 導 突	180	295	65	1	40		
		S810	レーザーソー折込 万能 200	200	255	50	1	40		
		S811	レーザーソー折込 荒目 200	200	255	50	1	40		
		S814	レーザーソー折込 小目 200	200	255	50	1	40		
		S812	レーザーソー折込 万能 250	250	295	50	1	60		
		S813	レーザーソー折込 荒目 250	250	295	50	1	60		
		S815	レーザーソー折込 小目 250	250	295	50	1	60		
05	P14	S525	安全仮枠 EVA	240	325	50	1	60		
		S530	安全仮枠 EVA	270	360	50	1	70		
		S535	安全仮枠 EVA	300	380	50	1	80		
		S545	KUROKO	270	345	50	1	70		
		S501	レーザーソー仮枠 EVA	300	420	60	1	100		
		S507	レーザーソー仮枠 EVA	330	450	60	1	120		
		S791	スーパー剣龍 EVA	210	295	50	1	50		
06	P15	S792	スーパー剣龍 EVA	240	325	50	1	60		
		S793	スーパー剣龍 EVA	270	360	50	1	70		
		S794	スーパー剣龍 EVA	300	380	50	1	80		
		S745	スーパー剣龍 小目 EVA	270	360	50	1	70		
		S783	スーパー剣龍 高枝切 1.9	240	335	50	1	60		
		S782	スーパー剣龍 高枝切 3.4	300	395	60	1	80		
	P16	S719	木挽	270	365	60	1	80		
		S720	木挽	300	395	60	1	100		
		S721	木挽	330	420	60	1	120		
		S710	龍と杉 木サヤ	270	395	60	1	90		
		S711	龍と杉 木サヤ	300	395	60	1	110		
07	P17	S420	竹挽鋸	240	365	80	1	60		
		* K420	竹挽鋸	240	365	85	5	360		
		S424	竹挽鋸 EVA	330	450	60	1	120		
		S732	竹挽鋸 EVA サヤ付	210	295	50	1	50		
		S731	竹挽鋸 EVA サヤ付	240	325	50	1	60		
		S730	竹挽鋸 EVA サヤ付	270	360	50	1	70		
		S736	竹挽鋸 EVA サヤ付	300	380	50	1	80		
		S605	玉鳥青雲作	210	305	95	1	80		
08	P18	S610	玉鳥青雲作	240	335	105	1	100		
		S615	玉鳥青雲作	270	365	125	1	160		
		S616	玉鳥青雲作	300	420	150	1	220		
		S611	玉鳥青雲作 小目	240	115	340	1	100		
		S649	青雲作ブルーハード	210	305	95	1	80		
		S650	青雲作ブルーハード	240	335	95	1	100		
		S655	青雲作ブルーハード	270	365	115	1	140		
		S651	青雲作ブルーハード 小目	240	335	95	1	80		
		09	P19	S300	レーザーソー A 型	240	355	80	1	40
				* K300	レーザーソー A 型	240	355	85	5	240
S306	レーザーソー ZA 型			240	355	80	1	40		
* K306	レーザーソー ZA 型			240	355	85	5	240		
S370	レーザーソー 導突鋸			240	370	80	1	60		
S371	レーザーソー 導突鋸 巾 広			240	380	95	1	60		
S200	レーザーゴールド A 型			270	380	95	1	60		
* K200	レーザーゴールド A 型			270	380	100	5	360		
S202	レーザーゴールド ZA 型			270	380	95	1	60		
10	P20			S410	スーパーハード 06-240	240	355	80	1	80
		S450	スーパーハード 06-270	270	380	80	1	100		
		S400	プロトンパワーソー 炭目	240	355	80	1	80		
		* K400	プロトンパワーソー 炭目	240	365	85	5	480		
		S405	プロトンパワーソー 江戸目	240	355	80	1	80		
		* K405	プロトンパワーソー 江戸目	240	365	85	5	480		
		S105	レーザーソー 05	255	380	80	1	80		

*は6枚入りです

カテゴリ	ページ	品 名	刃 長(mm)	タ テ(mm)	ヨ コ(mm)	厚 み(mm)	重 量(g)
02	P08	SELECT200 替刃ボックス	200	320	85	55	110
		SELECT250 替刃ボックス	250	370	85	55	135
		SELECT300 替刃ボックス	300	425	70	60	125
04	P11	折込200 替刃ボックス	200	295	50	60	70
		折込250 替刃ボックス	250	340	50	60	85

14 Homepage

玉鳥産業(株) ホームページの使い方

01

ヒッパ

02

セレクト

03

180

04

折込

05

仮枠

06

生木

07

竹

08

両刃

09

細工

10

造作

11

鋸の選び方

12

特長・Q&A

13

サイズ早見表

14

ホームページ

15

会社概要

レザーソー製品を中心に玉鳥産業株式会社の全てが分かる
ホームページが出来ました。

<http://www.gyokucho.co.jp/> 又は で検索します。



Toppage

TOPページから様々な情報検索へと
つながっていきます。

商品紹介コーナー



3タイプ(チェックシート検索・用途別検索・刃形
状別検索) 検索方法によりユーザー様の用途
に応じた商品探しがより簡単になっております。

販売店様用情報コーナー



セール情報や販売促進グッズ情報やカタログ
情報などの販売店様が商売に必要な情報
をお届けするコーナーです。



新着情報 コーナー

ホームページ更新のお知らせや新商品情報など玉
鳥産業株式会社の最新
動向をいち早くお知らせ
をするコーナーです。

その他、よくある質問Q&Aやユーザー様対象のモニターコーナーなど幅広い情報サイトを目指します。

播州三木の伝統から金物まで
三木の全てがわかる情報サイト



Copyright (C) 2007 GYOKUCHO INDUSTRY CO.,LTD. All Rights Reserved.

みき OPEN
鍛冶屋村

こんな商品ないの?
こんな道具作られへん? **お任せ下さい!!**

三木の金物に限らず、三木市の情報もたくさん紹介
しています。詳しくはこちらへアクセスして下さい。

みき鍛冶屋村ホームページ みき鍛冶屋村営業部

<http://www.miki-japan.com/>

又は で検索します。

15 Company Profile

会社概要



Hipper

Select

180

Folding Saw

Timberman's
Saw

Green Wood &
Pruning Saw

Bamboo Saw

Double Edge

03

Fixture

How to choose

Feature

Size

Homepage

Company Profile



レザソー工業株式会社

所在地 兵庫県小野市榎山町1323-29
TEL 0794-63-1100
FAX 0794-63-5166
代表者 取締役社長 西田 学
資本金 1000万円
事業内容 替刃式鋸製造・販売
URL <http://www.razorsaw.co.jp>
E-mail info@razorsaw.co.jp



玉鳥産業株式会社

所在地 兵庫県三木市大村58-14
TEL 0794-83-1010
FAX 0794-83-2278
代表者 代表取締役社長 友定 道介
資本金 1000万円
事業内容 各種替刃式鋸の卸・販売
URL <http://www.gyokucho.co.jp>
E-mail info@gyokucho.co.jp

玉鳥トレーディング株式会社

所在地 兵庫県三木市大村58-14
TEL 0794-83-2277
FAX 0794-83-3479
代表者 代表取締役社長 友定 正明
資本金 1000万円
事業内容 金物商品の輸出・輸入

世界へそして未来へ。

玉鳥産業株式会社はさらに大きく広がってゆきます。





発売元

玉鳥産業株式会社

〒673-0404 兵庫県三木市大村58-14
TEL 0794-83-1010 FAX 0794-83-2278
<http://www.gyokucho.co.jp/>
E-mail : info@gyokucho.co.jp

製造元

レザーソー工業株式会社

<http://www.razorsaw.co.jp/>
E-mail : info@razorsaw.co.jp

代理店