

Product by RAZORSAW Manufacturing Co., Ltd.



RAZORSAW

In pursuit of ideal quality, RAZORSAW always endeavors to
promote technological innovation

since 1969



index

レシプロソー

神速 03 - 04

鞘付鋸

L 05-06

園芸鋸 07

SELECT 09 - 11

恵み 24

龍と杉 23

木挽 23

折込鋸

折込鋸 15

折鶴 16

恵み 折込 24

直柄鋸

A型 17

ZA型 17

導突鋸 18

スーパーハード 18

青雲作ブルーハード 20

竹挽鋸 19

仮粹鋸 19

180 21 - 22

高枝鋸

スーパー剣龍 23

恵み 高枝 24

DIY

EG 13 - 14

細工鋸 25

小さくても一人前 25

引廻鋸 26

突廻鋸 26

Homeone 28

メンテナンス

ヤニピカ 27

防災

救助鋸 27

玉鳥オリジナル

サイディングソー 11

Hipper 26

部品

パーツ一覧 31 - 32

切れ味の世界を変えた鋸。

レザーソーの強みは品質にこだわる「姿勢」

膨大な作業工程を徹底された品質管理のもと

一枚一枚丁寧に作っています。

唯一無二の切れ味をお届けするまで手を抜くことはありません。




最良の選択からはじまる最高の仕事

鋸の刃形状は、切断材料の種類、使用用途、作業性(切断スピード、切り口の仕上がり 等々)で最適が決まる。また、縦挽・横挽の違いでも影響される。レーザーソーは、このような様々な条件及び多種多様な用途に対し、最適かつ重要である”切れ味”を追及した鋸を各種取り揃えている。


鋸刃の表示(ピッチ・寸何枚目)

鋸刃の細かさを比較する表示。
当社ではピッチ&寸何枚目と2通りの表現を使用。



●ピッチ(mm)

一刃の目の大きさ、一刃の先端から次の先端までの距離をいい、数値が小さい程目は細かく、大きくなる程、荒くなる。



●寸何枚目

一定の距離間(1寸=30.3mm)の目の数、従来より職人等は、寸尺の表示方法を使用しており刃の並び1寸の間隔にいくらず目があるかで目立ての細かさを表示している。

●板厚(mm)

基本的に薄い刃程、細作業に適し、厚い刃は造作に適している。
総合的に薄い刃には細かい目、厚い刃には荒い目と振り分けている。

衝撃焼入



●衝撃焼入とは

超高周波(27.12MHz)を用い、衝撃エネルギーで鋸刃の表面のみを、0.003~0.005秒で焼入れ温度まで加熱して硬化層を得る熱処理方法。表面硬度は、Hv900~1200に仕上がる。
(硬さ比較：目立てヤスリ=Hv800~850)

永切れの秘訣!ここにあり!衝撃焼入

——表面のみ硬く、中心部は柔軟性のある焼入——




ここが違う!レーザーソーの衝撃焼入!

当社では、耐久性のある刃に仕上げるため、自社で開発した衝撃焼入機を使用。焼入の基本である「一刃につき一回の焼入」を忠実に守り、一刃一刃確実に焼入れ。鋸刃の柔軟性を活かす為、表面のみ焼入れを施している。

消えないレーザーマーキング

全ての商品に品名・板厚・刃長・替刃品番が明記されている。パッケージを紛失してもマークを確認するだけで使用している商品が確認できる。マーキングにはレーザー照射によるレーザーマーキングを使用し、マークが消えないように配慮している。



特殊表面処理

——当社では無電解ニッケルメッキを採用——

- 鋸刃表面に特殊な金属を薄くコーティング処理。サビから鋸を守っている。
- 鋸刃は、サビると切れ味が悪くなったり、目折れの原因となる。
- サビにより切断材料を汚す心配がない。
- 木ヤニが付着しにくくなり、万一、木ヤニが付着しても水洗いが可能。きれいに洗い落とせ、メンテナンスが容易。
- 沿岸部での使用及び、店頭陳列時に於いて効力を発揮。



マーク一覧表

仮枠	造作	竹材	生木・剪定	塩ビパイプ	適用材	基本特長 特殊表面処理	衝撃焼入	レザマーキング
アクリル	果樹	一般木材	集成材	MDF		替刃式	アサリあり	アサリなし
PB(OSB)	石膏ボード	ダボ	鉄・アルミ	竹細工	追加特長	パラクチャーレ アサリなし	R目立	カーブ刃
ダンボール	ペットボトル	堅木	デコラ	表面塗装		固定式	パット印刷	

三木金物 製品認定マーク



約400年の歴史を持つ「三木金物」は昔から続いている鍛冶職人の手づくりの技と先進機器の技術と良質の素材を駆使して作られ、「三木金物」といえば安心と信頼と誇りの製品であることを、広く知っていただくために三木金物認定企業で「製品認定」を受けた製品にこのマークを添付している。

「三木金物」は平成20年2月29日に地域団体商標も取得。

鷲のマークの下の番号は前3桁が認定企業番号、後2桁が製品分類番号。

これがあああ
レザーソーの
レシプロだ!!!

速ええ!!

速 SHIN SOKU 200

お試しください!
切断スピードMAX!

切れ味に特化したレザーソー替刃が遂に完成!


RAZORSAW

Line up

神速 - SHINSOKU -

レザーソーから遂に登場!!

切れ味の世界を変えたレザーソーから待望のレシプロソー替刃が新登場!



レザーソー レシプロ 神速 200 木材



レシプロ専用目立




スムーズな切り始めでパワフルな切断力を発揮。目詰まりすることなく素早く切断できる。

職人さんVOICE

マジで、重みだけで切れる

全然力が要らないですね。

フツッはこんな切れへんと思う



切れ味を動画で体感! ▶▶▶



No.M132



No.M132P3



今までにない驚きの切断スピード!

手挽鋸の目立て技術を駆使し、切れ味に特化したレシプロソー替刃。コンパネ・集成材・合板などの木材をラクラクカット! レザーソーが切断スピードにこだわり、試行錯誤の末に完成したレザーソーのレシプロソー替刃「神速(しんそく)」。

刃長は200mmで木材用、各メーカーのレシプロ本体に取付が可能。今までに経験したことのない切れ味を体感せよ!

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
M132	レザーソー 神速 200 木材 替刃 1 枚入	200	0.9	1.5	3.4	—	12 枚	4 903524 413294
M132P3	レザーソー 神速 200 木材 替刃 3 枚入	200	0.9	1.5	3.4	—	*12 組	4 903524 413300



※替刃 3 枚入 × 入数 12 組で替刃の数は計 36 枚

RAZORSAW Line up

L series

全ての切るを追及した 5種類のラインナップ

全5種 各3サイズのラインナップ

- 

1 ネジ1つでラクラク替刃交換

緩みにくい大型ネジを採用。従来の2個ネジに比べ替刃交換が簡単。コインで着脱可能。
- 

2 パワーフィットグリップ

手にフィットするフォルムで、握り易く、力が入り易い。滑りにくいエラストマ樹脂採用。
- 

3 ストラップホール

高所作業等の落下防止に、お好みのストラップが装着可能。
- 

4 左右どちらでも収納可能

左右どちらの向きからでもケースに収納できる。
- 

5 耐久ロック機能

出し入れ簡単なロック機能。破損しにくく、耐久性に優れた設計。
- 

6 ゴミ抜き穴

下部開口部が大きく、ケース中央のスリットでゴミの詰まりを防ぐ。
- 

7 スタイルに合わせて2WAY

作業用の貫通穴と簡易装着が可能なベルトフック。

たけひき LB 竹挽



竹林伐採や切断に!
竹挽専用目立てを採用した竹挽鋸。竹林での伐採作業に最適。

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
7143	レザソー LB24-A 竹挽 本体	240	0.7	0.95	1.7(寸 18 枚目)	211	12 丁	4 903524 400201
R714	レザソー LB24 竹挽 替刃	240	0.7	0.95	1.7(寸 18 枚目)	53	12 枚	4 903524 400324
7153	レザソー LB27-A 竹挽 本体	270	0.7	0.95	1.7(寸 18 枚目)	226	12 丁	4 903524 400218
R715	レザソー LB27 竹挽 替刃	270	0.7	0.95	1.7(寸 18 枚目)	63	12 枚	4 903524 400331
7163	レザソー LB30-A 竹挽 本体	300	0.8	1.12	2.5(寸 12 枚目)	251	12 丁	4 903524 400225
R716	レザソー LB30 竹挽 替刃	300	0.8	1.12	2.5(寸 12 枚目)	85	12 枚	4 903524 400348

竹挽専用目立




竹の性質に合わせた目立ては、耐久性に優れ、軽快な切れ味で綺麗な切り口に仕上がる。



竹材

かりわく LT 仮桝



仮桝鋸の定番品!
仮桝作業での切断に、切断スピードを重視した目立てが作業効率をアップ。

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
7243	レザソー LT24-A 仮桝 本体	240	0.7	1.07	2.5(寸 12 枚目)	214	12 丁	4 903524 400232
R724	レザソー LT24 仮桝 替刃	240	0.7	1.07	2.5(寸 12 枚目)	46	12 枚	4 903524 400355
7253	レザソー LT27-A 仮桝 本体	270	0.7	1.07	2.5(寸 12 枚目)	226	12 丁	4 903524 400249
R725	レザソー LT27 仮桝 替刃	270	0.7	1.07	2.5(寸 12 枚目)	53	12 枚	4 903524 400362
7263	レザソー LT30-A 仮桝 本体	300	0.8	1.13	3.0(寸 10 枚目)	251	12 丁	4 903524 400256
R726	レザソー LT30 仮桝 替刃	300	0.8	1.13	3.0(寸 10 枚目)	84	12 枚	4 903524 400379

仮桝専用目立



仮桝作業での切断に、切削スピードを重視した目立てが作業効率をアップ。



集成材 一般木材 仮桝

なまぎ LG 生木



No.7353



スムーズな切り始め、パワフルな切断力!

造園作業に最適。横挽き可変ピッチを採用し、スピーディー且つパワフルな切断が可能で、果樹園や林業での枝打ち、伐採作業に適した鋸。

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
7343	レーザーソー LG24-A 生木 本体	240	0.8	1.12	3.6 ~ 2.7	220	12 丁	4 903524 400263
R734	レーザーソー LG24 生木 替刃	240	0.8	1.12	3.6 ~ 2.7	62	12 枚	4 903524 400386
7353	レーザーソー LG27-A 生木 本体	270	0.8	1.12	3.7 ~ 2.7	234	12 丁	4 903524 400270
R735	レーザーソー LG27 生木 替刃	270	0.8	1.12	3.7 ~ 2.7	72	12 枚	4 903524 400393
7363	レーザーソー LG30-A 生木 本体	300	0.85	1.17	3.9 ~ 3.1	256	12 丁	4 903524 400287
R736	レーザーソー LG30 生木 替刃	300	0.85	1.17	3.9 ~ 3.1	87	12 枚	4 903524 400409



せんてい LH 剪定



No.7453



山林の剪定作業に!

バックテーバー加工により、ラインが均等になり、大きなピッチの刃でも切り口を綺麗に仕上げることが可能。林業での枝打ち作業に最適。切り口を綺麗に仕上げること、樹皮の再生が良好になり、中心部の黒くなるボタン材などの発生を防ぐ。

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
7443	レーザーソー LH24-A 剪定 本体	240	1.1	1.15	4.0(寸8枚目)	227	12 丁	4 903524 400294
R744	レーザーソー LH24 剪定 替刃	240	1.1	1.15	4.0(寸8枚目)	68	12 枚	4 903524 400416
7453	レーザーソー LH27-A 剪定 本体	270	1.1	1.15	4.0(寸8枚目)	233	12 丁	4 903524 400300
R745	レーザーソー LH27 剪定 替刃	270	1.1	1.15	4.0(寸8枚目)	76	12 枚	4 903524 400423
7463	レーザーソー LH30-A 剪定 本体	300	1.1	1.15	4.0(寸8枚目)	252	12 丁	4 903524 400317
R746	レーザーソー LH30 剪定 替刃	300	1.1	1.15	4.0(寸8枚目)	80	12 枚	4 903524 400430



LC カーブ



No.7753



パワフルな切断力、カーブ刃剪定鋸!

カーブ刃を採用した剪定鋸。パワフルな切断力を発揮。伐採作業に最適。

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
7753	レーザーソー LC27-A カーブ 本体	270	1.4	1.30	4.0(寸8枚目)	252	12 丁	4 903524 400621
R775	レーザーソー LC27 カーブ 替刃	270	1.4	1.30	4.0(寸8枚目)	105	12 枚	4 903524 400652
7763	レーザーソー LC30-A カーブ 本体	300	1.4	1.30	4.0(寸8枚目)	266	12 丁	4 903524 400638
R776	レーザーソー LC30 カーブ 替刃	300	1.4	1.30	4.0(寸8枚目)	116	12 枚	4 903524 400669
7773	レーザーソー LC33-A カーブ 本体	330	1.4	1.30	4.0(寸8枚目)	282	12 丁	4 903524 400645
R777	レーザーソー LC33 カーブ 替刃	330	1.4	1.30	4.0(寸8枚目)	123	12 枚	4 903524 400676



RAZORSAW

Line up

園芸鋸

現場で目立つRED Color

全3種のラインナップ 紛失を防ぐ赤いボディ

園芸 240 竹挽

たけひき



No.7143G

竹林伐採や切断!

竹挽専用目立てを採用した竹挽鋸。竹林での伐採作業に最適。



竹材



竹挽専用目立



竹の性質に合わせた目立ては、耐久性に優れ、軽快な切れ味で綺麗な切り口に仕上がる。

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
7143G	レザソー 園芸 240 竹挽 本体	240	0.7	0.95	1.7(寸 18 枚目)	211	12 丁	4 903524 310760
R714G	レザソー 園芸 240 竹挽 替刃	240	0.7	0.95	1.7(寸 18 枚目)	53	12 枚	4 903524 410767

園芸 240 生木

なまき



No.7343G

スムーズな切り始め、パワフルな切断力!

造園作業に最適。横挽き可変ピッチを採用しスピーディー且つパワフルな切断が可能で、果樹園や林業での枝打ち、伐採作業に適した鋸。



生木・剪定



スムーズな切り始めでパワフルな切断力を発揮。縦挽目入りで、あらゆる角度の切断が可能。

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
7343G	レザソー 園芸 240 生木 本体	240	0.8	1.12	3.6~2.7	220	12 丁	4 903524 310777
R734G	レザソー 園芸 240 生木 替刃	240	0.8	1.12	3.6~2.7	62	12 枚	4 903524 410774

園芸 270 カーブ



No.7753G

パワフルな切断力、カーブ刃剪定鋸!

カーブ刃を採用した剪定鋸。パワフルな切断力を発揮。伐採作業に最適。



生木・剪定

カーブ刃

バックテーパ
アザリなし



バックテーパ
カーブ目立



カーブ刃とバックテーパ加工によりパワフル且つ目詰まりしにくいスムーズな切れ味を実現。

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
7753G	レザソー 園芸 270 カーブ 本体	270	1.4	1.30	4.0(寸 8 枚目)	252	12 丁	4 903524 310784
R775G	レザソー 園芸 270 カーブ 替刃	270	1.4	1.30	4.0(寸 8 枚目)	105	12 枚	4 903524 410781



レザーソーで繋がる
ハッピースマイル!!

RAZORSAW Smile ツ プロジェクト

「笑顔」は、最高の表現です。レザーソーを使っている人・知っている人・関りがある人。

みんなの笑顔で繋がるレザーソースマイルプロジェクト。

レザーソーで繋がる人たちの笑顔を集めながら、様々な媒体に活用することで笑顔の輪を広げていく活動です。

レザーソーに関わるすべての方に、あなたの笑顔が届き切りたい。

RAZORSAW
Line up

SELECT

用途・サイズに応じた
グリップ・替刃の選択が可能

多彩な組み合わせで、幅広い用途に対応



替刃システム

グリップ本体内部のリユーズによる替刃システムは、工具を必要とせずネジ紛失の心配も無用。



2wayベルトフック

作業ベルト用の貫通穴と簡易表着が可能なベルトフック。



ストラップホール

高所作業等の落下防止に、お好みのストラップが表着可能。



ゴミ抜き穴

下部開口部が大きく、ケース中央のスリットでゴミの詰まりを防ぐ。



オートロックケース

ストッパーを押しながら引き抜くだけのワンタッチ操作。錠をケースに入れるだけでロック。落下防止に。



選べるグリップ

コンパクトなAL-Sグリップと標準的なAL-Mグリップから、お好みのサイズを選択。

セレクト かりわく
SELECT 仮枠



No.153

No.163



No.153


No.153M

No.163

No.173



品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
153	レザソー SELECT 200 仮枠 本体	200	0.7	1.05	2.2(寸 14 枚目)	220	6 丁	4 903524 015313
153M	レザソー SELECT 200 仮枠 (AL-M) 本体	200	0.7	1.05	2.2(寸 14 枚目)	254	6 丁	4 903524 400034
S153	レザソー SELECT 200 仮枠 替刃	200	0.7	1.05	2.2(寸 14 枚目)	43	12 枚	4 903524 215317
163	レザソー SELECT 250 仮枠 本体	250	0.7	1.05	2.5(寸 12 枚目)	283	6 丁	4 903524 016310
S163	レザソー SELECT 250 仮枠 替刃	250	0.7	1.05	2.5(寸 12 枚目)	54	12 枚	4 903524 216314
173	レザソー SELECT 300 仮枠 本体	300	0.8	1.13	3.0(寸 10 枚目)	318	6 丁	4 903524 017317
S173	レザソー SELECT 300 仮枠 替刃	300	0.8	1.13	3.0(寸 10 枚目)	74	12 枚	4 903524 217311



セレクト たけひき
SELECT 竹挽



No.152

No.162



No.152


No.152M

No.162

No.172



品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
152	レザソー SELECT 200 竹挽 本体	200	0.7	1.00	1.5(寸 20 枚目)	220	6 丁	4 903524 015214
152M	レザソー SELECT 200 竹挽 (AL-M) 本体	200	0.7	1.00	1.5(寸 20 枚目)	254	6 丁	4 903524 400027
S152	レザソー SELECT 200 竹挽 替刃	200	0.7	1.00	1.5(寸 20 枚目)	43	12 枚	4 903524 215218
162	レザソー SELECT 250 竹挽 本体	250	0.7	1.00	1.7(寸 18 枚目)	287	6 丁	4 903524 016211
S162	レザソー SELECT 250 竹挽 替刃	250	0.7	1.00	1.7(寸 18 枚目)	55	12 枚	4 903524 216215
172	レザソー SELECT 300 竹挽 本体	300	0.8	1.12	1.9(寸 16 枚目)	321	6 丁	4 903524 017218
S172	レザソー SELECT 300 竹挽 替刃	300	0.8	1.12	1.9(寸 16 枚目)	75	12 枚	4 903524 217212



セレクト **SELECT** 樹脂



品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
151	レーザーソー SELECT 200 樹脂 本体	200	0.7	1.00	1.5(寸 20 枚目)	220	6 丁	4 903524 015115
151M	レーザーソー SELECT 200 樹脂 (AL-M) 本体	200	0.7	1.00	1.5(寸 20 枚目)	254	6 丁	4 903524 400010
S151	レーザーソー SELECT 200 樹脂 替刃	200	0.7	1.00	1.5(寸 20 枚目)	44	12 枚	4 903524 215119
161	レーザーソー SELECT 250 樹脂 本体	250	0.7	1.00	1.5(寸 20 枚目)	286	6 丁	4 903524 016112
S161	レーザーソー SELECT 250 樹脂 替刃	250	0.7	1.00	1.5(寸 20 枚目)	55	12 枚	4 903524 216116

樹脂専用目立



丈夫で耐久性に優れた刃は、塩ビパイプや硬質材をスムーズに切断。切り口も綺麗に仕上がる。



セレクト **SELECT** 生木



品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
154	レーザーソー SELECT 200 生木 本体	200	0.8	1.12	3.5~2.6	225	6 丁	4 903524 015412
154M	レーザーソー SELECT 200 生木 (AL-M) 本体	200	0.8	1.12	3.5~2.6	254	6 丁	4 903524 400041
S154	レーザーソー SELECT 200 生木 替刃	200	0.8	1.12	3.5~2.6	48	12 枚	4 903524 215416
164	レーザーソー SELECT 250 生木 本体	250	0.8	1.12	3.6~2.7	291	6 丁	4 903524 016419
S164	レーザーソー SELECT 250 生木 替刃	250	0.8	1.12	3.6~2.7	56	12 枚	4 903524 216413
174	レーザーソー SELECT 300 生木 本体	300	0.85	1.17	3.9~3.1	321	6 丁	4 903524 017416
S174	レーザーソー SELECT 300 生木 替刃	300	0.85	1.17	3.9~3.1	76	12 枚	4 903524 217410

ピッチの大きき ステップ改良刃



スムーズな切り始め且つパワフルな切断力を発揮。縦挽目入りでタテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。



生木・剪定

セレクト **SELECT** 剪定



品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
155	レーザーソー SELECT 200 剪定 本体	200	1.1	1.15	3.0(寸 10 枚目)	231	6 丁	4 903524 015511
155M	レーザーソー SELECT 200 剪定 (AL-M) 本体	200	1.1	1.15	3.0(寸 10 枚目)	260	6 丁	4 903524 400058
S155	レーザーソー SELECT 200 剪定 替刃	200	1.1	1.15	3.0(寸 10 枚目)	53	12 枚	4 903524 215515
165	レーザーソー SELECT 250 剪定 本体	250	1.1	1.15	4.0(寸 8 枚目)	297	6 丁	4 903524 016518
S165	レーザーソー SELECT 250 剪定 替刃	250	1.1	1.15	4.0(寸 8 枚目)	66	12 枚	4 903524 216512
175	レーザーソー SELECT 300 剪定 本体	300	1.1	1.15	4.0(寸 8 枚目)	326	6 丁	4 903524 017515
S175	レーザーソー SELECT 300 剪定 替刃	300	1.1	1.15	4.0(寸 8 枚目)	81	12 枚	4 903524 217519

縦挽目 縦挽目



アサリなしで綺麗な切り口に仕上がる。縦挽目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。



生木・剪定



アサリなし



セレクト かじゅ
SELECT 果樹



品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
156	レザースー SELECT 200 果樹 本体	200	0.7	1.00	2.2(寸 14 枚目)	218	6 丁	4 903524 015610
156M	レザースー SELECT 200 果樹 (AL-M) 本体	200	0.7	1.00	2.2(寸 14 枚目)	254	6 丁	4 903524 400065
S156	レザースー SELECT 200 果樹 替刃	200	0.7	1.00	2.2(寸 14 枚目)	40	12 枚	4 903524 215614
166	レザースー SELECT 250 果樹 本体	250	0.7	1.00	2.5(寸 12 枚目)	280	6 丁	4 903524 016617
S166	レザースー SELECT 250 果樹 替刃	250	0.7	1.00	2.5(寸 12 枚目)	51	12 枚	4 903524 216611
176	レザースー SELECT 300 果樹 本体	300	0.8	1.12	2.5(寸 12 枚目)	314	6 丁	4 903524 017614
S176	レザースー SELECT 300 果樹 替刃	300	0.8	1.12	2.5(寸 12 枚目)	70	12 枚	4 903524 217618

果樹専用目立

縦換目 縦換目

滑らかな切れ味で剪定時の樹木の揺れを抑制。綺麗な切り口で樹木へのダメージを最小限に。

果樹

ようぎょうけい
窯業系サイディングソー



品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
TA001	ギョクチョウ 窯業系サイディングソー 本体	250	0.7	1.10	1.5(寸 20 枚目)	192	6 丁	4 903524 900015
TA002	ギョクチョウ 窯業系サイディングソー 替刃	250	0.7	1.10	1.5(寸 20 枚目)	56	12 枚	4 903524 900022

サイディング専用目立

あらゆる窯業系サイディング材に対応。耐震・耐熱パイプ、ペークライト等の硬質プラスチックの切断も可能。

レザーソ-スマイルプロジェクト☺



レザーソ-スマイルプロジェクトに参加! ▶▶▶▶▶

※お送りいただきましたスマイルフォトは、ポスターや宣伝等に使用させていただく場合がございます



RAZORSAW

Line up

EG-25

軽量グリップで作業負担を軽減

道具不要で替刃交換が簡単に



1 EGグリップ搭載
軽い! 当社従来商品の重量半分以上(59g)のグリップは作業ストレスを大幅軽減。

2 ワンタッチ替刃式
手でネジを緩めるだけ! 工具不要で簡単に替刃交換。

3 ストラップホール
高所作業等の落下防止に好みのストラップが装着可能。

EG-25P 塩ビパイプ



軽量・軽快・切り口きれい!

コストパフォーマンスに優れた塩ビパイプ専用鋸。ササクレが発生しにくいよう調整した塩ビパイプ専用目立。簡易収納ケース付。



塩ビパイプ専用目立

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
121	レザソー EG-25P 塩ビパイプ 本体	250	0.5	0.80	1.5(寸20枚目)	100	12丁	4 903524 400072
S121	レザソー EG25-P 塩ビパイプ 替刃	250	0.5	0.80	1.5(寸20枚目)	42	30枚	4 903524 400089

耐久性に優れた刃は、塩ビパイプや硬質材の切断がスムーズに行え、綺麗に仕上がる。

EG-25S 窯業系サイディングソー



あらゆる窯業系サイディング材に

電動丸鋸が使えない場所や現場での微調整に。あらゆる窯業系サイディング材の他、耐震・耐熱パイプ、ペークライト等の硬質プラスチック材の切断も可能。簡易収納ケース付。



サイディング専用目立

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
122	ギョクチョウ EG-25S サイディング 本体	250	0.7	1.10	1.5	114	12丁	4 903524 400119
TA002	ギョクチョウ 窯業系サイディングソー 替刃	250	0.7	1.10	1.5	56	12枚	4 903524 900022

あらゆる窯業系サイディング材に適合。耐震・耐熱パイプ、ペークライト等の硬質プラスチック材の切断も可能。

EG-25SB 竹挽

たけひき



No.138

EGグリップ搭載!

竹挽専用目立てを採用した竹挽鋸で、竹林での伐採作業に最適。EGグリップと簡易収納ケース付でリーズナブルな価格設定。



竹材



品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
138	レザソー EG-25SB 竹挽 本体	250	0.7	1.00	1.7(寸 18 枚目)	113	12 丁	4 903524 400140
S162	レザソー SELECT 250 竹挽 替刃	250	0.7	1.00	1.7(寸 18 枚目)	55	12 枚	4 903524 216215

竹挽専用目立



竹の性質に合わせた目立は、耐久性に優れ軽快な切れ味で綺麗な切り口に仕上がる。

EG-25SG 生木

なまぎ



No.140

鞘なし低価格タイプ

造園作業に最適。横挽き可変ピッチを採用しスピーディーにパワフルな切断が可能で、果樹園や山林での枝打ち、伐採作業に適した鋸。簡易収納ケース付。



生木・剪定



品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
140	レザソー EG-25SG 生木 本体	250	0.8	1.12	3.6~2.7	118	12 丁	4 903524 400164
S164	レザソー SELECT 250 生木 替刃	250	0.8	1.12	3.6~2.7	56	12 枚	4 903524 216413



スムーズな切り始めでパワフルな切断力を発揮し、縦挽目入りでタテ・ヨコ・ナメの切断が可能。

EG-25SF 果樹

かじゆ



No.142

樹木を揺らさず優しく切断

細い枝をなるべく揺らさず剪定できるように調整した、果樹園用の剪定用鋸。滑らかな切れ味で剪定作業がスムーズ。簡易収納ケース付。



果樹



品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
142	レザソー EG-25SF 果樹 本体	250	0.7	1.00	2.5(寸 12 枚目)	100	12 丁	4 903524 400188
S166	レザソー SELECT 250 果樹 替刃	250	0.7	1.00	2.5(寸 12 枚目)	42	12 枚	4 903524 216611



剪定時の樹木の揺れを抑え、なめらかな切れ味と綺麗な切り口に仕上げ、樹木を傷めない。

RAZORSAW

Line up

折込鋸

開く角度を2段階調整可能

全3種のラインナップ 道具箱に収納しても刃を傷めない

おりこみ ばんのう 折込 万能




横挽目に縦挽目を均等に配置!

タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能に。木目や材料に応じた切削効力を発揮。美しい切り口とスムーズな切れ味で、一般木材から塩ビパイプまであらゆる用途に対応。



品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
810	レザソー 折込 200 万能 本体	200	0.7	1.05	2.2(寸 14 枚目)	220	6 丁	4 903524 081011
S810	レザソー 折込 200 万能 替刃	200	0.7	1.05	2.2(寸 14 枚目)	41	30 枚	4 903524 281015
812	レザソー 折込 250 万能 本体	250	0.8	1.13	2.5(寸 12 枚目)	286	6 丁	4 903524 081219
S812	レザソー 折込 250 万能 替刃	250	0.8	1.13	2.5(寸 12 枚目)	59	30 枚	4 903524 281213



おりこみ あらめ 折込 荒目




生木はもちろん一般木材にも!

刃元は小さく、刃先へ行くほど大きくなる目立て、小目のようなスムーズな切り始めてありながら、荒目ならではのパワフルな切断力を発揮。均等に配置した縦挽目によりタテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。



品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
811	レザソー 折込 200 荒目 本体	200	0.8	1.12	3.5~2.6	214	6 丁	4 903524 081110
S811	レザソー 折込 200 荒目 替刃	200	0.8	1.12	3.5~2.6	45	30 枚	4 903524 281114
813	レザソー 折込 250 荒目 本体	250	0.85	1.17	3.6~2.7	287	6 丁	4 903524 081318
S813	レザソー 折込 250 荒目 替刃	250	0.85	1.17	3.6~2.7	60	30 枚	4 903524 281312




おりこみ こまめ 折込 小目




繊細な目立てで美しい切り口に

竹材の切断や、さまざまな建築材料など幅広い用途に応じた目立て。目が小さく軽快でリズミカルな切断を実現。



品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
814	レザソー 折込 200 小目 本体	200	0.7	1.00	1.5(寸 20 枚目)	210	6 丁	4 903524 081417
S814	レザソー 折込 200 小目 替刃	200	0.7	1.00	1.5(寸 20 枚目)	41	30 枚	4 903524 281411
815	レザソー 折込 250 小目 本体	250	0.8	1.10	1.7(寸 18 枚目)	286	6 丁	4 903524 081516
S815	レザソー 折込 250 小目 替刃	250	0.8	1.10	1.7(寸 18 枚目)	59	30 枚	4 903524 281510



RAZORSAW

Line up

折鶴

直柄タイプの折込鋸

直柄ならではの使い勝手の良さを折込鋸で実現!

おりづる さいくのご 折鶴 細工鋸



No.2445

手軽に収納。穴あけ加工も出来るR目立

折りたたんで収納可能な、板厚 0.3mm の細工鋸。先端のR目立てにより平面への穴加工が可能。背金が長く薄い鋸材をしっかりサポート。

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
2445	レザーソー 折鶴 240 細工 本体	240	0.3	0.51	1.5(寸 20 枚目)	368	6 丁	4 903524 401970
R244	レザーソー 折鶴 240 細工 替刃	240	0.3	0.51	1.5(寸 20 枚目)	47	12 枚	4 903524 402007



本体パッケージ



おりづる どうつきのこ 折鶴 導突鋸



No.2845

楽々収納! 精密細工の直柄タイプ

折りたたんで収納可能な、板厚 0.3mm の導突鋸。レザーソー最小ピッチ 1.0mm で精密細工用に最適。先端まである背金が鋸材をしっかりサポート。

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
2845	レザーソー 折鶴 240 導突 本体	240	0.3	0.46	1.0(寸 30 枚目)	368	6 丁	4 903524 401987
R284	レザーソー 折鶴 240 導突 替刃	240	0.3	0.46	1.0(寸 30 枚目)	48	12 枚	4 903524 402014



本体パッケージ



おりづる そうさくのご 折鶴 造作鋸



No.3945

工具箱にも収納! 大工仕事の即戦力

折りたたんで収納可能な、板厚 0.6mm の造作鋸。刃が厚い為、丈夫で扱い易い。短い背金で厚い材料の切り落としも可能。

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
3945	レザーソー 折鶴 240 造作 本体	240	0.6	0.93	1.7(寸 18 枚目)	330	6 丁	4 903524 401994
R394	レザーソー 折鶴 240 造作 替刃	240	0.6	0.93	1.7(寸 18 枚目)	79	12 枚	4 903524 402021



本体パッケージ



RAZORSAW

Line up

直柄鋸

細工鋸 / 導突鋸 / 造作鋸

大工仕事の定番品。使い勝手の良さと切れ味保障の直柄タイプ。

グリップ性を徹底的に追及したTPEグリップ



- ・グリップ全体にTPEを採用
- ・どこを握っても滑らないグリップ
- ・青海波紋を採用し飽きの来ないデザイン

ハードな作業時でも手の疲れを最小限に抑さえ、手袋をした時や、汗に対しての滑り止め効果も格段に向上。
【青海波模様】は日本の伝統柄。無限に広がる波の模様は未来へと続く幸せへの願いと、人々の平安な暮らしへの願いが込められたデザイン。

A型



No.300



No.301



細工はこれで決まり!

板厚 0.3mm の細工鋸。仕上げ用にほしい一品。背金が長く薄い鋸材をしっかりとサポート。伝統の籐巻グリップと、グリップ全体にエラストマ樹脂を採用し、どこを握っても滑らない TPE グリップの 2 タイプから選べる。



品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
300	レザソー A型 籐巻 本体	240	0.3	0.51	1.5(寸 20 枚目)	210	12 丁	4 903524 030002
301	レザソー A型 TPE 本体	240	0.3	0.51	1.5(寸 20 枚目)	264	12 丁	4 903524 030118
S300	レザソー A型 替刃	240	0.3	0.51	1.5(寸 20 枚目)	50	30 枚	4 903524 230006



ZA型



No.306



No.307



細工の幅が広がるR目立!

板厚 0.3mm の細工鋸。先端のR目立てにより平面への穴加工が可能。背金が長く薄い鋸材をしっかりとサポート。伝統の籐巻グリップと、グリップ全体にエラストマ樹脂を採用し、どこを握っても滑らない TPE グリップの 2 タイプから選べる。



品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
306	レザソー ZA型 籐巻 本体	240	0.3	0.51	1.5(寸 20 枚目)	206	12 丁	4 903524 030026
307	レザソー ZA型 TPE 本体	240	0.3	0.51	1.5(寸 20 枚目)	264	12 丁	4 903524 030712
S306	レザソー ZA型 替刃	240	0.3	0.51	1.5(寸 20 枚目)	49	30 枚	4 903524 230020



どうつきのこ どうつきのこはびろ
導突鋸 / 導突鋸巾広



No.370



No.374

精度を求めるあなたに!

木工細工や竹細工の仕上げに役立つ導突鋸。伝統の導突鋸と、二寸材の切断が可能な巾広の2タイプ。ホゾ加工にも使用でき、縦挽・横挽の切断が可能な目立て。当社では最小ピッチの1.0mmの目立てが繊細な切断と綺麗な仕上がりを実現。

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
370	レザソー 導突鋸 藤巻 本体	240	0.3	0.46	1.0(寸30枚目)	245	12丁	4 903524 037001
373	レザソー 導突鋸 TPE 本体	240	0.3	0.46	1.0(寸30枚目)	299	12丁	4 903524 310319
S370	レザソー 導突鋸 替刃	240	0.3	0.46	1.0(寸30枚目)	56	30枚	4 903524 237005
371	レザソー 導突鋸 巾広 藤巻 本体	240	0.3	0.46	1.0(寸30枚目)	255	12丁	4 903524 037100
374	レザソー 導突鋸 巾広 TPE 本体	240	0.3	0.46	1.0(寸30枚目)	306	12丁	4 903524 310326
S371	レザソー 導突鋸 巾広 替刃	240	0.3	0.46	1.0(寸30枚目)	65	30枚	4 903524 237104



どうつきのこたてびき
導突鋸縦挽



No.372



No.375



ホゾ挽きや堅い木に抜群!

縦挽目立て、縦挽きはもちろん横挽きにも使用でき、ホゾ加工に最適。縦挽刃は丈夫な為、デッキ材等硬質材料や樹脂材にも適応。板厚0.3mmの導突鋸縦挽。背金が先端まであり鋸材をしっかりサポート。

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
372	レザソー 導突鋸 縦挽 藤巻 本体	240	0.3	0.51	1.3(寸23枚目)	250	12丁	4 903524 400096
375	レザソー 導突鋸 縦挽 TPE 本体	240	0.3	0.51	1.3(寸23枚目)	297	12丁	4 903524 310333
S372	レザソー 導突鋸 縦挽 替刃	240	0.3	0.51	1.3(寸23枚目)	56	30枚	4 903524 400102



スーパーハード



No.410



No.412

大工仕事の定番品!

板厚0.6mmの造作鋸。刃が厚い為、丈夫で使いやすい。短い背金で切り落としもラク。手に優しい伝統的な藤巻グリップとグリップ全体にエラストマ樹脂を採用し、どこを握っても滑らないTPEグリップ。刃長も240mmと270mmから選べる。

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
410	レザソー スーパーハード 240 藤巻 本体	240	0.6	0.90	1.5(寸20枚目)	190	12丁	4 903524 041015
412	レザソー スーパーハード 240 TPE 本体	240	0.6	0.90	1.5(寸20枚目)	251	12丁	4 903524 041213
S410	レザソー スーパーハード 240 替刃	240	0.6	0.90	1.5(寸20枚目)	82	30枚	4 903524 241019
450	レザソー スーパーハード 270 藤巻 本体	270	0.6	0.93	1.7(寸18枚目)	195	12丁	4 903524 045013
453	レザソー スーパーハード 270 TPE 本体	270	0.6	0.93	1.7(寸18枚目)	263	12丁	4 903524 045310
S450	レザソー スーパーハード 270 替刃	270	0.6	0.93	1.7(寸18枚目)	91	30枚	4 903524 245017



RAZORSAW

Line up

仮杵鋸・竹挽鋸

長いグリップで両手挽も!


背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単な直柄タイプ

かりわくのご 仮杵鋸



板材から丸太まで素早く切断

直柄タイプの仮杵鋸。両手で作業ができる為、作業効率アップ。丸太・角材・コンパネの切断に最適な仮杵専用目立。



品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
501	レザソー 仮杵 300 EVA 本体	300	0.8	1.13	3.0(寸 10 枚目)	304	12 丁	4 903524 050116
S501	レザソー 仮杵 300 替刃	300	0.8	1.13	3.0(寸 10 枚目)	99	30 枚	4 903524 250110
507	レザソー 仮杵 330 EVA 本体	330	0.8	1.13	3.0(寸 10 枚目)	320	12 丁	4 903524 050710
S507	レザソー 仮杵 330 替刃	330	0.8	1.13	3.0(寸 10 枚目)	110	30 枚	4 903524 250714




たけひきのご 竹挽鋸



孟宗竹もラクラク切断

竹の切断用に調整した竹専用目立。標準の 240mm と孟宗竹の切断が可能な 330mm。竹細工から竹林での伐採までおまかせ。



品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
420	レザソー 竹挽鋸 240 藤巻 本体	240	0.6	0.90	1.7(寸 18 枚目)	175	12 丁	4 903524 042005
421	レザソー 竹挽鋸 240 TPE 本体	240	0.6	0.90	1.7(寸 18 枚目)	236	12 丁	4 903524 042111
S420	レザソー 竹挽鋸 240 替刃	240	0.6	0.90	1.7(寸 18 枚目)	71	30 枚	4 903524 242009
424	レザソー 竹挽鋸 330 EVA 本体	330	0.8	1.12	2.5(寸 12 枚目)	322	12 丁	4 903524 042418
S424	レザソー 竹挽鋸 330 替刃	330	0.8	1.12	2.5(寸 12 枚目)	112	30 枚	4 903524 242412



RAZORSAW

Line up

青雲作ブルーハード

両刃鋸の定番

縦挽・横挽と、用途に応じて使い分け! 軽量でプロ好みの切れ味とバランス。

せいらんさく

青雲作ブルーハード




No.650

No.666

横挽/縦挽 切れ味本物!

レザソーの両刃鋸は細幅を採用し切れ味抜群。縦挽・横挽と、用途により使い分けできる。軽量でプロ好みの切れ味とバランス。縦挽刃は天刃加工を施すことにより切れ味がさらに向上。青雲作ブルーハード TPE は藤巻タイプに比べグリップ感がUP。長時間の作業でも疲れにくい。小目タイプは楽器や彫刻など、細工用に最適。



品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
649	レザソー 青雲作ブルーハード 210 藤巻 本体	210	0.45	0.72	1.5(寸 20 枚目)/3.7~2.5	207	12 丁	4 903524 064915
665	レザソー 青雲作ブルーハード 210 TPE 本体	210	0.45	0.72	1.5(寸 20 枚目)/3.7~2.5	251	12 丁	4 903524 310197
S649	レザソー 青雲作ブルーハード 210 替刃	210	0.45	0.72	1.5(寸 20 枚目)/3.7~2.5	81	30 枚	4 903524 264919
650	レザソー 青雲作ブルーハード 240 藤巻 本体	240	0.5	0.83	1.7(寸 18 枚目)/3.8~2.4	217	12 丁	4 903524 065011
666	レザソー 青雲作ブルーハード 240 TPE 本体	240	0.5	0.83	1.7(寸 18 枚目)/3.8~2.4	267	12 丁	4 903524 310203
S650	レザソー 青雲作ブルーハード 240 替刃	240	0.5	0.83	1.7(寸 18 枚目)/3.8~2.4	93	30 枚	4 903524 265015
651	レザソー 青雲作ブルーハード 240 小目 藤巻 本体	240	0.45	0.73	1.3(寸 23 枚目)/3.8~2.4	215	12 丁	4 903524 065110
667	レザソー 青雲作ブルーハード 240 小目 TPE 本体	240	0.45	0.73	1.3(寸 23 枚目)/3.8~2.4	259	12 丁	4 903524 310210
S651	レザソー 青雲作ブルーハード 240 小目 替刃	240	0.45	0.73	1.3(寸 23 枚目)/3.8~2.4	89	30 枚	4 903524 265114
655	レザソー 青雲作ブルーハード 270 藤巻 本体	270	0.6	0.94	2.5(寸 12 枚目)/5.6~3.8	271	12 丁	4 903524 065516
668	レザソー 青雲作ブルーハード 270 TPE 本体	270	0.6	0.94	2.5(寸 12 枚目)/5.6~3.8	341	12 丁	4 903524 310227
S655	レザソー 青雲作ブルーハード 270 替刃	270	0.6	0.94	2.5(寸 12 枚目)/5.6~3.8	140	30 枚	4 903524 265510

RAZORSAW

Line up

180

使いやすさを考慮した短い刃長

狭い場所での作業に最適。用途が幅広く小回りの利く便利鋸。

グリップ性を徹底的に追及したTPEグリップ



- ・グリップ全体にTPEを採用
- ・どこを握っても滑らないグリップ
- ・青海波模様を採用し飽きの来ないデザイン

ハードな作業時でも手の疲れを最小限に抑さえ、手袋をした時や、汗に対しての滑り止め効果も格段に向上。
【青海波模様】は日本の伝統柄。無限に広がる波の模様は未来へと続く幸せへの願いと、人々の平安な暮らしへの願いが込められたデザイン。


180 薄刃



No.290

切れ味重視の細工鋸

板厚 0.3mm の薄い鋸刃を長い背金でしっかりサポート。使いやすく美しい切り口でバリの発生を抑制。先端に施したR目立てにより細工性を向上させ、竹細工からコンセントや換気扇の穴加工まで用途に応じた細工が可能。



一般木材、合板、細竹など多種類の材料に使用可能

画期的な先端R目立て加工により、平面加工を実現



本体パッケージ

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
290	レザソー 180 薄刃 本体	180	0.3	0.51	1.5(寸 20 枚目)	179	12 丁	4 903524 029013
S290	レザソー 180 薄刃 替刃	180	0.3	0.51	1.5(寸 20 枚目)	33	30 枚	4 903524 229017


180 両刃



No.291

コンパクトだけど本格派

日本人の知恵が生んだ両刃鋸に、初めて採用した替刃システムで替刃の交換が簡単且つ金具が邪魔にならず、厚い材料の切断が可能。繊細な切れ味の横挽目と、良く切れると好評の縦挽目を木目に応じて選択、複雑な細工が可能に。



木目に応じて選択可能

【横挽】
繊細な切れ味の横挽

【縦挽】
縦挽も切れ味抜群



本体パッケージ

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
291	レザソー 180 両刃 本体	180	0.5	横挽 0.81/ 縦挽 0.79	1.5(寸 20 枚目)/3.7~2.7	17	12 丁	4 903524 029112
S291	レザソー 180 両刃 替刃	180	0.5	横挽 0.81/ 縦挽 0.79	1.5(寸 20 枚目)/3.7~2.7	33	30 枚	4 903524 229116

あっぱ 180 厚刃



No.293

タテ・ヨコ・ナメの切断が可能

様々な材料に対応できるシャープな切れ味と、短い背金で厚い材料の切り落としも難なく可能。先端R目立てで細工性に優れており、一般加工からコンセントや換気扇の穴加工まで広い用途に対応した造作鋸。



一般木材、合板などの切断が可能
厚みのある材料にも対応



画期的な先端R目立て加工により、
平面加工を実現



本体
パッケージ

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
293	レザソー 180 厚刃 本体	180	0.5	0.81	1.5(寸 20 枚目)	179	12 丁	4 903524 029310
S293	レザソー 180 厚刃 替刃	180	0.5	0.81	1.5(寸 20 枚目)	33	30 枚	4 903524 229314


じゅし かなぎ 180 樹脂 堅木




No.295

縦挽横挽兼用! 堅木もOK!

丈夫で刃こぼれにくい刃形状が、塩ビ板はもちろん、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。電気配線カバーや塩ビパイプなどあらゆるプラスチック・堅木の切断を可能に。



塩ビ板、アクリル、デコラ等のプラスチック板材のスムーズな切断を実現



丈夫な刃形状で、デッキ材等の硬質木材の切断もおまかせ



本体
パッケージ

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
295	レザソー 180 樹脂 本体	180	0.3	0.52	1.5(寸 20 枚目)	179	12 丁	4 903524 029518
S295	レザソー 180 樹脂 替刃	180	0.3	0.52	1.5(寸 20 枚目)	33	30 枚	4 903524 229512

どうつき 180 導突




No.297

コンパクトでもプロ仕様

小さい目立てと板厚 0.3mm の薄刃がバリの発生を抑え、美しい切り口と絶妙の切削感を実現。長い背金で鋸刃をしっかりとサポートし、刃のブレを軽減。繊細且つシャープな切れ味が精密加工や仕上げ加工に最適。



繊細でシャープな切れ味は、精密細工や仕上げ加工に最適



ササクレのない美しい切り口は竹細工に最適



本体
パッケージ

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
297	レザソー 180 導突 本体	180	0.3	0.46	1.0(寸 30 枚目)	179	12 丁	4 903524 029716
S297	レザソー 180 導突 替刃	180	0.3	0.46	1.0(寸 30 枚目)	33	30 枚	4 903524 229710

RAZORSAW

Line up

林業・造園鋸

木挽 / 龍と杉 / スーパー剣龍

林業での伐採作業や剪定作業に最適。

こびき 木挽




木柄・木鞘採用、変則目立

横挽可変ピッチ（刃先はピッチが大きく、刃元へ行くほど小さくなる目立）を採用し林業での伐採作業や剪定作業に威力を発揮。林業プロ、森林ボランティア愛用商品。生木の剪定だけでなく、一般木材・コンパネの切断など仮枠作業にも使用可能。横挽刃 / 聖目 / アサリあり。



品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
719	レザソー 木挽 270 本体	270	0.8	1.15	4.0~3.2	258	12丁	4 903524 071906
S719	レザソー 木挽 270 替刃	270	0.8	1.15	4.0~3.2	74	12枚	4 903524 271900
720	レザソー 木挽 300 本体	300	0.9	1.35	4.0~3.2	288	12丁	4 903524 072002
S720	レザソー 木挽 300 替刃	300	0.9	1.35	4.0~3.2	96	12枚	4 903524 272006
721	レザソー 木挽 330 本体	330	1.0	1.45	4.5~3.5	298	12丁	4 903524 072101
S721	レザソー 木挽 330 替刃	330	1.0	1.45	4.5~3.5	112	12枚	4 903524 272105



スムーズな切り始め且つパワフルな切断力を発揮。刃全体で均等に切り進むことが出来る。

りゅう 龍と杉




木柄・木鞘採用、伝統のスタイル

手曲がり鋸の伝統のスタイル。横挽刃 / 聖目 / アサリあり。生木の剪定だけでなく、一般木材・コンパネの切断など仮枠作業にも使用可能。



品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
712	レザソー 龍と杉 270 本体	270	0.9	1.33	3.4(寸9枚目)	296	12丁	4 903524 071203
S710	レザソー 龍と杉 270 替刃	270	0.9	1.33	3.4(寸9枚目)	95	12枚	4 903524 271009
713	レザソー 龍と杉 300 本体	300	0.9	1.33	4.0(寸8枚目)	304	12丁	4 903524 071302
S711	レザソー 龍と杉 300 替刃	300	0.9	1.33	4.0(寸8枚目)	102	12枚	4 903524 271108



大鋸屑を効果的に排出する聖目。刃のエッジ部分に故意に段差を付ける事で、切れ味が向上。

けんりゅう たかえだぎり スーパー剣龍 高枝切



軽量タイプで樹木の高所剪定に抜群！

横挽刃 / アサリなして綺麗な切り口に仕上がる。大鋸屑を効果的に排出する聖目。剪定に最適な目立てを施した高枝切。軽量なので伸ばした状態でも安定して使用できる。

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
782	レザソー スーパー剣龍 高枝切 3.4m 本体	300	1.1	1.37	4.0(寸8枚目)	880	3丁	4 903524 078219
S782	レザソー スーパー剣龍 高枝切 3.4m 替刃	300	1.1	1.37	4.0(寸8枚目)	90	12枚	4 903524 278213
783	レザソー スーパー剣龍 高枝切 1.9m 本体	240	1.1	1.15	4.0(寸8枚目)	560	6丁	4 903524 078318
S783	レザソー スーパー剣龍 高枝切 1.9m 替刃	240	1.1	1.15	4.0(寸8枚目)	69	12枚	4 903524 278312



※スーパー剣龍 高枝切 3.4m 本体 / 替刃 (782/S782) は少しアサリが開けてあります。

RAZORSAW

Line up

恵み

果樹剪定専用鋸

果樹選定に最適な目立て。シャープな切れ味と綺麗な切り口で腐乱病予防に。

さやつき
恵み 鞘付

果樹

No.1062



鞘付タイプの果樹剪定鋸

細い徒長枝をなるべく揺らさず剪定できるように調整した果樹剪定鋸。滑らかな切れ味で剪定作業がスムーズに。

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
1061	レザソー 恵み 薄刃 240 鞘付 本体	240	0.6	0.90	2.5(寸 12 枚目)	283	12 丁	4 903524 010615
S1061	レザソー 恵み 薄刃 240 替刃	240	0.6	0.90	2.5(寸 12 枚目)	46	12 枚	4 903524 210619
1062	レザソー 恵み 薄刃 270 鞘付 本体	270	0.6	0.90	2.5(寸 12 枚目)	289	12 丁	4 903524 010622
S1062	レザソー 恵み 薄刃 270 替刃	270	0.6	0.90	2.5(寸 12 枚目)	52	12 枚	4 903524 210626
1063	レザソー 恵み 薄刃 300 鞘付 本体	300	0.6	0.90	2.5(寸 12 枚目)	315	12 丁	4 903524 010639
S1063	レザソー 恵み 薄刃 300 替刃	300	0.6	0.90	2.5(寸 12 枚目)	47	12 枚	4 903524 210633
1064	レザソー 恵み 薄刃 330 鞘付 本体	330	0.6	0.90	2.5(寸 12 枚目)	329	12 丁	4 903524 010646
S1064	レザソー 恵み 薄刃 330 替刃	330	0.6	0.90	2.5(寸 12 枚目)	51	12 枚	4 903524 210640
1074	レザソー 恵み 厚刃 330 鞘付 本体	330	0.7	1.00	3.0(寸 10 枚目)	334	12 丁	4 903524 010745
S1074	レザソー 恵み 厚刃 330 替刃	330	0.7	1.00	3.0(寸 10 枚目)	27	12 枚	4 903524 210749

おりこみ
恵み 折込

果樹

No.1094

冬場に凍った硬い枝にも

折込タイプの果樹剪定鋸。シャープな切れ味と綺麗な切り口で樹木を傷めず、腐乱病の予防にも効果的。

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
1090	レザソー 恵み 薄刃 210 折込 本体	210	0.6	0.90	2.2(寸 14 枚目)	177	12 丁	4 903524 010905
S1060	レザソー 恵み 薄刃 210 替刃	210	0.6	0.90	2.2(寸 14 枚目)	46	12 枚	4 903524 210602
1094	レザソー 恵み 薄刃 330 折込 本体	330	0.6	0.90	2.5(寸 12 枚目)	228	12 丁	4 903524 010943
S1064	レザソー 恵み 薄刃 330 替刃	330	0.6	0.90	2.5(寸 12 枚目)	64	12 枚	4 903524 210640
1104	レザソー 恵み 厚刃 330 折込 本体	330	0.7	1.00	3.0(寸 10 枚目)	244	12 丁	4 903524 011049
S1074	レザソー 恵み 厚刃 330 替刃	330	0.7	1.00	3.0(寸 10 枚目)	36	12 枚	4 903524 210749



上部の角度調整ネジでお好みの角度に鋸刃調整が可能。
(恵み 折込 / 長柄 共通)

ながえ
恵み 長柄

No.1135

角度調整機能

角度調整ネジでお好みの角度にアジャスト

細い徒長枝をなるべく揺らさず一振りして切落せる長柄タイプの果樹剪定鋸。滑らかな切れ味で剪定作業がスムーズに。目盛り付きの木柄は積雪量や樹木間隔の計測等に使用できる。

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
1135	レザソー 恵み 厚刃 360 長柄 本体	360	0.8	1.10	2.5(寸 12 枚目)	680	6 丁	4 903524 011353
S1075	レザソー 恵み 厚刃 360 替刃	360	0.8	1.10	2.5(寸 12 枚目)	79	12 枚	4 903524 210756



果樹



RAZORSAW

Line up

小さくても
一人前・細工鋸

造作クオリティを底上げ

便利なコンパクト鋸

小さくても一人前

カッタータイプ本格目立!

ポケットにも入るサイズで携帯・収納に便利なカッタータイプ。本職用と変わらない本格目立てで切れ味抜群。



品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code	適応材 / 特長
1160	レザソー 小さくても一人前 一般 本体	80	0.45	0.55	1.3(寸23枚目)	93	12丁	4 903524 011605	一般木材 竹細工 塩ビパイプ アクリル
S1160	レザソー 小さくても一人前 一般 替刃	80	0.45	0.55	1.3(寸23枚目)	10	30枚	4 903524 211609	
1161	レザソー 小さくても一人前 生木 本体	80	0.45	0.54	1.7(寸18枚目)	93	12丁	4 903524 400720	生木・剪定 竹細工
S1161	レザソー 小さくても一人前 生木 替刃	80	0.45	0.54	1.7(寸18枚目)	10	30枚	4 903524 211616	
1162	レザソー 小さくても一人前 リサイクル 本体	80	0.45	0.45	3.0(波刃)	92	12丁	4 903524 400737	ダンボール ペットボトル
S1162	レザソー 小さくても一人前 リサイクル 替刃	80	0.45	0.45	3.0(波刃)	10	30枚	4 903524 211623	
1163	レザソー 小さくても一人前 金切 本体	80	0.5	0.82	1.0(24山/inch)	93	12丁	4 903524 400751	鉄・アルミ 表面塗装 パット印刷
S1163	レザソー 小さくても一人前 金切 替刃	80	0.5	0.82	1.0(24山/inch)	11	30枚	4 903524 211630	

※替刃は各種ネジ式カッターに装着可能ですが、一部適合しない製品もあります。

さいくのご 細工鋸



刃先は細く、狭い場所でも作業可能な片刃タイプ

No.1150

ピッチ 1.0mmの小さな目立て。細かい材料などの切断が可能。柔軟性のある0.3mmの薄刃が材料にピッタリフィット、綺麗に切断。柄を材料に当てて作業する事で、鋸刃が安定し、ダボ挽き作業がスムーズに。

作業により選択可能な両刃タイプ

No.1151

作業内容により選べるピッチ 1.0mm と 1.3mm 目立てを採用。材料に傷を付けない木製グリップ。

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
1150	レザソー 細工鋸 片刃 本体	100	0.3	0.3	1.0(寸30枚目)	42	12丁	4 903524 011506
1151	レザソー 細工鋸 両刃 本体	125	0.3	0.3	1.0(寸30枚目)/1.3(寸23枚目)	57	12枚	4 903524 011513

※細工鋸 (No.1150/No.1151) は替刃式ではありません。



RAZORSAW

Line up

引廻・突廻鋸

電気 / 内装 / 配管工事に!

現場のちよい切りに大活躍

ひきまわし つきまわしのご
引廻・突廻鋸

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
8754	レザソー 引廻鋸 本体	80	0.9	1.10	1.9(寸 16 枚目)	93	12 丁	4 903524 310678
R875	レザソー 引廻鋸 替刃	80	0.9	1.10	1.9(寸 16 枚目)	11	30 枚	4 903524 410675
8854	レザソー 突廻鋸 本体	80	0.9	1.10	1.9(寸 16 枚目)	93	12 丁	4 903524 310685
R885	レザソー 突廻鋸 替刃	80	0.9	1.10	1.9(寸 16 枚目)	10	30 枚	4 903524 410682



※引廻 / 引廻鋸の替刃 (R785/R885) は小さくても一人前シリーズの本体には取付け出来ません。

ヒッパー
Hipper

No.TH001

曲線技。廻すために生まれたグリップ


神戸芸術工科大学 太田研究室監修。人間工学に基づいてデザインされた疲れにくく廻しやすいグリップ形状。鋸のコントロールが正確に行なえる。内装工事のちよい切りに。突き廻しの替刃は押切タイプなので壁紙の破れを防ぐ効果がある。



先端 V カット刃により穴あけ加工が簡単、スピーディーに。飛びアサリ入りの鋸刃が一般木材はもちろん、塩ビパイプもストレスなく切断。



品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
TH001	ギョクチョウ Hipper 本体	150	0.9	1.30	1.7	88	6 丁	4 903524 970018
TH002	ギョクチョウ Hipper 替刃	150	0.9	1.30	1.7	26	12 枚	4 903524 970025
TH004	ギョクチョウ Hipper 突き廻し 替刃	100	0.9	1.30	1.7	20	12 枚	4 903524 970049



RAZORSAW

Line up

救助鋸

RAZORSAW RESCUE

ご家庭や防災倉庫に常備! いざという時ご自身ですぐに救助作業が可能に!

レザソー レスキュー きゅうじょのご RAZORSAW RESCUE 救助鋸



小さな穴から切り込む
専用目立の先端刃

木造家屋の救助作業に!

木材の床面等に穴を開けて救出! 工務店様ご指導の下、倒壊家屋の中に閉じ込められた人命を救出できる道具を製作してほしいという依頼から生まれた製品。プロの隊員だけでなく、自治会やご家庭、消防署に常備する事でいざという時、ご自身ですぐに救助作業ができる。

一セット内容ー

- ・救助鋸
- ・専用収納袋
- ・ハンドドリル
- ・取扱説明書
- ・確認棒



木造家屋の救助作業に!



品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
9900	レザソー レスキュー 救助セット [救助鋸・ハンドドリル] [確認棒・収納袋]	200	0.7	256	—	4 903524 610129
5821	レザソー レスキュー 救助鋸 本体	200	0.7	139	—	4 903524 310111
R582	レザソー レスキュー 救助鋸 替刃	200	0.7	31	—	4 903524 410118

取扱説明書

使用方法動画



RAZORSAW

Line up

ヤニピカ


鋸刃のメンテナンスに!

驚きの洗浄力! シュッとひと吹きて手軽にメンテナンス。

ヤニピカ

こまめなメンテナンスで刃物をいつもピカピカに

ヤニピカは刃物専用クリーナー。鋸や剪定鋏、チェーンソーなど、使用中に付着した樹液のヤニやシブを驚きの洗浄力でスッキリと除去。刃物に付着したヤニを放置すると、切れ味低下の原因に。汚れを落とすことで本来の切れ味を保持。コンパクトな 100ml・トリガーノズルで広範囲に吹付できる 300ml・詰替用 (300ml) の 3 種類。



品番	商品名	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
9200	レザソー ヤニピカ 100ml	127	12 本	4 903524 400805
9201	レザソー ヤニピカ 300ml	365	6 本	4 903524 400812
9202	レザソー ヤニピカ 300ml 詰替用	344	6 本	4 903524 400829

使用方法動画



RAZORSAW

Line up

Homeone

一家に一つ!お役立ちツール

Homeone は"一家に一つ持ってもらいたい"というコンセプトで提案するブランド

ホームワン

リサイクル

Homeone Recycle



金属ゴミはおまかせ。カーペットも切れる!

一般的な金属用鋸よりもピッチを小さくする事で、切断時の抵抗が軽減され、扱い易い。本体重量 104g で超軽量! 作業の負担を軽減。アルミ・軽金属・鉄(焼入れ鋼材不可)・プラスチック・物干し竿・カーペットなどの解体に。



粗大ゴミを細かく解体! 楽々ゴミ出し

スムーズ且つ軽い切れ味の専用目立てで、初心者でも扱い易い鋸。本体重量 97g と非常に軽く、作業の負担を軽減。一般木材・生木・竹(よしず)・プラスチックなどの粗大ゴミの解体に。



品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
002H	レザソー ホームワン リサイクル 金属 本体	250	0.7	1.10	1.0(24山/inch)	109	12丁	4 903524 401871
003H	レザソー ホームワン リサイクル 金属 替刃	250	0.7	1.10	1.0(24山/inch)	49	30枚	4 903524 401888
004H	レザソー ホームワン リサイクル 木材・プラスチック 本体	250	0.6	0.90	1.5(寸20枚目)	115	12丁	4 903524 401895
005H	レザソー ホームワン リサイクル 木材・プラスチック 替刃	250	0.6	0.90	1.5(寸20枚目)	56	30枚	4 903524 401901

※粗大ゴミの解体寸法等は、お住まいの地域の規格を参考にして下さい。

使用方法動画



ホームワン

カットツール

Homeone Cutool



はさみ・のこぎり・ナイフの3点セット

Cut(切る)+Tool(道具)=Cutool(カットツール)! はさみ・のこぎり・ナイフをお子様からお母さんやおじいさんまで、安全に使用できるように設計。切る作業の多い、保育園や幼稚園の先生方にもお勧め。切れ味にこだわった日本製。収納に便利なケース付き。夏休みの工作からガーデニングまで、ご家庭の「切る」作業はCutoolにおまかせ!



	刃長(mm)	板厚(mm)	ピッチ(mm)
ノコギリ	85	0.5	1.5
ハサミ	50	2	—
ナイフ	55	0.6	—

使用方法動画



レザソーの豆知識 鋸の目立特長

よこびきば 横挽刃




図のように、左右二枚の刃が連なって出来ており、その両端がカッターナイフのように鋭く尖っている。木材の繊維を一定の幅で連続して切り落とす仕組み。また斜挽の場合でも同様に、繊維の切れるタイミングが幾分遅れるものの一定の幅で繊維を切断して行く為、横挽刃を使用し斜めも切断。横挽刃を縦挽に使用すると、両サイドのみ切断する事から、繊維を更に細かく切断するだけになり、決して良好な切れ味は望めない。

たてびきば 縦挽刃



図のように、左右二枚の刃が連なって出来ているのは横挽刃と同様だが、刃の先端部分が平らになっており、彫刻刀(平刀)のような刃が連なって材木の表面を削り取る。縦挽の切断は表面を削り取って行く事から、大きな大鋸屑が発生するので、横挽に比べ刃と刃の間隔が広く設定され、大鋸屑をかきだす役目を果たしている。縦挽刃を横挽に使用すると、材木の繊維に引っかかり、スムーズな切断はできない。

うすばたてびきば 薄刃縦挽刃



縦挽の目立てに横挽きの天刃加工(刃先の加工)を行うことで、繊維の無い樹脂材に最適で、木材では横挽きと縦挽きのどちらにも使用できる刃に仕上がる。ただし、板厚が0.5mmより厚くなった場合、横挽きの切断効率が低下するため有効な刃形状とは言えない。そのためレザソーでは、薄刃縦挽刃としている。

よこびきかへん 横挽可変ピッチ




刃先はピッチが大きく、刃元へ行くほど小さくなる目立てで、刃先は刃元より力が入りにくい為、刃を大きくすることで、刃全体で均等に切り進むことが出来るようにした目立て。両刃鋸の縦挽きの刃には、可変ピッチが従来からよく使われているが、樹木の伐採等で切断能力をかなり必要とする場合に、レザソーでは横挽きの刃に可変ピッチを採用している。

たてびきかへん 縦挽可変ピッチ




刃先はピッチが大きく、刃元へ行くほど小さくなる目立て。刃先は刃元より力が入りにくい為、刃を大きくすることで、刃全体で均等に切り進むことが出来る。両刃鋸の縦挽きの刃には、可変ピッチが従来からよく使われている。

たてびきめい 縦挽目入り



横挽の刃に、何力所か縦挽き目を配置する事で、大鋸屑のかきだしを補助し、良好な切れ味を發揮。縦挽目の先端は他の刃より低く材料には当たらない為、大鋸屑のかきだす為のみ働く。造作鋸に縦挽目を入れた場合、縦挽きとしても使用可能。生木鋸、剪定鋸、果樹鋸に縦挽き目を配置することで、枝の付け根部分の複雑な繊維のところでも、問題なく使用できる。

ひじりめ 聖目



聖目とは、刃のエッジ部分に故意に段差を付け、切れ味を向上させている目立て。段差は0.07mm~0.22mmとわずかだが、これを均等に揃えると切れなくなるので用途や材料により段差を変えている。のこぎりは材料を削る事により、切断する道具なので、削り取った大鋸屑を排出しなければ、良好な切れ味が望めない。段差の低い刃は大鋸屑の排出にのみ働く。

かなきりば 金切刃




縦挽刃の小さいタイプ。木工用とは異なり、金属を切断する為に刃の部分に高周波焼入れを施している。折れにくいよう中心部には焼入れをしていない。

なみがたば 波形刃



ペットボトルやダンボール、厚紙等を切断する場合に最適な刃形状。刃部が波形をしており、エッジ部が連続的に材料を切断。連続したエッジの波形刃は、根切用としても有効で根と土の切り分けも可能。

アサリあり




刃を左右に広げるアサリ加工をする事で、材料との接地面が少なくなり抵抗が抑えらる。また大鋸屑の排出も良くなるメリットがある。広げる量が大きすぎると鋸刃が安定せず切りにくくなり、反対に狭すぎると鋸刃が挟まり動かない。板厚に応じて最適な量の幅に設定。板厚より切幅は大きくなる。

アサリなし




剪定鋸は、刃を左右に広げるアサリ加工を行っていない。刃部の厚みは板厚と同様。バックテーパ加工により刃の部分が背の部分より広い為、アサリの役目を果たしている。刃を広げない為、対象物に傷をつけにくく大きい目立の鋸でも、切り口が綺麗に仕上がる。※レザソー細工鋸の片刃・両刃はダボ挽の使用の際、材料に傷がつかないように配慮している。

バックテーパ



刃の先端部(エッジ)の板厚を広くし、刃の反対側へ行くほど板厚が薄くなる加工。研磨仕上げで加工するため刃のラインが均等になり、剪定用などの大きなピッチの刃でも切り口を綺麗に仕上げる事が可能。林業での枝打ち作業に適している。切り口を綺麗に仕上げる事で、樹皮の再生が良好になり、中心部の黒くなるボタン材などの発生を予防。

せんたんあーるめたて 先端R目立




鋸刃の先に数枚分アール状に刃を付けた目立てで、平面部に穴を開ける作業が可能。内装工事等に最適。

はばひろ 巾広




通常巾に比べ、巾を広くした鋸刃。導突鋸は背金が長い為、広い幅の材料を切断する際に背金にあたってしまいが、巾広を使用することで2寸材まで切断が可能。

こまめ 小目




通常目立てより小さな目立て。両刃鋸の小目タイプは造作作業だけではなく、細工にも使用可能。折込タイプは竹林の伐採作業も可能。

せんたんあな 先端穴あけ




先端の刃で穴あけが可能。あけた穴から切り進む事が出来る。

ひききば 引き切り刃



引く事により切れる刃。日本の木工用引き鋸はこの刃になっている。

おききば 押し切り刃



押す事により切れる刃。

ちょうこううすば 超極薄刃



鋸の切幅比較
(商品例) 0.15 (神器)※ 0.3 (A型) 0.6 (スーパーハード) 0.8 (反粹)

薄さの限界に挑戦! 0.15mmの薄刃に高精度の目立を施し、実際に使用可能な目立を実現。切り幅が0.25mmと細く、精密な細工に向いている。

※神器(品番 TS129) はみきかじや村の商品です。

替刃互換シリーズ一覧

Aシリーズ

A型	17
A型 TPE	17
ZA型	17
ZA型 TPE	17

Bシリーズ

導突鋸	18
導突鋸 TPE	18
導突鋸 巾広	18
導突鋸 巾広 TPE	18
導突鋸 縦挽	18
導突鋸 縦挽 TPE	18

Cシリーズ

180 導突	22
--------	----

Dシリーズ

180 薄刃	21
180 樹脂 堅木	22

Eシリーズ

180 厚刃	21
--------	----

Fシリーズ

折込 200 万能	15
折込 250 万能	15
折込 200 小目	15
折込 250 小目	15
折込 200 荒目	15
折込 250 荒目	15

Gシリーズ

スーパーハード 240	18
スーパーハード 240 TPE	18
スーパーハード 270	18
スーパーハード 270 TPE	18
竹挽鋸 240	19
竹挽鋸 240 TPE	19

Hシリーズ

仮枠 300 EVA	19
仮枠 330 EVA	19
竹挽鋸 330 EVA	19

Jシリーズ

180 両刃	21
--------	----

Kシリーズ

小さくても一人前	25
----------	----

Mシリーズ

神速	03 - 04
----	---------

Lシリーズ

L シリーズ	05 - 06
LC シリーズ	06
園芸鋸	07
高枝切 1.9/3.4	23
<small>(※LH脚定のみ互換性あり)</small>	

Qシリーズ

木挽	23
----	----

Rシリーズ

龍と杉	23
-----	----

Sシリーズ

SELECT シリーズ	09 - 11
EG シリーズ	13 - 14
恵み シリーズ	24
Hipper	26
サイディングソー	11
Homeone リサイクル	28

Tシリーズ

青雲作ブルーハード 210	20
青雲作ブルーハード 240	20
青雲作ブルーハード 270	20
青雲作ブルーハード 小目	20

Vシリーズ

折鶴 細工	16
折鶴 導突	16

Wシリーズ

折鶴 造作	16
-------	----

Xシリーズ

引廻鋸/突廻鋸	26
---------	----

パーツ 一覧



No.9800 ネジ
籐巻ネジ (白)
4 903524 401710

No.9801 ネジ
青雲作ブルーハードネジ
4 903524 401727



No.9802 ネジ
スーパー剣龍高枝切ネジ
4 903524 401734

No.9805 ネジ
折込200・250ネジ
4 903524 401765

No.9806 ネジ
Hipper 赤ネジ (上)
4 903524 401772

No.9807 ネジ
Hipper 凹ネジ (下)
4 903524 401789

No.9808 ネジ
EG25ネジ (白)
4 903524 401796

No.9850 ネジ
L-Aネジ (竹挽・仮杵・
生木・剪定・カーブ)
4 903524 510047

No.9810 ネジ
高枝切 ボール固定
ネジセット (大・小)
4 903524 401819



No.9816 ネジ
木挽ネジ
4 903524 510849

No.9817 ネジ
龍と杉/折鶴ネジ
4 903524 510856

No.9818 ネジ
TPE柄
240・270mm用ネジ
4 903524 510757

No.9819 ネジ
TPE柄
180mm用ネジ
4 903524 510917

No.9820 ネジ
折鶴軸ネジ
4 903524 511013

No.9821 ネジ
折鶴鋸刃固定ネジ
4 903524 511020

No.9150 グリップ
SELECT グリップ AL-S
4 903524 091508



No.9160 グリップ
SELECT グリップ AL-M
4 903524 091607

No.9601 グリップ
仮杵鋸300・330/
竹挽鋸330 EVA グリップ
4 903524 400997

No.9602 グリップ
導突鋸/スーパーハード270
籐巻 グリップ
4 903524 401000

No.9603 グリップ
A型・ZA型/竹挽鋸/
スーパーハード240 籐巻 グリップ
4 903524 401017

No.9610 グリップ
折込 200 赤グリップ
4 903524 401086

No.9612 グリップ
折込 250 赤グリップ
4 903524 401109

No.9613 グリップ
龍と杉 グリップ
4 903524 401116



No.9615 グリップ
木挽 グリップ
4 903524 401130

No.9621 グリップ
恵み 薄刃折込 330
グリップ
4 903524 401192

No.9622 グリップ
恵み 厚刃折込 330
グリップ
4 903524 401208

No.9623 グリップ
恵み 折込 210 グリップ
4 903524 401215

No.9625 グリップ
L-A オレンジ グリップ
4 903524 401239

No.9626 グリップ
Hipper グリップ
4 903524 401246

No.9627 グリップ
EG-25 グリップ
4 903524 401253



No.9629 グリップ
小さくても一人前
グリップセット
4 903524 401277

No.9631 グリップ
ホームワナリサイクル用
ピンク グリップ
4 903524 510061

No.9632 グリップ
ホームワナリサイクル用
パープル グリップ
4 903524 510078

No.9633 グリップ
青雲作ブルーハード
210/240/小目 TPEグリップ
4 903524 510269

No.9634 グリップ
青雲作ブルーハード
270 TPEグリップ
4 903524 510276

No.9635 グリップ
青雲作ブルーハード
210/240/小目 籐巻グリップ
4 903524 510290

No.9636 グリップ
青雲作ブルーハード
270 籐巻グリップ
4 903524 510306



No.9637 グリップ
A型/ZA型/竹挽鋸/導突鋸
スーパーハード TPEグリップ
4 903524 510740

No.9641 グリップ
L-A 赤グリップ
4 903524 510863

No.9642 グリップ
180シリーズ TPE グリップ
4 903524 510900

No.9643 グリップ
引廻/突廻鋸
グリップセット(青)
4 903524 510986

No.9644 グリップ
RESCUE 救助鋸
AL-S (オレンジ) グリップ
4 903524 510993

No.9645 グリップ
折鶴 グリップ
4 903524 511006

No.9714 サヤ
LB24-A サヤ
4 903524 401420



No.9715 サヤ

LT24-A サヤ



No.9716 サヤ

LG24-A サヤ



No.9717 サヤ

LH24-A サヤ



No.9718 サヤ

LB27-A サヤ



No.9719 サヤ

LT27-A サヤ



No.9720 サヤ

LG27-A サヤ



No.9721 サヤ

LH27-A サヤ



No.9722 サヤ

LB30-A サヤ



No.9723 サヤ

LT30-A サヤ



No.9724 サヤ

LG30-A サヤ



No.9725 サヤ

LH30-A サヤ



No.9726 サヤ

LC27-A サヤ



No.9727 サヤ

LC30-A サヤ



No.9728 サヤ

LC33-A サヤ



No.9151 サヤ

SELECT 200 サヤ



No.9161 サヤ

SELECT 250 サヤ



No.9171 サヤ

SELECT 300 サヤ



No.9700 サヤ

龍と杉 270 サヤ



No.9701 サヤ

龍と杉 300 サヤ



No.9702 サヤ

木挽 270 サヤ



No.9703 サヤ

木挽 300 サヤ



No.9704 サヤ

木挽 330 サヤ



No.9705 サヤ

恵み 240 サヤ



No.9706 サヤ

恵み 270 サヤ



No.9707 サヤ

恵み 300 サヤ



No.9708 サヤ

恵み 330 薄刃 サヤ



No.9709 サヤ

恵み 330 厚刃 サヤ



No.9501 背金

A型・ZA型 背金



No.9502 背金

180 導突 背金



No.9503 背金

180 厚刃 背金



No.9504 背金

180 両刃 背金



No.9505 背金

180 薄刃/樹脂・堅木 背金



No.9506 背金

導突鋸・導突鋸 巾広・導突鋸 縦挽 背金



No.9508 背金

スーパーハード240・270/竹挽鋸 背金



No.9509 背金

仮枠鋸300・330/竹挽鋸330 背金



No.9510 背金

折鶴 細工・導突 背金



No.9511 背金

折鶴 造作 背金



No.784 高枝ポール

スーパー剣龍 高枝ポール 3.4m



No.785 高枝ポール

スーパー剣龍 高枝ポール 1.9m



No.9624 高枝ポール

恵み 長柄 1800mm



No.1149 その他

恵み 金具セット



No.9628 その他

ジョイントヘッド 高枝切 オレンジ



No.9822 その他

鋸刃ガード 80mm



No.9811 その他

鋸刃ガード 200mm



No.9823 その他

鋸刃ガード 210mm



No.9812 その他

鋸刃ガード 240mm



No.9813 その他

鋸刃ガード 270mm



No.9814 その他

鋸刃ガード 300mm



No.9815 その他

鋸刃ガード 330mm





SDGs宣言

レザソー工業株式会社は、国連が提唱する「持続可能な開発目標(SDGs)」に賛同し、持続可能な社会の実現に向けた積極的な取り組みを行なってまいります。



SDGsへの取り組み

ニーズに対応した商品開発力

当社は、刃物商品の製造会社として、時代のニーズに応じた商品開発に取り組んでいます。高品質を実現するため、自社で製造設備を開発し、画像処理診断をはじめ詳細なチェック項目を設けています。これからも商品を通じ、一つでも多くのニーズ課題に応えてまいります。



地球環境への配慮

当社は、海外売上比率が40%を超えており、欧米企業からのプラスチック類の削減要求に対応しています。また、電力使用量のデマンド制御や太陽光パネル設置、カーボンオフセットクレジットの導入を行ないました。これからも環境配慮への取り組みを実施してまいります。



働きやすい職場環境づくり

当社は、育児時短勤務制度や時間単位、半日単位での有給休暇制度を導入し、仕事と育児の両立に配慮しています。また、定期的な社員との面談機会を設け、意見をもとに職場改善に取り組んでいます。これからも働きやすい職場環境づくりを実践してまいります。



地域社会への貢献

当社は、高校生のインターンシップの受入を長年行い、地元採用に力を入れています。また、小野商工会議所での活動をはじめ、地域活動にも積極的に取り組むとともに、関連会社を通じた地域の鍛冶屋商品の普及促進にも努めてまいります。



レザソー工業株式会社

SDGsとは「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)」のことです。

2015年9月の国連サミットで採択された、2030年までに持続可能でよりよい社会を目指すため、17の目標と169のターゲットから構成された世界共通の目標です。SDGsは、途上国のみならず、先進国に対しても積極的な取り組みが期待されています。

会社概要

製造元

レザソー工業株式会社



所在地 〒675-1325
兵庫県小野市榎山町1323-29
TEL 0794-63-1100
FAX 0794-63-5166
URL <https://www.razorsaw.co.jp>
E-mail info@razorsaw.co.jp
代表取締役社長 友道道介

国内総販売元

玉鳥産業株式会社



所在地 〒673-0404
兵庫県三木大村58-14
TEL 0794-83-1010
FAX 0794-83-2278
URL <https://www.gyokucho.co.jp>
E-mail info@gyokucho.co.jp
代表取締役社長 友道道介

東京営業所

所在地 〒183-0033
東京都府中市梅町3-36-5
TEL 042-310-9525
FAX 042-310-9530

海外総販売元

玉鳥トレーディング株式会社

所在地 〒673-0404
兵庫県三木大村58-14
TEL 0794-83-2277
FAX 0794-83-3479
URL <https://www.fugaku-japan.com>
E-mail fugaku@gyokucho.co.jp
代表取締役社長 友道道介

みきかじや村

兵庫県三木市発! 金物セレクトショップ



『炎と鎚』に秘める想い。

鍛冶人たちはいく年もかけ、一つ一つの技を習得、磨き続けています。そこで生まれる道具には魂が宿り、長きにわたり愛用される逸品となります。また、使い手は自分に合った究極の道具を探し求め、日々技を磨き、素晴らしい仕事をこなし続けています。そんな両方の気持ちが通じ合う場所を作っていくことができれば…それが『炎と鎚』に秘める想い。みきかじや村の想いです。




みきかじや村 TOOL SHOP

2017年11月より、実店舗が玉鳥産業株式会社内にオープン。商品を直に見て購入できるほか、各種道具のメンテナンス・研ぎ直し・銘入れも承ります。

Opening hours

月～金 9:00～12:00 / 13:00～17:00
第1土・曜日 9:00～17:00
定休日 上記以外の土・日・祝



所在地 〒673-0404
兵庫県三木市大村58-14
TEL 0794-83-1123
FAX 0794-83-2273
URL <https://www.miki-japan.com>
E-mail webmaster@miki-japan.com



Online Shop

product information Vol.23

 **玉鳥産業株式会社**

〒673-0404 兵庫県三木市大村58-14

Tel. 0794-83-1010

Fax. 0794-83-2278

<https://www.gyokucho.co.jp>

E-mail: info@gyokucho.co.jp

東京営業所

〒183-0033 東京都府中市分梅町3-36-5

Tel. 042-310-9525

Fax. 042-310-9530



代理店 | Distributed by