

# 2024

Product by RAZORSAW Manufacturing Co., Ltd.



GYOKUCHO

# RAZORSAW

In pursuit of ideal quality, RAZORSAW always endeavors to  
promote technological innovation

since 1969



# index

## レシプロソー

神速 ..... 05 - 06

## 鞘付鋸

ウッドスリム ..... 04  
L ..... 07- 08  
園芸鋸 ..... 09  
SELECT ..... 11 - 13  
木挽 ..... 23  
龍と杉 ..... 23  
恵み 鞘付 ..... 24

## 折込鋸

折込鋸 ..... 15  
折鶴 ..... 16  
恵み 折込 ..... 24

## 直柄鋸

A型 ..... 17  
ZA型 ..... 17  
導突鋸 ..... 18  
スーパーハード ..... 18  
仮梓鋸 ..... 19  
竹挽鋸 ..... 19  
青雲作ブルーハード ..... 20  
180 ..... 21 - 22

## 高枝鋸

スーパー剣龍 ..... 23  
恵み 長柄 ..... 24

## DIY

EG ..... 14  
小さくても一人前 ..... 25  
細工鋸 ..... 25  
引廻鋸 ..... 26  
突廻鋸 ..... 26  
Homeone ..... 28

## 防災

救助鋸 ..... 27

## メンテナンス

ヤニピカ ..... 27

## 玉鳥オリジナル

サイディングソー ..... 13  
EG-25S ..... 14  
Hipper ..... 26

## みきかじや村

神の器 ..... 29  
TRONC. .... 29  
Plant Hunter ..... 30  
SELECT 200 Garden ..... 31  
楽なんです ..... 31

## 部品

パーツ一覧 ..... 37 - 39

## 価格表

..... 41 - 44

切れ味の世界を変えた鋸。

レザーソーの強みは品質にこだわる「姿勢」

膨大な作業工程を徹底された品質管理のもと

一枚一枚丁寧に作っています。

唯一無二の切れ味をお届けするまで手を抜くことはありません。

# 最良の選択からはじまる最高の仕事

鋸の刃形状は、切断材料の種類、使用用途、作業性(切断スピード、切り口の仕上がり等々)で最適が決まる。

また、縦挽・横挽の違いでも影響される。レーザーは、このような様々な条件及び多種多様な用途に対し、

最適かつ重要である”切れ味”を追及した鋸を各種取り揃えている。


## 鋸刃の表示(ピッチ・寸何枚目)

鋸刃の細かさを比較する表示。  
当社ではピッチ&寸何枚目と2通りの表現を使用。



### ●ピッチ(mm)

一刃の目の大きさ、一刃の先端から次刃の先端までの距離をいい、数値が小さい程目は細かく、大きくなる程、荒くなる。



### ●寸何枚目

一定の距離間(1寸=30.3mm)の目の数、従来より職人等は、寸尺の表示方法を使用しており刃の並び1寸の間隔にいくら目があるかで目立ての細かさを表示している。

### ●板厚(mm)

基本的に薄い刃程、細い作業に適し、厚い刃は造作に適している。  
総合的に薄い刃には細かい目、厚い刃には荒い目と振り分けている。

## 衝撃焼入

### ●衝撃焼入とは

超高周波(27.12MHz)を用い、衝撃エネルギーで鋸刃の表面のみを、0.003~0.005秒で焼入れ温度まで加熱して硬化層を得る熱処理方法。表面硬度は、Hv900~1200に仕上がる。  
(硬さ比較：目立てヤスリ=Hv800~850)



### 永切れの秘訣!ここにあり!衝撃焼入

—— 表面のみ硬く、中心部は柔軟性のある焼入 ——




### ここが違う!レーザーの衝撃焼入!

当社では、耐久性のある刃に仕上げるため、自社で開発した衝撃焼入機を使用。焼入の基本である「一刃につき一回の焼入」を忠実に守り、一刃一刃確実に焼入れ。鋸刃の柔軟性を活かす為、表面のみ焼入れを施している。

## 消えないレーザーマーキング


全ての商品に品名・板厚・刃長・替刃品番が明記されており、パッケージを紛失してもマークを確認するだけで使用している商品が確認できる。マーキングにはレーザー照射によるレーザーマーキングを使用し、マークが消えないように配慮している。



## 特殊表面処理

—— 当社では無電解ニッケルメッキを採用 ——

- 鋸刃表面に特殊な金属を薄くコーティング処理。サビから鋸を守っている。
- 鋸刃は、サビると切れ味が悪くなったり、目折れの原因となる。
- サビにより切断材料を汚す心配がない。
- ホヤニが付着しにくくなり、万一、ホヤニが付着しても水洗いが可能。きれいに洗い落とせ、メンテナンスが容易。
- 沿岸部での使用及び、店頭陳列時に於いて効力を発揮。



## マーク一覧表

					適用材			
一般木材	集成材	コンパネ	薄板合板	MDF		基本特長	特殊表面処理	衝撃焼入
					追加特長			
PB(OSB)	デコラ	丸太	竹材	細竹		替刃式	アサリあり	アサリなし
					追加特長			
塩ビパイプ	アクリル	堅木	生木・剪定	果樹		マークなし	アサリなし	R目立
					追加特長			
石膏ボード	ダボ	鉄・アルミ	ダンポール	ペットボトル		表面塗装	固定式	パット印刷

## 三木金物 製品認定マーク



約400年の歴史を持つ「三木金物」は昔から続いている鍛冶職人の手づくりの技と先進機器の技術と良質の素材を駆使して作られ、「三木金物」といえば安心と信頼と誇りの製品であることを、広く知っていただくために三木金物認定企業で「製品認定」を受けた製品にこのマークを添付している。

「三木金物」は平成20年2月29日に地域団体商標も取得。

鷲のマークの下の番号は前3桁が認定企業番号、後2桁が製品分類番号。

# CHAMPION 2023



KAZUYA SAKAMOTO

Vision tree service 代表

坂本 和也

Age.33



## RAZORSAW OPEN 2023 -Thick&Thin Blade CHAMPIONSHIP- 優勝者

### Profile

氏名

坂本 和也

出身

栃木県

年齢

33 歳

職業

Vision tree service 代表

資格

ATI 認定 樹護士アーボリスト  
ISA Certified tree worker

### 経歴

中学卒業後、解体業・葺・土木・外構などの様々な職種に携わった後、アーボリストと呼ばれる樹木に携わる職業の存在を知り、幼き頃よりキノコを採ったり山で遊ぶことが多かった為、アーボリストに憧れを抱く。そして、一念発起してアーボリスト講習を受講、講習修了3ヶ月後には「樹護士アーボリスト」として独立を決意。樹木たちの未来、そして自分の未来のvisionを考えながら日々仕事に励んでいます。

### 大会に参加した時の感想

普段仕事で使う道具なので、参加できて凄く楽しかったです！それまでは違うメーカーの鋸を使っていましたが、レザーソー鋸の切れ味を体感できたと同時に、その切れ味に感動しました。それ以降、レザーソー鋸を愛用させてもらっています(笑)。

### レザーソーに一言

いつもありがとうございます！これからも最高の切れ味、そして使いやすさを追求してください。他のメーカーにはない世界中で愛されるような最強の鋸を待っております！

### RAZORSAW OPEN とは？

レザーソー・玉鳥産業株式会社が主催する鋸を使ったエントリー形式のトーナメント！

## RAZORSAW

Line up

## ウッドスリム

## 込み入った枝のその先に届く!

板厚0.8mm 先細のブレードが使いやすい! スリムでコンパクトな園芸鋸!



## ウッドスリム



ベルト幅 55mm まで対応

## 使いやすさの秘訣! しっかりとした板厚の先細ブレード!

造園・園芸作業に最適。抜群の切れ味で樹木へのダメージを最小限に抑え、スムーズな挽き心地で枝の揺れも少ない。先細のしっかりとした板厚(0.8mm)で刃先の使い勝手も良く、込み入った所にある切りたい枝に届くので、細やかな剪定が可能。ベルトに通しやすい長さのループが木サヤに付いており、使いたい時にサッと使える取り回しの良いコンパクトなサイズ感。

切れ味を動画で体感! ▶▶▶



品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
6611	レザソー ウッドスリム 本体	150	0.8	1.13	2.5	126	12丁	4 903524 313686
R661	レザソー ウッドスリム 替刃	150	0.8	1.13	2.5	30	12枚	4 903524 413683



# RAZORSAW

Line up

神速 - SHINSOKU -

## レーザーから遂に登場!!


切れ味の世界を変えたレーザーから待望のレシプロソー替刃が新登場!

### しんそく 神速 200 木材




No.M132

切れ味を動画で体感! ▶▶▶



木材専用目立て



#### 今までにない驚きの切断スピード!

手挽鋸の目立て技術を駆使し、切れ味に特化したレシプロソー替刃。コンパネ・集成材・合板などの木材をラクラクカット! レザーソーが切断スピードにこだわり、試行錯誤の末に完成したレーザーソーのレシプロソー替刃「神速(しんそく)」。刃長は200mmで木材用、各メーカーのレシプロ本体に取付が可能。今までに経験したことのない切れ味を体感せよ!

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
M132	レーザーソー 神速 200 木材 替刃 1 枚入	200	0.9	1.5	3.4	38	12 枚	4 903524 413294
M132P3	レーザーソー 神速 200 木材 替刃 3 枚入	200	0.9	1.5	3.4	109	※12 組	4 903524 413300



※替刃 3 枚入 × 入数 12 組で替刃の数は計 36 枚

### しんそく 神速 60 木材




No.M139

切れ味を動画で体感! ▶▶▶



スリムショートブレード



神速 200 とのサイズ比較



#### 胴縁・野縁の切断に効果を発揮!

痒いところに手が届く! スリムでショートなレシプロソー替刃。刃長が短いので切断対象以外を傷つけにくく、胴縁・野縁の切断、合板・コンパネ・ベニヤ・ケイカル板・石膏ボードなどの開口作業に最適。ブレが少なく速い切断が可能。

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
M139	レーザーソー 神速 60 木材 替刃 1 枚入	60	0.9	1.5	3.4	11	12 枚	4 903524 413508
M139P3	レーザーソー 神速 60 木材 替刃 3 枚入	60	0.9	1.5	3.4	31	※12 組	4 903524 413515





※替刃 3 枚入 × 入数 12 組で替刃の数は計 36 枚

## しんそく 神速 200 塩ビ



切れ味を動画で体感! ▶▶▶



刃の食い込みが良くスムーズに切断!

塩ビパイプ専用として、切断スピードと切れ味にこだわり目立てを調整。薄肉な VU 管も割れる事なく綺麗に切断可能。厚肉な VP 管も素早く切断でき、作業効率アップ。塩ビ専用目立てにより切り口も綺麗に仕上がる。手挽では切断しにくい狭所での作業に最適。

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
M142	レザソー 神速 200 塩ビ 替刃 1 枚入	200	0.6	0.9	1.7	29	12 枚	4 903524 413522




# レシプロソー替刃 神速シリーズは 4種類のラインナップ!

## しんそく 神速 200 竹材



切れ味を動画で体感! ▶▶▶



耐久性に優れスピーディーに切断!

竹材専用として、切断スピードと切れ味にこだわり目立てを調整。竹の伐採・枝払いや竹藪の整理に最適。繊維質で硬い竹にも専用目立てで耐久性抜群! 最適な板厚によりプレが少なく素早く切断。刃の食い付きが良く様々な加工が可能。切り口も綺麗に仕上がる。

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
M152	レザソー 神速 200 竹材 替刃 1 枚入	200	0.8	1.12	2.5	34	12 枚	4 903524 413546



# RAZORSAW Line up

## L series

# 全ての切るを追及した 5種類のラインナップ

全5種 各3サイズのラインナップ


- 1** ネジ1つでラクラク替刃交換  
緩みにくい大型ネジを採用。従来の2個ネジに比べ替刃交換が簡単。コインで着脱可能。
- 2** パワーフィットグリップ  
手にフィットするフォームで、握り易く、力が入り易い！滑りにくいエラストマ樹脂採用。
- 3** ストラップホール  
高所作業等の落下防止に、お好みのストラップが装着可能。
- 4** 左右どちらでも収納可能  
左右どちらの向きからでもケースに収納できる。
- 5** 耐久ロック機能  
出し入れ簡単なロック機能。破損しにくく、耐久性に優れた設計。
- 6** ゴミ抜き穴  
下部開口部が大きく、ケース中央のスリットでゴミの詰まりを防ぐ。
- 7** スタイルに合わせて2WAY  
作業用の貫通穴と簡易装着が可能なベルトフック。

## たけひぎ LB 竹挽



### 竹林伐採や切断に!

竹挽専用目立てを採用した竹挽鋸。竹林での伐採作業に最適。



品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
7143	レザソー LB24-A 竹挽 本体	240	0.7	0.95	1.7(寸 18 枚目)	211	12 丁	4 903524 400201
R714	レザソー LB24 竹挽 替刃	240	0.7	0.95	1.7(寸 18 枚目)	53	12 枚	4 903524 400324
7153	レザソー LB27-A 竹挽 本体	270	0.7	0.95	1.7(寸 18 枚目)	226	12 丁	4 903524 400218
R715	レザソー LB27 竹挽 替刃	270	0.7	0.95	1.7(寸 18 枚目)	63	12 枚	4 903524 400331
7163	レザソー LB30-A 竹挽 本体	300	0.8	1.12	2.5(寸 12 枚目)	251	12 丁	4 903524 400225
R716	レザソー LB30 竹挽 替刃	300	0.8	1.12	2.5(寸 12 枚目)	85	12 枚	4 903524 400348

### 竹挽専用目立



竹の性質に合わせた目立ては、耐久性に優れ、軽快な切れ味で綺麗な切り口仕上がる。



竹材

## かりわく LT 仮枠



### 仮枠鋸の定番品!

仮枠作業での切断に、切断スピードを重視した目立てが作業効率をアップ。



品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
7243	レザソー LT24-A 仮枠 本体	240	0.7	1.07	2.5(寸 12 枚目)	214	12 丁	4 903524 400232
R724	レザソー LT24 仮枠 替刃	240	0.7	1.07	2.5(寸 12 枚目)	46	12 枚	4 903524 400355
7253	レザソー LT27-A 仮枠 本体	270	0.7	1.07	2.5(寸 12 枚目)	226	12 丁	4 903524 400249
R725	レザソー LT27 仮枠 替刃	270	0.7	1.07	2.5(寸 12 枚目)	53	12 枚	4 903524 400362
7263	レザソー LT30-A 仮枠 本体	300	0.8	1.13	3.0(寸 10 枚目)	251	12 丁	4 903524 400256
R726	レザソー LT30 仮枠 替刃	300	0.8	1.13	3.0(寸 10 枚目)	84	12 枚	4 903524 400379

### 仮枠専用目立



仮枠作業での切断に、切削スピードを重視した目立てが作業効率をアップ。



集成材 一般木材 コンパネ

# なまぎ LG 生木



No.7353



## スムーズな切り始め、パワフルな切断力!

造園作業に最適。横挽き可変ピッチを採用し、スピーディー且つパワフルな切断が可能で、果樹園や林業での枝打ち、伐採作業に適した鋸。

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
7343	レーザーソー LG24-A 生木 本体	240	0.8	1.12	3.6~2.7	220	12丁	4 903524 400263
R734	レーザーソー LG24 生木 替刃	240	0.8	1.12	3.6~2.7	62	12枚	4 903524 400386
7353	レーザーソー LG27-A 生木 本体	270	0.8	1.12	3.7~2.7	234	12丁	4 903524 400270
R735	レーザーソー LG27 生木 替刃	270	0.8	1.12	3.7~2.7	72	12枚	4 903524 400393
7363	レーザーソー LG30-A 生木 本体	300	0.85	1.17	3.9~3.1	256	12丁	4 903524 400287
R736	レーザーソー LG30 生木 替刃	300	0.85	1.17	3.9~3.1	87	12枚	4 903524 400409

ピッチの大きさ  
水 ステップ改良刃 大

縦挽目 縦挽目

スムーズな切り始めでパワフルな切断力を発揮。縦挽目入りで、あらゆる角度の切断が可能。

生木・剪定

# せんてい LH 剪定



No.7453



## 山林の剪定作業に!

バックテーパー加工により、ラインが均等になり、大きなピッチの刃でも切り口を綺麗に仕上げることが可能。林業での枝打ち作業に最適。切り口を綺麗に仕上げること、樹皮の再生が良好になり、中心部の黒くなるボタン材などの発生を防ぐ。

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
7443	レーザーソー LH24-A 剪定 本体	240	1.1	1.15	4.0(寸8枚目)	227	12丁	4 903524 400294
R744	レーザーソー LH24 剪定 替刃	240	1.1	1.15	4.0(寸8枚目)	68	12枚	4 903524 400416
7453	レーザーソー LH27-A 剪定 本体	270	1.1	1.15	4.0(寸8枚目)	233	12丁	4 903524 400300
R745	レーザーソー LH27 剪定 替刃	270	1.1	1.15	4.0(寸8枚目)	76	12枚	4 903524 400423
7463	レーザーソー LH30-A 剪定 本体	300	1.1	1.15	4.0(寸8枚目)	252	12丁	4 903524 400317
R746	レーザーソー LH30 剪定 替刃	300	1.1	1.15	4.0(寸8枚目)	80	12枚	4 903524 400430

縦挽目入りバックテーパー

縦挽目 縦挽目

アサリがないため、綺麗な切り口に仕上がる。縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナメの切断が可能。

生木・剪定 アサリなし

# LC カーブ



No.7753



## パワフルな切断力、カーブ刃剪定鋸!

カーブ刃を採用した剪定鋸。パワフルな切断力を発揮。伐採作業に最適。

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
7753	レーザーソー LC27-A カーブ 本体	270	1.4	1.30	4.0(寸8枚目)	252	12丁	4 903524 400621
R775	レーザーソー LC27 カーブ 替刃	270	1.4	1.30	4.0(寸8枚目)	105	12枚	4 903524 400652
7763	レーザーソー LC30-A カーブ 本体	300	1.4	1.30	4.0(寸8枚目)	266	12丁	4 903524 400638
R776	レーザーソー LC30 カーブ 替刃	300	1.4	1.30	4.0(寸8枚目)	116	12枚	4 903524 400669
7773	レーザーソー LC33-A カーブ 本体	330	1.4	1.30	4.0(寸8枚目)	282	12丁	4 903524 400645
R777	レーザーソー LC33 カーブ 替刃	330	1.4	1.30	4.0(寸8枚目)	123	12枚	4 903524 400676

バックテーパーカーブ刃目立

カーブ刃とバックテーパー加工によりパワフル且つ目詰まりしにくくスムーズな切れ味を実現。

生木・剪定 カーブ刃 アサリなし

# RAZORSAW

Line up

## 園芸鋸

# 現場で目立つRED Color

全3種のラインナップ 紛失を防ぐ赤いボディ

### 園芸 240 竹挽

たけひき



No.7143G

#### 竹林伐採や切断に!

竹挽専用目立てを採用した竹挽鋸。竹林での伐採作業に最適。



竹材



竹挽専用目立



竹の性質に合わせた目立ては、耐久性に優れ、軽快な切れ味で綺麗な切り口に仕上がる。

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
7143G	レザソー 園芸 240 竹挽 本体	240	0.7	0.95	1.7(寸 18 枚目)	211	12 丁	4 903524 310760
R714G	レザソー 園芸 240 竹挽 替刃	240	0.7	0.95	1.7(寸 18 枚目)	53	12 枚	4 903524 410767

### 園芸 240 生木

なまき



No.7343G

#### スムーズな切り始め、パワフルな切断力!

造園作業に最適。横挽き可変ピッチを採用しスピーディー且つパワフルな切断が可能で、果樹園や林業での枝打ち、伐採作業に適した鋸。



生木・剪定



ピッチの大きさ  
小 ステップ改良刃 大  
縦挽目 縦挽目



スムーズな切り始めでパワフルな切断力を発揮。縦挽目入りで、あらゆる角度の切断が可能。

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
7343G	レザソー 園芸 240 生木 本体	240	0.8	1.12	3.6~2.7	220	12 丁	4 903524 310777
R734G	レザソー 園芸 240 生木 替刃	240	0.8	1.12	3.6~2.7	62	12 枚	4 903524 410774

### 園芸 270 カーブ



No.7753G

#### パワフルな切断力、カーブ刃剪定鋸!

カーブ刃を採用した剪定鋸。パワフルな切断力を発揮。伐採作業に最適。



生木・剪定

カーブ刃

バックテーバー  
アザリなし



バックテーバー  
カーブ目立



カーブ刃とバックテーバー加工によりパワフル且つ目詰まりしにくいスムーズな切れ味を実現。

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
7753G	レザソー 園芸 270 カーブ 本体	270	1.4	1.30	4.0(寸 8 枚目)	252	12 丁	4 903524 310784
R775G	レザソー 園芸 270 カーブ 替刃	270	1.4	1.30	4.0(寸 8 枚目)	105	12 枚	4 903524 410781

# レザーソ-スマイルプロジェクト ☺



レザーソ-スマイルプロジェクトに参加! ▶▶▶▶▶

※お送りいただきましたスマイルフォトは、ポスターや宣伝等に使用させていただく場合がございます



RAZORSAW  
Line up  
**SELECT**

用途・サイズに応じた  
グリップ・替刃の選択が可能

多彩な組み合わせで、幅広い用途に対応



替刃システム

グリップ本体内部のリユーズによる替刃システムは、工具を必要とせずネジ紛失の心配も無用。



2wayベルトフック

作業ベルト用の貫通穴と簡易装着が可能なベルトフック。



ストラップホール

高所作業等の落下防止に、お好みのストラップが装着可能。



ゴミ抜き穴

下部開口部が大きく、ケース中央のスリットでゴミの詰まりを防ぐ。



オートロックケース

ストッパーを押しながら引き抜くだけのワンタッチ操作。鋸をケースに入れるだけでロック、落下防止に。




選べるグリップ

コンパクトなAL-Sグリップと標準的なAL-Mグリップから、お好みのサイズを選択。

セレクト かりわく  
**SELECT 仮杵**



品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
153	レザソー SELECT 200 仮杵 本体	200	0.7	1.05	2.2(寸 14 枚目)	220	6 丁	4 903524 015313
153M	レザソー SELECT 200 仮杵 (AL-M) 本体	200	0.7	1.05	2.2(寸 14 枚目)	254	6 丁	4 903524 400034
S153	レザソー SELECT 200 仮杵 替刃	200	0.7	1.05	2.2(寸 14 枚目)	43	12 枚	4 903524 215317
163	レザソー SELECT 250 仮杵 本体	250	0.7	1.05	2.5(寸 12 枚目)	283	6 丁	4 903524 016310
S163	レザソー SELECT 250 仮杵 替刃	250	0.7	1.05	2.5(寸 12 枚目)	54	12 枚	4 903524 216314
173	レザソー SELECT 300 仮杵 本体	300	0.8	1.13	3.0(寸 10 枚目)	318	6 丁	4 903524 017317
S173	レザソー SELECT 300 仮杵 替刃	300	0.8	1.13	3.0(寸 10 枚目)	74	12 枚	4 903524 217311



セレクト たけひき  
**SELECT 竹挽**



品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
152	レザソー SELECT 200 竹挽 本体	200	0.7	1.00	1.5(寸 20 枚目)	220	6 丁	4 903524 015214
152M	レザソー SELECT 200 竹挽 (AL-M) 本体	200	0.7	1.00	1.5(寸 20 枚目)	254	6 丁	4 903524 400027
S152	レザソー SELECT 200 竹挽 替刃	200	0.7	1.00	1.5(寸 20 枚目)	43	12 枚	4 903524 215218
162	レザソー SELECT 250 竹挽 本体	250	0.7	1.00	1.7(寸 18 枚目)	287	6 丁	4 903524 016211
S162	レザソー SELECT 250 竹挽 替刃	250	0.7	1.00	1.7(寸 18 枚目)	55	12 枚	4 903524 216215
172	レザソー SELECT 300 竹挽 本体	300	0.8	1.12	1.9(寸 16 枚目)	321	6 丁	4 903524 017218
S172	レザソー SELECT 300 竹挽 替刃	300	0.8	1.12	1.9(寸 16 枚目)	75	12 枚	4 903524 217212



セレクト じゅし  
**SELECT 樹脂**



品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
151	レザースー SELECT 200 樹脂 本体	200	0.7	1.00	1.5(寸 20 枚目)	220	6 丁	4 903524 015115
151M	レザースー SELECT 200 樹脂 (AL-M) 本体	200	0.7	1.00	1.5(寸 20 枚目)	254	6 丁	4 903524 400010
S151	レザースー SELECT 200 樹脂 替刃	200	0.7	1.00	1.5(寸 20 枚目)	44	12 枚	4 903524 215119
161	レザースー SELECT 250 樹脂 本体	250	0.7	1.00	1.5(寸 20 枚目)	286	6 丁	4 903524 016112
S161	レザースー SELECT 250 樹脂 替刃	250	0.7	1.00	1.5(寸 20 枚目)	55	12 枚	4 903524 216116

樹脂専用目立



丈夫で耐久性に優れた刃は、塩ビパイプや硬質材をスムーズに切断。切り口も綺麗に仕上がる。



セレクト なまき  
**SELECT 生木**



品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
154	レザースー SELECT 200 生木 本体	200	0.8	1.12	3.5~2.6	225	6 丁	4 903524 015412
154M	レザースー SELECT 200 生木 (AL-M) 本体	200	0.8	1.12	3.5~2.6	254	6 丁	4 903524 400041
S154	レザースー SELECT 200 生木 替刃	200	0.8	1.12	3.5~2.6	48	12 枚	4 903524 215416
164	レザースー SELECT 250 生木 本体	250	0.8	1.12	3.6~2.7	291	6 丁	4 903524 016419
S164	レザースー SELECT 250 生木 替刃	250	0.8	1.12	3.6~2.7	56	12 枚	4 903524 216413
174	レザースー SELECT 300 生木 本体	300	0.85	1.17	3.9~3.1	321	6 丁	4 903524 017416
S174	レザースー SELECT 300 生木 替刃	300	0.85	1.17	3.9~3.1	76	12 枚	4 903524 217410

ピッチの大きさ  
ステップ改良刃



スムーズな切り始め且つパワフルな切断力を発揮。縦挽目入りでタテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。



セレクト せんてい  
**SELECT 剪定**



品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
155	レザースー SELECT 200 剪定 本体	200	1.1	1.15	3.0(寸 10 枚目)	231	6 丁	4 903524 015511
155M	レザースー SELECT 200 剪定 (AL-M) 本体	200	1.1	1.15	3.0(寸 10 枚目)	260	6 丁	4 903524 400058
S155	レザースー SELECT 200 剪定 替刃	200	1.1	1.15	3.0(寸 10 枚目)	53	12 枚	4 903524 215515
165	レザースー SELECT 250 剪定 本体	250	1.1	1.15	4.0(寸 8 枚目)	297	6 丁	4 903524 016518
S165	レザースー SELECT 250 剪定 替刃	250	1.1	1.15	4.0(寸 8 枚目)	66	12 枚	4 903524 216512
175	レザースー SELECT 300 剪定 本体	300	1.1	1.15	4.0(寸 8 枚目)	326	6 丁	4 903524 017515
S175	レザースー SELECT 300 剪定 替刃	300	1.1	1.15	4.0(寸 8 枚目)	81	12 枚	4 903524 217519

縦挽目 縦挽目



アサリなしで綺麗な切り口に仕上がる。縦挽目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。





セレクト かしゅ  
**SELECT 果樹**



品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
156	レザソー SELECT 200 果樹 本体	200	0.7	1.00	2.2(寸 14 枚目)	218	6 丁	4 903524 015610
156M	レザソー SELECT 200 果樹 (AL-M) 本体	200	0.7	1.00	2.2(寸 14 枚目)	254	6 丁	4 903524 400065
S156	レザソー SELECT 200 果樹 替刃	200	0.7	1.00	2.2(寸 14 枚目)	40	12 枚	4 903524 215614
166	レザソー SELECT 250 果樹 本体	250	0.7	1.00	2.5(寸 12 枚目)	280	6 丁	4 903524 016617
S166	レザソー SELECT 250 果樹 替刃	250	0.7	1.00	2.5(寸 12 枚目)	51	12 枚	4 903524 216611
176	レザソー SELECT 300 果樹 本体	300	0.8	1.12	2.5(寸 12 枚目)	314	6 丁	4 903524 017614
S176	レザソー SELECT 300 果樹 替刃	300	0.8	1.12	2.5(寸 12 枚目)	70	12 枚	4 903524 217618

果樹専用目立

縦換目 縦換目

滑らかな切れ味で剪定時の樹木の揺れを抑制。綺麗な切り口で樹木へのダメージを最小限に。

果樹

ようぎょうけい  
**窯業系サイディングソー**



品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
TA001	ギョクチョウ 窯業系サイディングソー 本体	250	0.7	1.10	1.5(寸 20 枚目)	192	6 丁	4 903524 900015
TA002	ギョクチョウ 窯業系サイディングソー 替刃	250	0.7	1.10	1.5(寸 20 枚目)	56	12 枚	4 903524 900022

サイディング専用目立

あらゆる窯業系サイディング材に適合。耐震・耐熱パイプ、ベークライト等の硬質プラスチックの切断も可能。

# RAZORSAW

Line up

## EG-25

# 軽量グリップで作業負担を軽減

道具不要で替刃交換が簡単に



1 EGグリップ搭載

軽い! 当社従来商品の重量  
 半分以下(59g)のグリップ  
 は作業ストレスを大幅軽減。

2 ワンタッチ替刃式

手でネジを緩めるだけ!  
 工具不要で簡単に替刃交換。

3 ストラップホール

高所作業等の落下防止に  
 お好みのストラップが  
 装着可能。

## EG-25P 塩ビパイプ



### 軽量・軽快・切り口きれい!

コストパフォーマンスに優れた塩ビパイプ専用鋸。バリが発生しにくいよう調整した塩ビパイプ専用目立。簡易収納ケース付。



塩ビパイプ デコラ アクリル

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
121	レザソー EG-25P 塩ビパイプ 本体	250	0.5	0.80	1.5(寸20枚目)	100	12丁	4 903524 400072
S121	レザソー EG25-P 塩ビパイプ 替刃	250	0.5	0.80	1.5(寸20枚目)	42	30枚	4 903524 400089

### 塩ビパイプ専用目立

耐久性に優れた刃は、塩ビパイプや硬質材の切断がスムーズに行え、綺麗に仕上がる。

## EG-25S 窯業系サイディングソー



### あらゆる窯業系サイディング材に

電動丸鋸が使えない場所や現場での微調整に。あらゆる窯業系サイディング材の他、耐震・耐熱パイプ、ベークライト等の硬質プラスチック材の切断も可能。簡易収納ケース付。



サイディング 表面塗装 ハット印刷

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
122	ギョクチョウ EG-25S サイディング 本体	250	0.7	1.10	1.5	114	12丁	4 903524 400119
TA002	ギョクチョウ 窯業系サイディングソー 替刃	250	0.7	1.10	1.5	56	12枚	4 903524 900022

### サイディング専用目立

あらゆる窯業系サイディング材に適合。耐震・耐熱パイプ、ベークライト等の硬質プラスチック材の切断も可能。

# RAZORSAW

Line up

## 折込鋸

# 開く角度を2段階調整可能

全3種のラインナップ 工具箱に収納しても刃を傷めない

### おりこみ ばんのう 折込 万能

No.810



**横挽目に縦挽目を均等に配置!**

タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能に。木目や材料に応じた切削効力を発揮。美しい切り口とスムーズな切れ味で、一般木材から塩ビパイプまであらゆる用途に対応。



品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
810	レザソー 折込 200 万能 本体	200	0.7	1.05	2.2(寸 14 枚目)	220	6 丁	4 903524 081011
S810	レザソー 折込 200 万能 替刃	200	0.7	1.05	2.2(寸 14 枚目)	41	30 枚	4 903524 281015

### おりこみ あらめ 折込 荒目

No.811



**生木はもちろん一般木材にも!**

刃元は小さく、刃先へ行くほど大きくなる目立て、小目のようなスムーズな切り始めてありながら、荒目ならではのパワフルな切断力を発揮。均等に配置した縦挽目によりタテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。



品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
811	レザソー 折込 200 荒目 本体	200	0.8	1.12	3.5~2.6	214	6 丁	4 903524 081110
S811	レザソー 折込 200 荒目 替刃	200	0.8	1.12	3.5~2.6	45	30 枚	4 903524 281114

### おりこみ こまめ 折込 小目

No.814



**繊細な目立てで美しい切り口に**

竹材の切断や、さまざまな建築材料など幅広い用途に応じた目立て。目が小さく軽快でリズミカルな切断を実現。



品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
814	レザソー 折込 200 小目 本体	200	0.7	1.00	1.5(寸 20 枚目)	210	6 丁	4 903524 081417
S814	レザソー 折込 200 小目 替刃	200	0.7	1.00	1.5(寸 20 枚目)	41	30 枚	4 903524 281411

## RAZORSAW

Line up

## 折鶴

## 直柄タイプの折込鋸

直柄ならではの使い勝手の良さを折込鋸で実現!

おりづる さいくのご  
折鶴 細工鋸

No.2445

## 手軽に収納。穴あけ加工も出来るR目立

折りたたんで収納可能な、板厚 0.3mm の細工鋸。先端のR目立により平面への穴加工が可能。背金が長く薄い鋸材をしっかりサポート。



本体パッケージ



品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
2445	レザーソー 折鶴 240 細工 本体	240	0.3	0.51	1.5(寸 20 枚目)	368	6 丁	4 903524 401970
R244	レザーソー 折鶴 240 細工 替刃	240	0.3	0.51	1.5(寸 20 枚目)	47	12 枚	4 903524 402007

おりづる どうつきのご  
折鶴 導突鋸

No.2845

## 楽々収納! 精密細工の直柄タイプ

折りたたんで収納可能な、板厚 0.3mm の導突鋸。レザーソー最小ピッチ 1.0mm で精密細工用に最適。先端まである背金が鋸材をしっかりサポート。



本体パッケージ



品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
2845	レザーソー 折鶴 240 導突 本体	240	0.3	0.46	1.0(寸 30 枚目)	368	6 丁	4 903524 401987
R284	レザーソー 折鶴 240 導突 替刃	240	0.3	0.46	1.0(寸 30 枚目)	48	12 枚	4 903524 402014

おりづる そうさくのご  
折鶴 造作鋸

No.3945

## 工具箱にも収納! 大工仕事の即戦力

折りたたんで収納可能な、板厚 0.6mm の造作鋸。刃が厚い為、丈夫で扱い易い。短い背金で厚い材料の切り落としも可能。



本体パッケージ



品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
3945	レザーソー 折鶴 240 造作 本体	240	0.6	0.93	1.7(寸 18 枚目)	330	6 丁	4 903524 401994
R394	レザーソー 折鶴 240 造作 替刃	240	0.6	0.93	1.7(寸 18 枚目)	79	12 枚	4 903524 402021

# RAZORSAW

Line up

## 直柄鋸

# 細工鋸 / 導突鋸 / 造作鋸

大工仕事の定番品。使い勝手の良さと切れ味保障の直柄タイプ。

## グリップ性を徹底的に追及したTPEグリップ



- ・グリップ全体にエラストマ樹脂を採用
- ・どこを握っても滑らないグリップ
- ・青海波紋を採用し飽きの来ないデザイン

ハードな作業時でも手の疲れを最小限に抑え、手袋をした時や、汗に対しての滑り止め効果も格段に向上。  
【青海波模様】は日本の伝統柄。無限に広がる波の模様は未来へと続く幸せへの願いと、人々の平安な暮らしへの願いが込められたデザイン。

## A型



### 細工はこれで決まり!

板厚 0.3mm の細工鋸。仕上げ用にほしい一品。背金が長く薄い鋸材をしっかりとサポート。伝統の籐巻グリップと、グリップ全体にエラストマ樹脂を採用し、どこを握っても滑らない TPE グリップの 2 タイプから選べる。

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
300	レザソー A 型 籐巻 本体	240	0.3	0.51	1.5(寸 20 枚目)	210	12 丁	4 903524 030002
301	レザソー A 型 TPE 本体	240	0.3	0.51	1.5(寸 20 枚目)	264	12 丁	4 903524 030118
S300	レザソー A 型 替刃	240	0.3	0.51	1.5(寸 20 枚目)	50	30 枚	4 903524 230006



## ZA型



### 細工の幅が広がるR目立!

板厚 0.3mm の細工鋸。先端のR目立てにより平面への穴加工が可能。背金が長く薄い鋸材をしっかりとサポート。伝統の籐巻グリップと、グリップ全体にエラストマ樹脂を採用し、どこを握っても滑らない TPE グリップの 2 タイプから選べる。

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
306	レザソー ZA 型 籐巻 本体	240	0.3	0.51	1.5(寸 20 枚目)	206	12 丁	4 903524 030026
307	レザソー ZA 型 TPE 本体	240	0.3	0.51	1.5(寸 20 枚目)	264	12 丁	4 903524 030712
S306	レザソー ZA 型 替刃	240	0.3	0.51	1.5(寸 20 枚目)	49	30 枚	4 903524 230020



どうつきのこ どうつきのこはびろ  
**導突鋸 / 導突鋸巾広**



No.370



No.374

**精度を求めるあなたに!**

木工細工や竹細工の仕上げに役立つ導突鋸。伝統の導突鋸と、二寸材の切断が可能な巾広の2タイプ。ホソ加工にも使用でき、横挽の切断が可能な目立て。当社では最小ピッチの1.0mmの目立てが繊細な切断と綺麗な仕上がりが実現。

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
370	レザソー 導突鋸 藤巻 本体	240	0.3	0.46	1.0(寸30枚目)	245	12丁	4 903524 037001
373	レザソー 導突鋸 TPE 本体	240	0.3	0.46	1.0(寸30枚目)	299	12丁	4 903524 310319
S370	レザソー 導突鋸 替刃	240	0.3	0.46	1.0(寸30枚目)	56	30枚	4 903524 237005
371	レザソー 導突鋸 巾広 藤巻 本体	240	0.3	0.46	1.0(寸30枚目)	255	12丁	4 903524 037100
374	レザソー 導突鋸 巾広 TPE 本体	240	0.3	0.46	1.0(寸30枚目)	306	12丁	4 903524 310326
S371	レザソー 導突鋸 巾広 替刃	240	0.3	0.46	1.0(寸30枚目)	65	30枚	4 903524 237104



どうつきのこたてびき  
**導突鋸縦挽**



No.372



No.375

**ホソ挽きや堅い木に抜群!**

縦挽目立て、縦挽きはもちろん横挽きにも使用でき、ホソ加工に最適。縦挽きは丈夫な為、デッキ材等硬質材料や樹脂材にも適応。板厚0.3mmの導突鋸縦挽。背金が先端まであり鋸材をしっかりサポート。

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
372	レザソー 導突鋸 縦挽 藤巻 本体	240	0.3	0.51	1.3(寸23枚目)	250	12丁	4 903524 400096
375	レザソー 導突鋸 縦挽 TPE 本体	240	0.3	0.51	1.3(寸23枚目)	297	12丁	4 903524 310333
S372	レザソー 導突鋸 縦挽 替刃	240	0.3	0.51	1.3(寸23枚目)	56	30枚	4 903524 400102



**スーパーハード**



No.410



No.412

**大工仕事の定番品!**

板厚0.6mmの造作鋸。刃が厚い為、丈夫で使いやすい。短い背金で切り落としもラク。手に優しい伝統的な藤巻グリップとグリップ全体にエラストマ樹脂を採用し、どこを握っても滑らないTPEグリップ。刃長も240mmと270mmから選べる。

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
410	レザソー スーパーハード 240 藤巻 本体	240	0.6	0.90	1.5(寸20枚目)	190	12丁	4 903524 041015
412	レザソー スーパーハード 240 TPE 本体	240	0.6	0.90	1.5(寸20枚目)	251	12丁	4 903524 041213
S410	レザソー スーパーハード 240 替刃	240	0.6	0.90	1.5(寸20枚目)	82	30枚	4 903524 241019
450	レザソー スーパーハード 270 藤巻 本体	270	0.6	0.93	1.7(寸18枚目)	195	12丁	4 903524 045013
453	レザソー スーパーハード 270 TPE 本体	270	0.6	0.93	1.7(寸18枚目)	263	12丁	4 903524 045310
S450	レザソー スーパーハード 270 替刃	270	0.6	0.93	1.7(寸18枚目)	91	30枚	4 903524 245017



# RAZORSAW

Line up

## 仮枠鋸・竹挽鋸

# 長いグリップで両手挽も！

背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単な直柄タイプ

### かりわくのご 仮枠鋸




No.501



No.507

#### 板材から丸太まで素早く切断

直柄タイプの仮枠鋸。両手で作業ができる為、作業効率アップ。丸太・角材・コンパネの切断に最適な仮枠専用目立。



仮枠専用目立

仮枠作業での切断に、切削スピードを重視した目立てが作業効率をアップ。



品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
501	レザソー 仮枠 300 EVA 本体	300	0.8	1.13	3.0(寸 10 枚目)	304	12 丁	4 903524 050116
S501	レザソー 仮枠 300 替刃	300	0.8	1.13	3.0(寸 10 枚目)	99	30 枚	4 903524 250110
507	レザソー 仮枠 330 EVA 本体	330	0.8	1.13	3.0(寸 10 枚目)	320	12 丁	4 903524 050710
S507	レザソー 仮枠 330 替刃	330	0.8	1.13	3.0(寸 10 枚目)	110	30 枚	4 903524 250714



### たけひきのご 竹挽鋸



No.420



No.421



No.424

#### 孟宗竹もラクラク切断

竹の切断用に調整した竹専用目立。標準の 240mm と孟宗竹の切断が可能な 330mm。竹細工から竹林での伐採までおまかせ。



竹材



竹挽専用目立

竹の性質に合わせた目立ては、耐久性に優れ、軽快な切れ味で綺麗な切り口に仕上がる。



品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
420	レザソー 竹挽鋸 240 籐巻 本体	240	0.6	0.90	1.7(寸 18 枚目)	175	12 丁	4 903524 042005
421	レザソー 竹挽鋸 240 TPE 本体	240	0.6	0.90	1.7(寸 18 枚目)	236	12 丁	4 903524 042111
S420	レザソー 竹挽鋸 240 替刃	240	0.6	0.90	1.7(寸 18 枚目)	71	30 枚	4 903524 242009
424	レザソー 竹挽鋸 330 EVA 本体	330	0.8	1.12	2.5(寸 12 枚目)	322	12 丁	4 903524 042418
S424	レザソー 竹挽鋸 330 替刃	330	0.8	1.12	2.5(寸 12 枚目)	112	30 枚	4 903524 242412



# RAZORSAW

Line up

## 青雲作ブルーハード

### 両刃鋸の定番

縦挽・横挽と、用途に応じて使い分け! 軽量でプロ好みの切れ味とバランス。

せいうんさく

### 青雲作ブルーハード




No.650

No.666

#### 横挽/縦挽 切れ味本物!

レザソーの両刃鋸は細幅を採用し切れ味抜群。縦挽・横挽と、用途により使い分けできる。軽量でプロ好みの切れ味とバランス。縦挽刃は天刃加工を施すことにより切れ味がさらに向上。青雲作ブルーハードTPEは藤巻タイプに比べグリップ感がUP。長時間の作業でも疲れにくい。小目タイプは楽器や彫刻など、細工用に最適。



品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
649	レザソー 青雲作ブルーハード 210 藤巻 本体	210	0.45	0.72	1.5(寸 20 枚目)/3.7~2.5	207	12 丁	4 903524 064915
665	レザソー 青雲作ブルーハード 210 TPE 本体	210	0.45	0.72	1.5(寸 20 枚目)/3.7~2.5	251	12 丁	4 903524 310197
S649	レザソー 青雲作ブルーハード 210 替刃	210	0.45	0.72	1.5(寸 20 枚目)/3.7~2.5	81	30 枚	4 903524 264919
650	レザソー 青雲作ブルーハード 240 藤巻 本体	240	0.5	0.83	1.7(寸 18 枚目)/3.8~2.4	217	12 丁	4 903524 065011
666	レザソー 青雲作ブルーハード 240 TPE 本体	240	0.5	0.83	1.7(寸 18 枚目)/3.8~2.4	267	12 丁	4 903524 310203
S650	レザソー 青雲作ブルーハード 240 替刃	240	0.5	0.83	1.7(寸 18 枚目)/3.8~2.4	93	30 枚	4 903524 265015
651	レザソー 青雲作ブルーハード 240 小目 藤巻 本体	240	0.45	0.73	1.3(寸 23 枚目)/3.8~2.4	215	12 丁	4 903524 065110
667	レザソー 青雲作ブルーハード 240 小目 TPE 本体	240	0.45	0.73	1.3(寸 23 枚目)/3.8~2.4	259	12 丁	4 903524 310210
S651	レザソー 青雲作ブルーハード 240 小目 替刃	240	0.45	0.73	1.3(寸 23 枚目)/3.8~2.4	89	30 枚	4 903524 265114
655	レザソー 青雲作ブルーハード 270 藤巻 本体	270	0.6	0.94	2.5(寸 12 枚目)/5.6~3.8	271	12 丁	4 903524 065516
668	レザソー 青雲作ブルーハード 270 TPE 本体	270	0.6	0.94	2.5(寸 12 枚目)/5.6~3.8	341	12 丁	4 903524 310227
S655	レザソー 青雲作ブルーハード 270 替刃	270	0.6	0.94	2.5(寸 12 枚目)/5.6~3.8	140	30 枚	4 903524 265510

# RAZORSAW

Line up

## 180

# 使いやすさを考慮した短い刃長

狭い場所での作業に最適。用途が幅広く小回りの利く便利鋸。

## グリップ性を徹底的に追及したTPEグリップ



- ・グリップ全体にエラストマ樹脂を採用
- ・どこを握っても滑らないグリップ
- ・青海波紋を採用し飽きの来ないデザイン

ハードな作業時でも手の疲れを最小限に押さえ、手袋をした時や、汗に対しての滑り止め効果も格段に向上。  
【青海波模様】は日本の伝統柄。無限に広がる波の模様は未来へと続く幸せへの願いと、人々の平安な暮らしへの願いが込められたデザイン。


## 180 薄刃



No.290

### 切れ味重視の細工鋸

板厚 0.3mm の薄い鋸刃を長い背金でしっかりサポート。使いやすく美しい切り口でバリの発生を抑制。先端に施した R 目立てにより細工性を向上させ、竹細工からコンセントや換気扇の穴加工まで用途に応じた細工が可能。



一般木材、合板、細竹など多種類の材料に使用可能

画期的な先端 R 目立て加工により、平面加工を実現



本体パッケージ

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
290	レザソー 180 薄刃 本体	180	0.3	0.51	1.5(寸 20 枚目)	179	12 丁	4 903524 029013
S290	レザソー 180 薄刃 替刃	180	0.3	0.51	1.5(寸 20 枚目)	33	30 枚	4 903524 229017


## 180 両刃



No.291

### コンパクトだけど本格派

日本人の知恵が生んだ両刃鋸に、初めて採用した替刃システムで替刃の交換が簡単且つ金具が邪魔にならず、厚い材料の切断が可能。繊細な切れ味の横挽目と、良く切れると好評の縦挽目を木目に応じて選択、複雑な細工が可能に。



木目に応じて選択可能

【横挽】  
繊細な切れ味の横挽

【縦挽】  
縦挽も切れ味抜群



本体パッケージ

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
291	レザソー 180 両刃 本体	180	0.5	横挽 0.81/ 縦挽 0.79	1.5(寸 20 枚目)/3.7~2.7	172	12 丁	4 903524 029112
S291	レザソー 180 両刃 替刃	180	0.5	横挽 0.81/ 縦挽 0.79	1.5(寸 20 枚目)/3.7~2.7	33	30 枚	4 903524 229116

# あっぱ 180 厚刃



No.293

## タテ・ヨコ・ナメの切断が可能

様々な材料に対応できるシャープな切れ味と、短い背金で厚い材料の切り落としも難なく可能。先端R目立てで細工性に優れており、一般加工からコンセントや換気扇の穴加工まで広い用途に対応した造作鋸。



一般木材、合板などの切断が可能  
厚みのある材料にも対応



画期的な先端R目立て加工により、  
平面加工を実現



本体  
パッケージ

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
293	レザソー 180 厚刃 本体	180	0.5	0.81	1.5(寸 20 枚目)	179	12 丁	4 903524 029310
S293	レザソー 180 厚刃 替刃	180	0.5	0.81	1.5(寸 20 枚目)	33	30 枚	4 903524 229314


# じゅし かたぎ 180 樹脂 堅木




No.295

## 縦挽横挽兼用! 堅木もOK!

丈夫で刃こぼれにくい刃形状が、塩ビ板はもちろん、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。電気配線カバーや塩ビパイプなどあらゆるプラスチック・堅木の切断を可能に。



塩ビ板、アクリル、デコラ等のプラスチック板材のスムーズな切断を実現



丈夫な刃形状で、デッキ材等の硬質木材の切断もおまかせ



本体  
パッケージ

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
295	レザソー 180 樹脂 堅木 本体	180	0.3	0.52	1.5(寸 20 枚目)	179	12 丁	4 903524 029518
S295	レザソー 180 樹脂 堅木 替刃	180	0.3	0.52	1.5(寸 20 枚目)	33	30 枚	4 903524 229512

# どらつき 180 導突




No.297

## コンパクトでもプロ仕様

小さい目立てと板厚 0.3mm の薄刃がバリの発生を抑え、美しい切り口と絶妙の切削感を実現。長い背金で鋸刃をしっかりサポートし、刃のブレを軽減。繊細且つシャープな切れ味が精密加工や仕上げ加工に最適。



繊細でシャープな切れ味は、精密細工や仕上げ加工に最適



ササクレのない美しい切り口は竹細工に最適



本体  
パッケージ

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
297	レザソー 180 導突 本体	180	0.3	0.46	1.0(寸 30 枚目)	179	12 丁	4 903524 029716
S297	レザソー 180 導突 替刃	180	0.3	0.46	1.0(寸 30 枚目)	33	30 枚	4 903524 229710

# RAZORSAW

Line up

## 林業・造園鋸

# 木挽 / 龍と杉 / スーパー剣龍

林業での伐採作業や剪定作業に最適。

### こびき 木挽




#### 木柄・木鞘採用、変則目立

横挽可変ピッチ（刃先はピッチが大きく、刃元へ行くほど小さくなる目立）を採用し林業での伐採作業や剪定作業に威力を発揮。林業プロ、森林ボランティア愛用商品。生木の剪定だけでなく、一般木材・コンパネの切断など板枠作業にも使用可能。横挽刃 / 聖目 / アサリあり。



品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
719	レザソー 木挽 270 本体	270	0.8	1.15	4.0~3.2	258	12丁	4 903524 071906
S719	レザソー 木挽 270 替刃	270	0.8	1.15	4.0~3.2	74	12枚	4 903524 271900
720	レザソー 木挽 300 本体	300	0.9	1.35	4.0~3.2	288	12丁	4 903524 072002
S720	レザソー 木挽 300 替刃	300	0.9	1.35	4.0~3.2	96	12枚	4 903524 272006
721	レザソー 木挽 330 本体	330	1.0	1.45	4.5~3.5	298	12丁	4 903524 072101
S721	レザソー 木挽 330 替刃	330	1.0	1.45	4.5~3.5	112	12枚	4 903524 272105



スムーズな切り始め且つパワフルな切断力を発揮。刃全体で均等に切り進むことが出来る。

### りゅう 龍と杉




#### 木柄・木鞘採用、伝統のスタイル

手曲がり鋸の伝統のスタイル。横挽刃 / 聖目 / アサリあり。生木の剪定だけでなく、一般木材・コンパネの切断など板枠作業にも使用可能。



品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
712	レザソー 龍と杉 270 本体	270	0.9	1.33	3.4(寸9枚目)	296	12丁	4 903524 071203
S710	レザソー 龍と杉 270 替刃	270	0.9	1.33	3.4(寸9枚目)	95	12枚	4 903524 271009
713	レザソー 龍と杉 300 本体	300	0.9	1.33	4.0(寸8枚目)	304	12丁	4 903524 071302
S711	レザソー 龍と杉 300 替刃	300	0.9	1.33	4.0(寸8枚目)	102	12枚	4 903524 271108



大鋸屑を効果的に排出する聖目。刃のエッジ部分に故意に段差を付ける事で、切れ味が向上。

### けんりゅう たかえだぎり スーパー剣龍 高枝切



#### 軽量タイプで樹木の高所剪定に抜群！

横挽刃 / アサリなして綺麗な切り口仕上がる。大鋸屑を効果的に排出する聖目。剪定に最適な目立てを施した高枝切。軽量なので伸ばした状態でも安定して使用できる。

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
782	レザソー スーパー剣龍 高枝切 3.4m 本体	300	1.1	1.37	4.0(寸8枚目)	880	3丁	4 903524 078219
S782	レザソー スーパー剣龍 高枝切 3.4m 替刃	300	1.1	1.37	4.0(寸8枚目)	90	12枚	4 903524 278213
783	レザソー スーパー剣龍 高枝切 1.9m 本体	240	1.1	1.15	4.0(寸8枚目)	560	6丁	4 903524 078318
S783	レザソー スーパー剣龍 高枝切 1.9m 替刃	240	1.1	1.15	4.0(寸8枚目)	69	12枚	4 903524 278312



\*スーパー剣龍 高枝切 3.4m 本体 / 替刃 (782/S782) は少しアサリが開けてあります。

# RAZORSAW

## Line up

### 恵み

# 果樹剪定専用鋸

果樹選定に最適な目立て。シャープな切れ味と綺麗な切り口で腐乱病予防に。

### さやつき 恵み 鞘付



**鞘付タイプの果樹剪定鋸**  
 細い徒長枝をなるべく揺らさず剪定できるように調整した果樹剪定鋸。滑らかな切れ味で剪定作業がスムーズに。

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
1061	レザソー 恵み 薄刃 240 鞘付 本体	240	0.6	0.90	2.5(寸 12 枚目)	283	12 丁	4 903524 010615
S1061	レザソー 恵み 薄刃 240 替刃	240	0.6	0.90	2.5(寸 12 枚目)	46	12 枚	4 903524 210619
1062	レザソー 恵み 薄刃 270 鞘付 本体	270	0.6	0.90	2.5(寸 12 枚目)	289	12 丁	4 903524 010622
S1062	レザソー 恵み 薄刃 270 替刃	270	0.6	0.90	2.5(寸 12 枚目)	52	12 枚	4 903524 210626
1063	レザソー 恵み 薄刃 300 鞘付 本体	300	0.6	0.90	2.5(寸 12 枚目)	315	12 丁	4 903524 010639
S1063	レザソー 恵み 薄刃 300 替刃	300	0.6	0.90	2.5(寸 12 枚目)	47	12 枚	4 903524 210633
1064	レザソー 恵み 薄刃 330 鞘付 本体	330	0.6	0.90	2.5(寸 12 枚目)	329	12 丁	4 903524 010646
S1064	レザソー 恵み 薄刃 330 替刃	330	0.6	0.90	2.5(寸 12 枚目)	51	12 枚	4 903524 210640
1074	レザソー 恵み 厚刃 330 鞘付 本体	330	0.7	1.00	3.0(寸 10 枚目)	334	12 丁	4 903524 010745
S1074	レザソー 恵み 厚刃 330 替刃	330	0.7	1.00	3.0(寸 10 枚目)	55	12 枚	4 903524 210749



### おりこみ 恵み 折込



**冬場に凍った硬い枝にも**  
 折込タイプの果樹剪定鋸。シャープな切れ味と綺麗な切り口で樹木を傷めず、腐乱病の予防にも効果的。

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
1090	レザソー 恵み 薄刃 210 折込 本体	210	0.6	0.90	2.2(寸 14 枚目)	177	12 丁	4 903524 010905
S1060	レザソー 恵み 薄刃 210 替刃	210	0.6	0.90	2.2(寸 14 枚目)	46	12 枚	4 903524 210602
1094	レザソー 恵み 薄刃 330 折込 本体	330	0.6	0.90	2.5(寸 12 枚目)	228	12 丁	4 903524 010943
S1064	レザソー 恵み 薄刃 330 替刃	330	0.6	0.90	2.5(寸 12 枚目)	64	12 枚	4 903524 210640
1104	レザソー 恵み 厚刃 330 折込 本体	330	0.7	1.00	3.0(寸 10 枚目)	244	12 丁	4 903524 011049
S1074	レザソー 恵み 厚刃 330 替刃	330	0.7	1.00	3.0(寸 10 枚目)	55	12 枚	4 903524 210749



上部の角度調整ネジでお好みの角度に鋸刃調整が可能。  
 (恵み 折込 / 長柄 共通)

### ながえ 恵み 長柄



**角度調整ネジでお好みの角度にアジャスト**  
 細い徒長枝をなるべく揺らさず一振りして切落せる長柄タイプの果樹剪定鋸。滑らかな切れ味で剪定作業がスムーズに。目盛り付きの木柄は積雪量や樹木間隔の計測等に使用できる。

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
1135	レザソー 恵み 厚刃 360 長柄 本体	360	0.8	1.10	2.5(寸 12 枚目)	680	6 丁	4 903524 011353
S1075	レザソー 恵み 厚刃 360 替刃	360	0.8	1.10	2.5(寸 12 枚目)	79	12 枚	4 903524 210756



# RAZORSAW

## Line up

小さくても  
一人前・細工鋸

# 造作クオリティを底上げ

便利なコンパクト鋸

## 小さくても一人前

### カッタータイプ本格目立!

ポケットにも入るサイズで携帯・収納に便利なカッタータイプ。本職用と変わらない本格目立てで切れ味抜群。



品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code	適応材 / 特長
1160	レザソー 小さくても一人前 一般 本体	80	0.45	0.55	1.3(寸 23 枚目)	93	12 丁	4 903524 011605	一般木材 細竹 塩ビパイプ アクリル
S1160	レザソー 小さくても一人前 一般 替刃	80	0.45	0.55	1.3(寸 23 枚目)	10	30 枚	4 903524 211609	
1161	レザソー 小さくても一人前 生木 本体	80	0.45	0.54	1.7(寸 18 枚目)	93	12 丁	4 903524 400720	生木・剪定 細竹
S1161	レザソー 小さくても一人前 生木 替刃	80	0.45	0.54	1.7(寸 18 枚目)	10	30 枚	4 903524 211616	
1162	レザソー 小さくても一人前 リサイクル 本体	80	0.45	0.45	3.0 (波刃)	92	12 丁	4 903524 400737	ダンボール ペットボトル
S1162	レザソー 小さくても一人前 リサイクル 替刃	80	0.45	0.45	3.0 (波刃)	10	30 枚	4 903524 211623	
1163	レザソー 小さくても一人前 金切 本体	80	0.5	0.82	1.0(24山/inch)	93	12 丁	4 903524 400751	鉄・アルミ 表面塗装 パット印刷
S1163	レザソー 小さくても一人前 金切 替刃	80	0.5	0.82	1.0(24山/inch)	11	30 枚	4 903524 211630	

※替刃は各種ネジ式カッターに装着可能ですが、一部適合しない製品もあります。

## さいくのご 細工鋸



### 刃先は細く、狭い場所でも作業可能な片刃タイプ

No.1150

ピッチ 1.0mmの小さな目立て。細かい材料などの切断が可能。柔軟性のある0.3mmの薄刃が材料にピッタリフィット、綺麗に切断。柄を材料に当てて作業する事で、鋸刃が安定し、ダボ挽き作業がスムーズに。

### 作業により選択可能な両刃タイプ

No.1151

作業内容により選べるピッチ 1.0mmと1.3mm 目立てを採用。材料に傷を付けない木製グリップ。



品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
1150	レザソー 細工鋸 片刃 本体	100	0.3	0.3	1.0(寸 30 枚目)	42	12 丁	4 903524 011506
1151	レザソー 細工鋸 両刃 本体	125	0.3	0.3	1.0(寸 30 枚目)/1.3(寸 23 枚目)	57	12 丁	4 903524 011513

※細工鋸 (No.1150/No.1151) は替刃式ではありません。



# RAZORSAW

Line up

## 引廻・突廻鋸

# 電気 / 内装 / 配管工事に!


現場のちょい切りに大活躍

### ひきまわし つきまわしのご 引廻・突廻鋸

**引廻鋸** No.8754

収納・携帯に便利なカッタータイプ。板厚 0.9mmの厚刃で腰が強く廻しやすい。内装工事のちょい切りなどに有効。





引く事により切れる刃。



先端の刃で穴あけが可能。あけた穴から切り進む。

**突廻鋸** No.8854

コンセント穴や空調穴などの加工に最適。突廻しは押切タイプなので壁紙の破れを防ぐ効果がある。





押す事により切れる刃。



先端の刃で穴あけが可能。あけた穴から切り進む。

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
8754	レザソー 引廻鋸 本体	80	0.9	1.10	1.9(寸 16 枚目)	93	12 丁	4 903524 310678
R875	レザソー 引廻鋸 替刃	80	0.9	1.10	1.9(寸 16 枚目)	11	30 枚	4 903524 410675
8854	レザソー 突廻鋸 本体	80	0.9	1.10	1.9(寸 16 枚目)	93	12 丁	4 903524 310685
R885	レザソー 突廻鋸 替刃	80	0.9	1.10	1.9(寸 16 枚目)	10	30 枚	4 903524 410682



※引廻 / 引廻鋸の替刃 (R785/R885) は小さくても一人前シリーズの本体には取付け出来ません。

### Hipper

No.TH001

**曲線技。廻すために生まれたグリップ**

神戸芸術工科大学 太田研究室監修。人間工学に基づいてデザインされた疲れにくく廻しやすいグリップ形状。鋸のコントロールが正確に行なえる。内装工事のちょい切りなどに。突き廻しの替刃は押切タイプなので壁紙の破れを防ぐ効果がある。




先端 V カット刃により穴あけ加工が簡単、スピーディーに。飛びアサリ入りの鋸刃が一般木材はもちろん、塩ビパイプもストレスなく切断。

No.TH002

No.TH004



品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
TH001	ギョクチョウ Hipper 本体	150	0.9	1.30	1.7	88	6 丁	4 903524 970018
TH002	ギョクチョウ Hipper 替刃	150	0.9	1.30	1.7	26	12 枚	4 903524 970025
TH004	ギョクチョウ Hipper 突き廻し 替刃	100	0.9	1.30	1.7	20	12 枚	4 903524 970049



# RAZORSAW

Line up

## 救助鋸

# RAZORSAW RESCUE

ご家庭や防災倉庫に常備! いざという時ご自身ですぐに救助作業が可能に!

## レザソー レスキュー きゅうじょのご RAZORSAW RESCUE 救助鋸



小さな穴から切り込む  
専用目立の先端刃

### 木造家屋の救助作業に!

木材の床面等に穴を開けて救出! 工務店様ご指導の下、倒壊家屋の中に閉じ込められた人命を救出できる道具を製作してほしいと言う依頼から生まれた製品。プロの隊員だけでなく、自治会やご家庭、消防署に常備する事でいざという時、ご自身ですぐに救助作業ができる。

### 一セット内容

- ・救助鋸
- ・専用収納袋
- ・ハンドドリル
- ・取扱説明書
- ・確認棒



木造家屋の救助作業に!



品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
9900	レザソー レスキュー 救助セット [救助鋸・ハンドドリル 確認棒・収納袋]	200	0.7	256	—	4 903524 610129
5821	レザソー レスキュー 救助鋸 本体	200	0.7	139	—	4 903524 310111
R582	レザソー レスキュー 救助鋸 替刃	200	0.7	31	—	4 903524 410118

取扱説明書

使用方法動画



# RAZORSAW

Line up

## ヤニピカ


# 鋸刃のメンテナンスに!

驚きの洗浄力! シュッとひと吹きて手軽にメンテナンス。

## ヤニピカ

### こまめなメンテナンスで刃物をいつもピカピカに

ヤニピカは刃物専用クリーナー。鋸や剪定鋏、チェーンソーなど、使用中に付着した樹液のヤニやシブを驚きの洗浄力でスッキリと除去。刃物に付着したヤニを放置すると、切れ味低下の原因に。汚れを落とすことで本来の切れ味を保持。コンパクトな100ml・トリガーノズルで広範囲に吹付できる300ml・詰替用(300ml)の3種類。



品番	商品名	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
9200	レザソー ヤニピカ 100ml	127	12本	4 903524 400805
9201	レザソー ヤニピカ 300ml	365	6本	4 903524 400812
9202	レザソー ヤニピカ 300ml 詰替用	344	6本	4 903524 400829

使用方法動画



# RAZORSAW

Line up

## Homeone

# 一家に一つ!お役立ちツール

Homeone は"一家に一つ持ってもらいたい"というコンセプトで提案するブランド

ホームワン

リサイクル

## Homeone Recycle



No.002H

### 金属ゴミはおまかせ。カーペットも切れる!

一般的な金属用鋸よりもピッチを小さくする事で、切断時の抵抗が軽減され、扱い易い。本体重量 104g で超軽量! 作業の負担を軽減。アルミ・軽金属・鉄(焼入れ鋼材不可)・プラスチック・物干し竿・カーペットなどの解体に。



パイプ椅子(鉄)

カーペット



No.004H

### 粗大ゴミを細かく解体! 楽々ゴミ出し

スムーズ且つ軽い切れ味の専用目立てで、初心者でも扱い易い鋸。本体重量 97g と非常に軽く、作業の負担を軽減。一般木材・生木・竹(よしず)・プラスチックなどの粗大ゴミの解体に。



竹・よしず

塩ビパイプ・プラスチック

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
002H	レザソー ホームワン リサイクル 金属 本体	250	0.7	1.10	1.0(24山/inch)	109	12 丁	4 903524 401871
003H	レザソー ホームワン リサイクル 金属 替刃	250	0.7	1.10	1.0(24山/inch)	49	30 枚	4 903524 401888
004H	レザソー ホームワン リサイクル 木材・プラスチック 本体	250	0.6	0.90	1.5(寸 20枚目)	115	12 丁	4 903524 401895
005H	レザソー ホームワン リサイクル 木材・プラスチック 替刃	250	0.6	0.90	1.5(寸 20枚目)	56	30 枚	4 903524 401901

※粗大ゴミの解体寸法等は、お住まいの地域の規格を参考にして下さい。

使用方法動画



ホームワン

カッター

## Homeone Cutool



本体パッケージ(表・裏)



工作

園芸

手芸

リサイクル

### はさみ・のこぎり・ナイフの3点セット

Cut(切る)+Tool(道具)=Cutool(カッター)!  
 はさみ・のこぎり・ナイフをお子様からお母さんやおじいさんまで、安全に使用できるように設計。切る作業の多い、保育園や幼稚園の先生方にもお勧め。切れ味にこだわった日本製。収納に便利なケース付き。夏休みの工作からガーデニングまで、ご家庭の「切る」作業は Cutool におまかせ!



No.001H (ケース付き 3点セット)

針金切り溝付き

	刃長(mm)	板厚(mm)	ピッチ(mm)
ノコギリ	85	0.5	1.5
ハサミ	50	2	—
ナイフ	55	0.6	—

使用方法動画



品番	商品名	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
001H	レザソー ホームワンカッター [ハサミ・ノコギリ・ナイフ] セット	191	12 個	4 903524 400775

みきかじや村

Line up

## 製品一覧

# みきかじや村


みきかじや村でお取扱いのレザーソー製品をご紹介します!

みきかじや村とは…「炎と鋸」に秘める想い。

鍛冶人(かじびと)たちはいく年もかけ、一つ一つの技を習得、磨き続けています。そこで生まれる道具には魂が宿り、長きにわたり愛用される逸品となります。また、使い手は自分に合った究極の道具を探し求め、日々技を磨き、素晴らしい仕事をこなし続けています。そんな両方の気持ちが通じ合う場所を作っていくことができれば…それが「炎と鋸」に秘める想い。みきかじや村の想いです。

かみのうつわ

## 神の器




仕上げの必要のない美しい小口

### 超・極薄刃の導突鋸

薄さの限界に挑戦! 0.15mmの薄刃に高精度の目立を施し、実際に使用可能な目立を実現。切り幅が0.25mmと狭いので、切りくずが少なく、さらに切り口も綺麗に仕上がるので精密な細工に向いている。鉋での小口仕上げも必要なく、墨付け通りに真っ直ぐに切れる。木柄には天然白樫を使用。

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
TS129	神の器 本体	180	0.15	0.25	1.0(寸 30 枚目)	143	—	4 903524 881291
TS130	神の器 替刃	180	0.15	0.25	1.0(寸 30 枚目)	28	—	4 903524 881307



## トロン TRONC.



### 2種類の木材を使用した、印象的なグリップが特徴

グリップに天然木材(メープル・チェリー)を組み合わせたストライプ模様が美しい、ご家庭から現場まで使いやすいサイズの鋸。薄刃・両刃・厚刃の3種類から選べる。鋸刃を固定するリユース(ネジ)には古美加工を施し、アンティークな風合いに。切れ味は勿論、細部までこだわった本物志向。天然木の経年変化も楽しめる。"tronc"とはフランス語で樹幹を意味する。

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	JAN code
TS243	TRONC. 180 薄刃 本体	180	0.3	0.51	1.5(寸 20 枚目)	144	4 589667 402434
S290	レザーソー 180 薄刃 替刃	180	0.3	0.51	1.5(寸 20 枚目)	33	4 903524 229017
TS244	TRONC. 180 両刃 本体	180	0.5	横挽 0.81/ 縦挽 0.79	1.5(寸 20 枚目)/3.7~2.7	134	4 589667 402441
S291	レザーソー 180 両刃 替刃	180	0.5	横挽 0.81/ 縦挽 0.79	1.5(寸 20 枚目)/3.7~2.7	33	4 903524 229116
TS245	TRONC. 180 厚刃 本体	180	0.5	0.81	1.5(寸 20 枚目)	124	4 589667 402458
S293	レザーソー 180 厚刃 替刃	180	0.5	0.81	1.5(寸 20 枚目)	33	4 903524 229314



No.TS244

No.TS245

※TS243 は D シリーズ / TS244 は J シリーズ / TS245 は E シリーズと互換性あり。詳しくは P34 の替刃互換シリーズ一覧をご参照下さい。

# プラントハンター Plant Hunter



No.TS106



## 水分の多い切り粉による目詰まり対策に縦挽目を配置

植木職人専用鋸。レーザーソー剪定タイプより小目の目立てと、アサリ無しの刃の背をすいたバックテーバー加工により切り口がきわめて美しく仕上がる。樹木を傷める事無くシャープに切り落とせるのでボタン材の発生を抑制できる。水分を多く含んだ切り粉による目詰まり対策として縦挽目を配置。スムーズな剪定が可能。刃長は210・240・270mmの3種類。

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
TS105	Plant Hunter 210 本体	210	1.1	1.15	3.0(寸10枚目)	205	12丁	4 903524 881055
TS108	Plant Hunter 210 替刃	210	1.1	1.15	3.0(寸10枚目)	50	12枚	4 903524 881086
TS106	Plant Hunter 240 本体	240	1.1	1.15	3.0(寸10枚目)	225	12丁	4 903524 881062
TS109	Plant Hunter 240 替刃	240	1.1	1.15	3.0(寸10枚目)	60	12枚	4 903524 881093
TS107	Plant Hunter 270 本体	270	1.1	1.15	3.0(寸10枚目)	250	12丁	4 903524 881079
TS110	Plant Hunter 270 替刃	270	1.1	1.15	3.0(寸10枚目)	70	12枚	4 903524 881109

※Lシリーズと互換性あり。詳しくはP34の替刃互換シリーズ一覧をご参照下さい。



# プラントハンター Plant Hunter mini



No.TS144

収納時



## 折込んでコンパクトに! 鉄で切れない太枝を切断!


鉄で切れない太い枝を切断できる、切れ味鋭く折り畳めば手のひらに収まるコンパクトな枝切鋸。バラやツル科の植物の枝が切りやすい小目仕様。少ない抵抗でスムーズに切断可能。グリップは無垢のサクラ材。

品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
TS144	Plant Hunter mini 本体	100	0.6	0.9	1.5(寸20枚目)	45	18丁	4 903524 881444
TS145	Plant Hunter mini 替刃	100	0.6	0.9	1.5(寸20枚目)	10	12枚	4 903524 881451

# プラントハンター Plant Hunter Nekiri



No.TS163



## 土の中でも納得の切れ味! 植替え時の根切り

刃にバナ材を使用することにより、曲げ戻しが良く鉢の際までスムーズに作業可能。特殊目立ての採用により土の中での切断力を高め、さらに無電解ニッケルメッキでサビを抑制。バラの植替え時の根切りや大きな鉢の部分植替え・移植はもちろん、宿根草や芝生のスジ切り、雑草の刈り取りやフローラルフォーム(給水スポンジ)の切断等、幅広いシーンで使用できる。刃長は190mmと290mmの2種類。植替えの度に大きくなる鉢のサイズに応じて使い分けできる。



品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
TS163	Plant Hunter Nekiri 本体	190	0.8	0.8	3.0(波刃)	85	12丁	4 903524 881635
TS164	Plant Hunter Nekiri 替刃	190	0.8	0.8	3.0(波刃)	38	12枚	4 903524 881642
TS202	Plant Hunter Nekiri Long 本体	290	0.85	0.85	3.0(波刃)	114	12丁	4 903524 882021
TS203	Plant Hunter Nekiri Long 替刃	290	0.85	0.85	3.0(波刃)	68	12枚	4 903524 882038

セレクト ガーデン  
**SELECT 200 Garden**



No.TS087



No.TS088

No.TS092

**可愛いのに本格仕様!**

流行に敏感な女性にオシャレに作業して欲しい、そんな願いからきたノコギリ。持運び・保管に大変便利な収納ケース付きで、ロック機能により本体の落下を防止。ベルトループには、よりスタイリッシュな本革を採用。鋸刃は力いらすの万能自立。生木から木材まで幅広く切断可能。しっかり握れるコンパクトグリップで、力が入り易い。庭木の手入れ、ゴミの分別、DIYに最適。替刃式で切れなくなったら刃だけ交換でき経済的。

使用方法動画



品番	商品名	刃長(mm)	板厚(mm)	参考切幅(mm)	ピッチ(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
TS087	SELECT 200 Garden 本体 Green	200	0.7	1.05	2.2(寸 14 枚目)	183	6 丁	4 903524 880874
TS088	SELECT 200 Garden 本体 Violet	200	0.7	1.05	2.2(寸 14 枚目)	183	6 丁	4 903524 880881
TS092	SELECT 200 Garden 本体 Sakura	200	0.7	1.05	2.2(寸 14 枚目)	183	6 丁	4 903524 880928
TS089	SELECT 200 Garden 替刃	200	0.7	1.05	2.2(寸 14 枚目)	44	12 枚	4 903524 880898

※S シリーズと互換性あり。詳しくは P34 の替刃互換シリーズ一覧をご参照下さい。


らく **楽なんです**



綺麗な切り口で  
水上げも抜群!

No.TS179

使用方法動画



No.TS178

No.TS180

No.TS205



No.TS260



No.TS181



**軽く切れる! 替刃式 アンビル剪定鋏**

楽なんですは「楽」がいっぱい誰でも軽く切れるユニバーサルデザインの替刃式アンビル型剪定鋏。利き手に関係なく使用でき、最大15mmまで切断可能。刃が薄く受け刃に樹脂を採用することで切り終わりの手への衝撃が少ない。刃は背金を使用した替刃式多軸開閉方式を採用。(特許第5547700号を取得)切れ味が悪くなったら替刃を交換するだけで切れ味が復活しメンテナンスが楽。グリップの開き幅を手の大きさや枝の太さに合わせて2段階調節可能で、ハネの強度も握力に合わせて3段階調整できる。切り口を潰さず綺麗に切れるので水の吸い上げが非常に良く、切花が長持ちする。

本体  
バック  
ケース

品番	商品名	全長(mm)	巾(mm)	厚み(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code	
TS178	楽なんです 剪定 胡桃(くるみ)	192	58	23	194	6 丁	4 903524 881789	
TS179	楽なんです 剪定 鶯(うぐいす)	192	58	23	194	6 丁	4 903524 881796	
TS180	楽なんです 剪定 藍(あい)	192	58	23	194	6 丁	4 903524 881802	
TS205	楽なんです 剪定 薔薇(ばら)	192	58	23	194	6 丁	4 903524 330058	
TS181	楽なんです 剪定 替刃	切り刃	80	24	1.4	22	12 個	4 903524 881819
		受け刃	39	7	10			
TS260	楽なんです 剪定 替刃 受け刃 (3 個入)	39	7	10	11	12 個	4 903524 430284	

品番	商品名	全長(mm)	巾(mm)	ベルト(mm)	重量(g)	入数(1箱)	JAN code
TS194	楽なんです 鋏ケース 黒瓦(れんが)	200	120	630~1200	90	12 個	4 903524 881949
TS195	楽なんです 鋏ケース 黒檀(こくたん)	200	120	630~1200	90	12 個	4 903524 881956



**楽なんです 鋏ケース**

肩掛け・腰巻・ベルトに通して使用できる便利な3way。付属のベルトは63~120cmまで調節可能。マテリアルに本革と頑丈な強化ナイロンを採用、ハードユースにも耐える。内ポケット付きで細かい道具やペンなどを一緒に収納しても散らかる事無く整理できる。

— アンテナショップのご案内 —



Thoughts hidden in flames and hammer.

「かじや村」のアンテナショップが  
全国各地の金物店にオープン!

かじや村とは?

日本最古の金物の町「兵庫県三木市と小野市」は、代々受け継がれた伝統技術により繁栄してきました。しかし近年、量産技術の向上・商品価格の低下により、手造り品の良さが次第に忘れ去られていきました。このままでは後世に匠の技が受け継がれなくなってしまう。素晴らしい逸品が無くなってしまいます。そこで、鍛冶職人たちが中心となって世間に紹介しようとして始めたのが「みきかじや村」であり、日本全国の使い手の皆様に鍛冶人の想いをお届けするための新しい売場として展開しているのが「かじや村アンテナショップ」です。

実用商品から、ご自宅又は会社で観賞用として飾れる物まで、  
様々な商品がありますので是非、ご覧ください!



こちらの Gondola が  
お近くの店舗で  
ご覧いただけます!

設置店一覧

- 本店** 兵庫県 | 玉島産業(株) みきかじや村 TOOL SHOP
  - ・住所: 三木市大村 58-14
  - ・TEL: 0794-83-1010
- 1** 鳥取県 | 株式会社 田淵金物ファーム マート店
  - ・住所: 鳥取市叶町 338-1
  - ・TEL: 0857-30-7320
- 2** 神奈川県 | ココシヨク 日本の手仕事雑貨
  - ・住所: 横浜市緑区十日市場町 874-25
  - ・TEL: 045-877-6303
- 3** 静岡県 | ハードストック 浜松早出店
  - ・住所: 浜松市中区早出町 1680
  - ・TEL: 053-461-7650
- 4** 愛媛県 | 株式会社 富永金物建材
  - ・住所: 松山市土居田町 706-1
  - ・TEL: 089-972-1566
- 5** 群馬県 | 株式会社 太田マシンサービス
  - ・住所: 太田市東本町 55-15
  - ・TEL: 0276-22-8215
- 6** 佐賀県 | ホームセンターユートク 千代田店
  - ・住所: 神埼市千代田町境原 25-1
  - ・TEL: 0952-34-6122
- 7** 北海道 | 日本一金物店 美原店
  - ・住所: 函館市美原 3-25-11
  - ・TEL: 0138-46-0888
- 8** 熊本県 | スポーツオーソリティ アウトアステージ 西熊本店
  - ・住所: 熊本市南区上ノ郷2-16-1 イオンタウン西熊本A街区1F
  - ・TEL: 096-312-3711
- 9** 岐阜県 | スポーツオーソリティ アウトアステージ 土岐店
  - ・住所: 土岐市土岐津町土岐口1372-1 イオンモール土岐 1F
  - ・TEL: 0572-56-2205
- 10** 埼玉県 | プロショップ HOKUTO
  - ・住所: 行田市斎条 1469-3
  - ・TEL: 048-557-2014
- 11** 千葉県 | 株式会社 カワカ
  - ・住所: 旭市口の 1655
  - ・TEL: 0479-62-1088
- 12** 岡山県 | スポーツオーソリティ アウトアステージ 岡山店
  - ・住所: 岡山市北区下石井1丁目2番1号 イオンモール岡山5階
  - ・TEL: 086-238-3550
- 13** 徳島県 | 株式会社 サカタ
  - ・住所: 三好市池田町サラダ 1775 番地の 1
  - ・TEL: 0883-72-1212
- 14** 長野県 | 越前かまや
  - ・住所: 安曇野市豊科高家 5243-3
  - ・TEL: 0263-72-2184
- 15** 岩手県 | ホームワンサトー
  - ・住所: 下閉伊郡山田町豊間根第2地割 43-6
  - ・TEL: 0193-86-2164
- 16** 広島県 | 株式会社 佐々木木材店 世羅支店
  - ・住所: 世羅郡世羅町本郷 1021-1
  - ・TEL: 0847-22-0353
  - 2024年3月設置予定

2024年3月現在の情報です。  
最新の情報はホームページにて  
ご確認ください。

# レザソーの豆知識 鋸の目立特長

よこびきば


## 横挽刃



図のように、左右二枚の刃が連なって出来ており、その両端がカッターナイフのように鋭く尖っている。木材の繊維を一定の幅で連続して切り落とす仕組み。また斜挽の場合でも同様に、繊維の切れるタイミングが幾分遅れるものの一定の幅で繊維を切断して行く為、横挽刃を使用し斜めも切断。横挽刃を縦挽に使用すると、両サイドのみ切断する事から、繊維を更に細かく切断するだけになり、決して良好な切れ味は望めない。

たてびきば

## 縦挽刃



図のように、左右二枚の刃が連なって出来ているのは横挽刃と同様だが、刃の先端部分が平らになっており、彫刻刀(平刀)のような刃が連なって材木の表面を削り取る。縦挽の切断は表面を削り取って行く事から、大きな大鋸屑が発生するので、横挽に比べ刃と刃の間隔が広く設定され、大鋸屑をかきだす役目を果たしている。横挽刃を横挽に使用すると、材木の繊維に引っかかり、スムーズな切断はできない。

うすばたてびきば

## 薄刃縦挽刃



縦挽の目立てに横挽きの天刃加工(刃先の加工)を行うことで、繊維の無い樹脂材に最適で、木材では横挽きと縦挽きのどちらにも使用できる刃に仕上がる。ただし、板厚が0.5mmより厚くなった場合、横挽きの切断効率が低下するため有効な刃形状とは言いえない。そのためレザソーでは、薄刃縦挽刃としている。

よこびきかへん

## 横挽可変ピッチ



刃先はピッチが大きく、刃元へ行くほど小さくなる目立てで、刃先は刃元より力が入りにくい為、刃を大きくすることで、刃全体で均等に切り進むことが出来るようにした目立て。両刃鋸の縦挽きの刃には、可変ピッチが従来からよく使われているが、樹木の伐採等で切断能力をかなり必要とする場合に、レザソーでは横挽きの刃に可変ピッチを採用している。

たてびきかへん


## 縦挽可変ピッチ



刃先はピッチが大きく、刃元へ行くほど小さくなる目立てで、刃先は刃元より力が入りにくい為、刃を大きくすることで、刃全体で均等に切り進むことが出来る。両刃鋸の縦挽きの刃には、可変ピッチが従来からよく使われている。

たてびきめい


## 縦挽目入り



横挽の刃に、何力所か縦挽き目を配置する事で、大鋸屑のかきだしを補助し、良好な切れ味を發揮。縦挽目の先端は他の刃より低く材料には当たらない為、大鋸屑のかきだしのみ働く。造作鋸に縦挽目を入れた場合、縦挽き目としても使用可能。生木鋸、剪定鋸、果樹鋸に縦挽き目を配置することで、枝の付け根部分の複雑な繊維のところでも、問題なく使用できる。

ひじりめ

## 聖目



聖目とは、刃のエッジ部分に故意に段差を付け、切れ味を向上させている目立て。段差は0.07mm~0.22mmとわずかだが、これを均等に揃えると切れなくなるので用途や材料により段差を変えている。のこぎりは材料を削る事により、切断する道具なので、削り取った大鋸屑を排出しなければ、良好な切れ味が望めない。段差の低い刃は大鋸屑の排出のみ働く。

かなきりば

## 金切刃



縦挽刃の小さいタイプ。木工用とは異なり、金属を切断する為に刃の部分に高周波焼入れを施している。折れにくいよう中心部には焼入れをしていない。


なみがたば

## 波形刃




ペットボトルやダンボール、厚紙等を切断する場合に最適な刃形状。刃部が波形をしており、エッジ部が連続的に材料を切断。連続したエッジの波形刃は、根切用としても有効で根と土の切り分けも可能。

## アサリあり




刃を左右に広げるアサリ加工をする事で、材料との接地面が少なくなり抵抗が抑えらる。また大鋸屑の排出も良くなるメリットがある。広げる量が大きすぎると鋸刃が安定せず切りにくくなり、反対に狭すぎると鋸刃が挟まり動けなくなる。板厚に応じて最適な量の幅に設定。板厚より切幅は大きくなる。

## アサリなし



剪定鋸は、刃を左右に広げるアサリ加工を行っていない。刃部の厚みは板厚と同様。バックテーパ加工により刃の部分が背の部分より広い為、アサリの役目を果たしている。刃を広げない為、対象物に傷をつけにくく大きい目立の鋸でも、切り口が綺麗に仕上がる。※レザソー-細工鋸の片刃・両刃はダボ挽の使用の際、材料に傷がつかないように配慮している。


## バックテーパ



刃の先端部(エッジ)の板厚を広くし、刃の反対側へ行くほど板厚が薄くなる加工。研磨仕上げで加工するため刃のラインが均等になり、剪定用などの大きなピッチの刃でも切り口を綺麗に仕上げる事が可能。林業での枝打ち作業に適している。切り口を綺麗に仕上げる事で、樹皮の再生が良好になり、中心部の黒くなるボタン材などの発生を予防。

せんたんあーるめたて

## 先端R目立



鋸刃の先に数枚分アール状に刃を付けた目立てで、平面部に穴を開ける作業が可能。内装工事等に最適。

はぼひろ

## 巾広



通常巾に比べ、巾を広くした鋸刃。導突鋸は背金が長い為、広い幅の材料を切断する際に背金にあたってしまいが、巾広を使用することで2寸材まで切断が可能。

こまめ

## 小目



通常目立てより小さな目立て。両刃鋸の小目タイプは造作作業だけではなく、細工にも使用可能。折込タイプは竹林の伐採作業も可能。

せんたんあな


## 先端穴あけ



先端の刃で穴あけが可能。あけた穴から切り進む事が出来る。

ひききば


## 引き切り刃



引く事により切れる刃。日本の木工用引き鋸はこの刃になっている。

おききば

## 押し切り刃



押す事により切れる刃。

ちょうこうすば

## 超極薄刃



### 鋸の切幅比較

(商品例) 0.15 (神の器)※ 0.3 (A型) 0.6 (スーパーハード) 0.8 (反砕)

薄さの限界に挑戦! 0.15mmの薄刃に高精度の目立を施し、実際に使用可能な目立を実現。切り幅が0.25mmと細く、精密な細工に向いている。

※神の器(品番 TS129) はみきかじや村の商品です。

# 替刃互換シリーズ一覧

## Aシリーズ

A型	17
A型 TPE	17
ZA型	17
ZA型 TPE	17

## Bシリーズ

導突鋸	18
導突鋸 TPE	18
導突鋸 巾広	18
導突鋸 巾広 TPE	18
導突鋸 縦挽	18
導突鋸 縦挽 TPE	18

## Cシリーズ

180 導突	22
--------	----

## Dシリーズ

180 薄刃	21
180 樹脂 堅木	22

## Eシリーズ

180 厚刃	21
--------	----

## Fシリーズ

折込 200 万能	15
折込 200 小目	15
折込 200 荒目	15

## Gシリーズ

スーパーハード 240	18
スーパーハード 240 TPE	18
スーパーハード 270	18
スーパーハード 270 TPE	18
竹挽鋸 240	19
竹挽鋸 240 TPE	19

## Hシリーズ

仮枠 300 EVA	19
仮枠 330 EVA	19
竹挽鋸 330 EVA	19

## Jシリーズ

180 両刃	21
--------	----

## Kシリーズ

小さくても一人前	25
----------	----

## Mシリーズ

神速	03 - 04
----	---------

## Lシリーズ

L シリーズ	05 - 06
LC シリーズ	06
園芸鋸	07
高枝切 1.9/3.4	23
<small>(※LH割定のみ互換性あり)</small>	

## Qシリーズ

木挽	23
----	----

## Rシリーズ

龍と杉	23
-----	----

## Sシリーズ

SELECT シリーズ	09 - 11
EG シリーズ	13 - 14
恵み シリーズ	24
Hipper	26
サイディングソー	11
Homeone リサイクル	28

## Tシリーズ

青雲作ブルーハード 210	20
青雲作ブルーハード 240	20
青雲作ブルーハード 270	20
青雲作ブルーハード 小目	20

## Uシリーズ

ウッドスリム	23
--------	----

## Vシリーズ

折鶴 細工	16
折鶴 導突	16

## Wシリーズ

折鶴 造作	16
-------	----

## Xシリーズ

引廻鋸/突廻鋸	26
---------	----

# 鋸の選び方

商品別適用材一覧表

レザソー製品は豊富な種類を取り揃えております。多様な用途、適用材に最適な鋸の選択は、この表をご利用ください。

◎最高 ○良い

品名	掲載項	一般木材	タボ材	合板	集成材	PB (OSB)	MDF	堅木	デッキ材	テコラ	アクリル	塩ビパイプ	丸太	コンパネ	定木	太竹(竹林)	細竹(竹細工)	枝木	樹木	果樹	窯業系サイディング	石膏ボード	鉄/アルミ	ベントホル	ダンボール	
ウッドスリム	P4	○			○													◎		◎						
神速 木材	P5	◎		○	◎	○	◎	○					○	○												
神速 塩ビ	P6											◎														
神速 竹材	P6															◎	◎									
LB 竹挽 / 園芸 竹挽	P7・9	○		○	○										○	◎	○									
LT 仮枠	P7	◎		○	◎	◎						○	◎	◎	○	○		○								
LG 生木 / 園芸 生木	P8・9	○			○								○	○				◎	◎	○						
LH 剪定	P8																	◎	◎							
LC カーブ / 園芸 カーブ	P8・9																	◎	◎							
SELECT 仮枠	P11	◎		○	◎	◎						○	◎	◎	○	○		○								
SELECT 竹挽	P11	○		○	○												◎	○								
SELECT 樹脂	P12									◎	◎	◎														
SELECT 生木	P12	○			○								○	○					◎	◎	○					
SELECT 剪定	P12																		◎	◎						
SELECT 果樹	P13																		○	○	◎					
窯業系 サイディングソー	P13												○									◎				
EG-25P 塩ビパイプ	P14										○	◎														
EG-25S 窯業系サイディングソー	P14											○										◎				
折込 万能	P15	○		○	○	○						○		○	○	○		○		○						
折込 荒目	P15	○			○									○				◎	◎							
折込 小目	P15	○		○	○	○	○							○	◎	◎	○									
折鶴 細工鋸	P16	○		◎	○	○	◎			○								○								
折鶴 導突鋸	P16	◎		○	○	○	○			○								◎								
折鶴 造作鋸	P16	◎		○	◎	○	○							○												
A 型 / ZA 型	P17	○		◎	○	○	◎			○								○								
導突鋸 / 導突鋸巾広	P18	◎		○	○	○	○			○								◎								
導突鋸縦挽	P18	◎		○	○	○	○	◎	○	○	○							○								
スーパーハード	P18	◎		○	◎	○	○							○												
仮枠鋸	P19	◎		○	◎	◎						○	◎	◎	○	○		○								
竹挽鋸	P19	○		○	○										○	◎	○									
青雲作ブルーハード	P20	○			○	◎			◎					○				○								
青雲作ブルーハード小目	P20	○		○	○	○	○							○				○								
180 薄刃	P21	○		◎	○	○	◎			○				○				○								
180 両刃	P21	○			○	○	○							○												
180 厚刃	P22	○		○	◎	○	○							○												
180 樹脂 堅木	P22	○		○	○			◎	○	○	○															
180 導突	P22	◎		○	○	○	○			○								◎								
木挽 / 龍と杉	P23																		○	◎						
スーパー剣龍 高枝切	P23																		◎	◎	○					
恵み	P24																			◎						
小さくても一人前 一般	P25	○												○				○								
小さくても一人前 生木	P25	○																○	○		○					
小さくても一人前 リサイクル	P25																									◎
小さくても一人前 金切	P25																								○	
細工鋸	P25	○	◎															○								
引廻鋸 / 突廻鋸	P26			○																			◎			
Hipper	P26	○		○										○									◎			
Razorsaw Rescue 救助鋸	P27	○		○	○								○	○	○	○	○		○							
Razorsaw Recycle 金属	P28																									◎
Razorsaw Recycle 木材・プラスチック	P28	○												○												
Homeone Cutool (のこぎり)	P28	○																○	○							



レーザーで繋がる  
ハッピースマイル!!

# RAZORSAW Smileプロジェクト

「笑顔」は、最高の表現です。レーザーを使っている人・知っている人・関わりがある人。

みんなの笑顔で繋がるレーザースマイルプロジェクト。

レーザーで繋がる人たちの笑顔を集めながら、様々な媒体に活用することで笑顔の輪を広げていく活動です。

レーザーに関わるすべての方に、あなたの笑顔が届き続けます。

# RAZORSAW

Line up

## Parts

# パーツ一覧

						
No.9800 ネジ 籐巻ネジ (白) 4 903524 401710	No.9801 ネジ 青雲作ブルーハード ネジ 4 903524 401727	No.9802 ネジ スーパー剣龍高枝切 ネジ 4 903524 401734	No.9805 ネジ 折込 200 ネジ 4 903524 401765	No.9806 ネジ Hipper 赤ネジ (上) 4 903524 401772	No.9807 ネジ Hipper 凹ネジ (下) 4 903524 401789	No.9808 ネジ EG25 ネジ (白) 4 903524 401796
						
No.9850 ネジ L-A ネジ (竹挽・仮杵・生木・剪定・カーブ) 4 903524 510047	No.9810 ネジ 高枝切 ポール固定 ネジセット (大・小) 4 903524 401819	No.9816 ネジ 木挽/ウッドスリム ネジ 4 903524 510849	No.9817 ネジ 龍と杉/折鶴 ネジ 4 903524 510856	No.9818 ネジ TPE柄 240・270mm ネジ 4 903524 510757	No.9819 ネジ TPE柄 180mm ネジ 4 903524 510917	No.9820 ネジ 折鶴 軸ネジ 4 903524 511013
						
No.9821 ネジ 折鶴 鋸刃固定ネジ 4 903524 511020	No.9150 グリップ SELECT グリップ AL-S 4 903524 091508	No.9160 グリップ SELECT グリップ AL-M 4 903524 091607	No.9601 グリップ 仮杵鋸300・330/ 竹挽鋸330 EVA グリップ 4 903524 400997	No.9602 グリップ 薄突鋸/スーパーハード 270 籐巻 グリップ 4 903524 401000	No.9603 グリップ A型・ZA型/竹挽鋸/ スーパーハード 240 籐巻 グリップ 4 903524 401017	No.9610 グリップ 折込 200 赤グリップ 4 903524 401086
						
No.9613 グリップ 龍と杉 グリップ 4 903524 401116	No.9615 グリップ 木挽 グリップ 4 903524 401130	No.9621 グリップ 恵み 薄刃折込 330 グリップ 4 903524 401192	No.9622 グリップ 恵み 厚刃折込 330 グリップ 4 903524 401208	No.9623 グリップ 恵み 折込 210 グリップ 4 903524 401215	No.9625 グリップ L-A オレンジ グリップ 4 903524 401239	No.9626 グリップ Hipper グリップ 4 903524 401246
						
No.9627 グリップ EG-25 グリップ 4 903524 401253	No.9629 グリップ 小さくても一人前 グリップセット 4 903524 401277	No.9631 グリップ ホームワンドリサイクル ピンク グリップ 4 903524 510061	No.9632 グリップ ホームワンドリサイクル パープル グリップ 4 903524 510078	No.9633 グリップ 青雲作ブルーハード 210/240小目 TPEグリップ 4 903524 510269	No.9634 グリップ 青雲作ブルーハード 270 TPEグリップ 4 903524 510276	No.9635 グリップ 青雲作ブルーハード 210/240小目 籐巻グリップ 4 903524 510290
						
No.9636 グリップ 青雲作ブルーハード 270 籐巻グリップ 4 903524 510306	No.9637 グリップ A型/ZA型/竹挽鋸/薄突鋸 スーパーハード TPEグリップ 4 903524 510740	No.9641 グリップ L-A 赤グリップ 4 903524 510863	No.9642 グリップ 180シリーズ TPE グリップ 4 903524 510900	No.9643 グリップ 引廻/突廻鋸 グリップセット (青) 4 903524 510986	No.9644 グリップ RESCUE 救助鋸 AL-S (オレンジ) グリップ 4 903524 510993	No.9645 グリップ 折鶴 グリップ 4 903524 511006

 (ネジ付)						
<b>No.9646</b> グリップ ウッドスリム グリップ 4 903524 513758	<b>No.9714</b> サヤ LB27-A 竹挽 サヤ 4 903524 401420	<b>No.9715</b> サヤ LT24-A 仮枠 サヤ 4 903524 401437	<b>No.9716</b> サヤ LG24-A 生木 サヤ 4 903524 401444	<b>No.9717</b> サヤ LH24-A 剪定 サヤ 4 903524 401451	<b>No.9718</b> サヤ LB27-A 竹挽 サヤ 4 903524 401468	<b>No.9719</b> サヤ LT27-A 仮枠 サヤ 4 903524 401475
						
<b>No.9720</b> サヤ LG27-A 生木 サヤ 4 903524 401482	<b>No.9721</b> サヤ LH27-A 剪定 サヤ 4 903524 401499	<b>No.9722</b> サヤ LB30-A 竹挽 サヤ 4 903524 401505	<b>No.9723</b> サヤ LT30-A 仮枠 サヤ 4 903524 401512	<b>No.9724</b> サヤ LG30-A 生木 サヤ 4 903524 401529	<b>No.9725</b> サヤ LH30-A 剪定 サヤ 4 903524 401536	<b>No.9726</b> サヤ LC27-A カーブ サヤ 4 903524 401543
						
<b>No.9727</b> サヤ LC30-A カーブ サヤ 4 903524 401550	<b>No.9728</b> サヤ LC33-A カーブ サヤ 4 903524 401567	<b>No.9743</b> サヤ 園芸 240 竹挽 サヤ 4 903524 510870	<b>No.9744</b> サヤ 園芸 240 生木 サヤ 4 903524 510887	<b>No.9745</b> サヤ 園芸 270 カーブ サヤ 4 903524 510894	<b>No.9748</b> サヤ ウッドスリム サヤ 4 903524 513765	<b>No.9151</b> サヤ SELECT 200 サヤ 4 903524 091515
						
<b>No.9161</b> サヤ SELECT 250 サヤ 4 903524 091614	<b>No.9171</b> サヤ SELECT 300 サヤ 4 903524 091713	<b>No.9700</b> サヤ 龍と杉 270 サヤ 4 903524 401284	<b>No.9701</b> サヤ 龍と杉 300 サヤ 4 903524 401291	<b>No.9702</b> サヤ 木挽 270 サヤ 4 903524 401307	<b>No.9703</b> サヤ 木挽 300 サヤ 4 903524 401314	<b>No.9704</b> サヤ 木挽 330 サヤ 4 903524 401321
						
<b>No.9705</b> サヤ 恵み 240 サヤ 4 903524 401338	<b>No.9706</b> サヤ 恵み 270 サヤ 4 903524 401345	<b>No.9707</b> サヤ 恵み 300 サヤ 4 903524 401352	<b>No.9708</b> サヤ 恵み 330 薄刃 サヤ 4 903524 401369	<b>No.9709</b> サヤ 恵み 330 厚刃 サヤ 4 903524 401376	<b>No.9501</b> 背金 A型・ZA型 背金 4 903524 400898	<b>No.9502</b> 背金 180 導突 背金 4 903524 400904
						 (鋸刃固定ネジ付)
<b>No.9503</b> 背金 180 厚刃/ TRONC. 厚刃 背金 4 903524 400911	<b>No.9504</b> 背金 180 両刃/ TRONC. 両刃 背金 4 903524 400928	<b>No.9505</b> 背金 180 薄刃/180樹脂・堅木/ TRONC. 薄刃 背金 4 903524 400935	<b>No.9506</b> 背金 導突鋸・導突鋸 巾広・ 導突鋸 縦挽 背金 4 903524 400942	<b>No.9508</b> 背金 スーパーハード240・270/ 竹挽鋸 背金 4 903524 400966	<b>No.9509</b> 背金 仮枠鋸300・330/ 竹挽鋸330 背金 4 903524 400973	<b>No.9510</b> 背金 折鶴 細工・導突 背金 4 903524 510962
 (鋸刃固定ネジ付)	 (ネジ付)	 (ネジ付)	 (金具なし)		 (ネジ付)	
<b>No.9511</b> 背金 折鶴 造作 背金 4 903524 510979	<b>No.784</b> 高枝ポール スーパー剣龍 高枝ポール 3.4m 4 903524 400874	<b>No.785</b> 高枝ポール スーパー剣龍 高枝ポール 1.9m 4 903524 400867	<b>No.9624</b> 高枝ポール 恵み 長柄 1800mm 4 903524 401222	<b>No.1149</b> その他 恵み 金具セット 4 903524 400126	<b>No.9628</b> その他 ジョイントヘッド 高枝切 オレンジ 4 903524 401260	<b>No.9822</b> その他 鋸刃ガード 80mm 4 903524 513345

No.9811 その他  
鋸刃ガード 200mm  


No.9823 その他  
鋸刃ガード 210mm  


No.9812 その他  
鋸刃ガード 240mm  


No.9813 その他  
鋸刃ガード 270mm  


No.9814 その他  
鋸刃ガード 300mm  


No.9815 その他  
鋸刃ガード 330mm  


## みきかじや村 パーツ 一覧



No. TS249 ネジ  
Plant Hunter・Nekiri・Nekiri Long ネジ  




No. TS265 ネジ  
Plant Hunter mini ネジ  




No. TS238 ネジ  
楽なんです  
切り刃固定ネジ  




No. TS305 ネジ  
神の器 ネジ  




No. TS310 ネジ  
TRONC. ネジ  




No. TS267 グリップ  
Plant Hunter グリップ  




No. TS294 グリップ  
Plant Hunter mini  
グリップ  





No. TS307 グリップ  
Plant Hunter Nekiri  
グリップ  




No. TS308 グリップ  
Plant Hunter Nekiri  
Long グリップ  




No. TS306 グリップ  
神の器 グリップ  

No. TS309 グリップ  
TRONC. グリップ  




No. TS299 グリップ  
SELECT Garden 200  
AL-S (Green) グリップ  




No. TS300 グリップ  
SELECT Garden 200  
AL-S (Violet) グリップ  




No. TS301 グリップ  
SELECT Garden 200  
AL-S (Sakura) グリップ  




No. TS268 サヤ  
Plant Hunter 210 サヤ  




No. TS269 サヤ  
Plant Hunter 240 サヤ  




No. TS270 サヤ  
Plant Hunter 270 サヤ  




No. TS302 サヤ  
SELECT Garden 200  
(Green) サヤ  




No. TS303 サヤ  
SELECT Garden 200  
(Violet) サヤ  




No. TS304 サヤ  
SELECT Garden 200  
(Sakura) サヤ  




No. TS298 背金  
神の器 背金  




No.9503 背金  
180 厚刃/  
TRONC. 厚刃 背金  




No.9504 背金  
180 両刃/  
TRONC. 両刃 背金  




No.9505 背金  
180 薄刃/180 樹脂・堅木/  
TRONC. 薄刃 背金  




レーザーで繋がる  
ハッピースマイル!!

# RAZORSAW Smile ツ プロジェクト

「笑顔」は、最高の表現です。レーザーを使っている人・知っている人・関わりがある人。

みんなの笑顔で繋がるレーザースマイルプロジェクト。

レーザーで繋がる人たちの笑顔を集めながら、様々な媒体に活用することで笑顔の輪を広げていく活動です。

レーザーに関わるすべての方に、あなたの笑顔が届き巧みに。

# 定価表

レザソー 製品   本体・替刃			
品番	掲載ページ	商品名	小売価格(税別)
6611	P 4	レザソー ウッドスリム 本体	4,450
R661	P 4	レザソー ウッドスリム 替刃	2,550
M132	P 5	レザソー 神速 200 木材 替刃 1 枚入	1,500
M132P3	P 5	レザソー 神速 200 木材 替刃 3 枚入	4,250
M139	P 5	レザソー 神速 60 木材 替刃 1 枚入	1,200
M139P3	P 5	レザソー 神速 60 木材 替刃 3 枚入	3,000
M142	P 6	レザソー 神速 200 塩ビ 替刃 1 枚入	1,500
M152	P 6	レザソー 神速 200 竹材 替刃 1 枚入	1,500
7143	P 7	レザソー LB24-A 竹挽 本体	3,930
R714	P 7	レザソー LB24 竹挽 替刃	2,080
7153	P 7	レザソー LB27-A 竹挽 本体	4,150
R715	P 7	レザソー LB27 竹挽 替刃	2,380
7163	P 7	レザソー LB30-A 竹挽 本体	4,430
R716	P 7	レザソー LB30 竹挽 替刃	2,700
7243	P 7	レザソー LT24-A 仮杵 本体	3,930
R724	P 7	レザソー LT24 仮杵 替刃	2,080
7253	P 7	レザソー LT27-A 仮杵 本体	4,150
R725	P 7	レザソー LT27 仮杵 替刃	2,380
7263	P 7	レザソー LT30-A 仮杵 本体	4,430
R726	P 7	レザソー LT30 仮杵 替刃	2,700
7343	P 8	レザソー LG24-A 生木 本体	3,930
R734	P 8	レザソー LG24 生木 替刃	2,080
7353	P 8	レザソー LG27-A 生木 本体	4,150
R735	P 8	レザソー LG27 生木 替刃	2,380
7363	P 8	レザソー LG30-A 生木 本体	4,430
R736	P 8	レザソー LG30 生木 替刃	2,700
7443	P 8	レザソー LH24-A 剪定 本体	4,250
R744	P 8	レザソー LH24 剪定 替刃	2,450
7453	P 8	レザソー LH27-A 剪定 本体	4,480
R745	P 8	レザソー LH27 剪定 替刃	2,750
7463	P 8	レザソー LH30-A 剪定 本体	4,700
R746	P 8	レザソー LH30 剪定 替刃	3,080
7753	P 8	レザソー LC27-A カーブ 本体	4,780
R775	P 8	レザソー LC27 カーブ 替刃	2,980
7763	P 8	レザソー LC30-A カーブ 本体	4,980
R776	P 8	レザソー LC30 カーブ 替刃	3,230
7773	P 8	レザソー LC33-A カーブ 本体	5,230
R777	P 8	レザソー LC33 カーブ 替刃	3,430
7143G	P 9	レザソー 園芸 240 竹挽 本体	3,930
R714G	P 9	レザソー 園芸 240 竹挽 替刃	2,080
7343G	P 9	レザソー 園芸 240 生木 本体	3,930
R734G	P 9	レザソー 園芸 240 生木 替刃	2,080
7753G	P 9	レザソー 園芸 270 カーブ 本体	4,780
R775G	P 9	レザソー 園芸 270 カーブ 替刃	2,980
153	P 11	レザソー SELECT 200 仮杵 本体	4,200
153M	P 11	レザソー SELECT 200 仮杵 (AL-M) 本体	4,380
S153	P 11	レザソー SELECT 200 仮杵 替刃	1,930
163	P 11	レザソー SELECT 250 仮杵 本体	4,830
S163	P 11	レザソー SELECT 250 仮杵 替刃	2,250

173	P 11	レザソー SELECT 300 仮杵 本体	5,380
S173	P 11	レザソー SELECT 300 仮杵 替刃	2,700
152	P 11	レザソー SELECT 200 竹挽 本体	4,200
152M	P 11	レザソー SELECT 200 竹挽 (AL-M) 本体	4,380
S152	P 11	レザソー SELECT 200 竹挽 替刃	1,930
162	P 11	レザソー SELECT 250 竹挽 本体	4,830
S162	P 11	レザソー SELECT 250 竹挽 替刃	2,250
172	P 11	レザソー SELECT 300 竹挽 本体	5,380
S172	P 11	レザソー SELECT 300 竹挽 替刃	2,700
151	P 12	レザソー SELECT 200 樹脂 本体	4,200
151M	P 12	レザソー SELECT 200 樹脂 (AL-M) 本体	4,380
S151	P 12	レザソー SELECT 200 樹脂 替刃	1,930
161	P 12	レザソー SELECT 250 樹脂 本体	4,830
S161	P 12	レザソー SELECT 250 樹脂 替刃	2,250
154	P 12	レザソー SELECT 200 生木 本体	4,200
154M	P 12	レザソー SELECT 200 生木 (AL-M) 本体	4,380
S154	P 12	レザソー SELECT 200 生木 替刃	1,930
164	P 12	レザソー SELECT 250 生木 本体	4,830
S164	P 12	レザソー SELECT 250 生木 替刃	2,250
174	P 12	レザソー SELECT 300 生木 本体	5,380
S174	P 12	レザソー SELECT 300 生木 替刃	2,700
155	P 12	レザソー SELECT 200 剪定 本体	4,580
155M	P 12	レザソー SELECT 200 剪定 (AL-M) 本体	4,830
S155	P 12	レザソー SELECT 200 剪定 替刃	2,300
165	P 12	レザソー SELECT 250 剪定 本体	5,250
S165	P 12	レザソー SELECT 250 剪定 替刃	2,630
175	P 12	レザソー SELECT 300 剪定 本体	5,880
S175	P 12	レザソー SELECT 300 剪定 替刃	3,080
156	P 13	レザソー SELECT 200 果樹 本体	4,200
156M	P 13	レザソー SELECT 200 果樹 (AL-M) 本体	4,380
S156	P 13	レザソー SELECT 200 果樹 替刃	1,930
166	P 13	レザソー SELECT 250 果樹 本体	4,830
S166	P 13	レザソー SELECT 250 果樹 替刃	2,250
176	P 13	レザソー SELECT 300 果樹 本体	5,380
S176	P 13	レザソー SELECT 300 果樹 替刃	2,700
TA001	P 13	ギョクチョウ 窯業系サイディングソー 本体	3,330
TA002	P 13	ギョクチョウ 窯業系サイディングソー 替刃	1,100
121	P 14	レザソー EG-25P 塩ビパイプ 本体	2,380
S121	P 14	レザソー EG25-P 塩ビパイプ 替刃	1,400
122	P 14	ギョクチョウ EG-25S サイディング 本体	2,300
TA002	P 14	ギョクチョウ 窯業系サイディングソー 替刃	1,100
810	P 15	レザソー 折込 200 万能 本体	3,180
S810	P 15	レザソー 折込 200 万能 替刃	1,800
811	P 15	レザソー 折込 200 荒目 本体	3,180
S811	P 15	レザソー 折込 200 荒目 替刃	1,800
814	P 15	レザソー 折込 200 小目 本体	3,180
S814	P 15	レザソー 折込 200 小目 替刃	1,800
2445	P 16	レザソー 折鶴 240 細工 本体	5,900
R244	P 16	レザソー 折鶴 240 細工 替刃	2,500
2845	P 16	レザソー 折鶴 240 導突 本体	6,400
R284	P 16	レザソー 折鶴 240 導突 替刃	2,880

品番	掲載ページ	商品名	小売価格(税別)
3945	P 16	レーザーソー 折鶴 240 造作 本体	5,900
R394	P 16	レーザーソー 折鶴 240 造作 替刃	2,500
300	P 17	レーザーソー A 型 藤巻 本体	5,930
301	P 17	レーザーソー A 型 TPE 本体	4,950
S300	P 17	レーザーソー A 型 替刃	2,280
306	P 17	レーザーソー ZA 型 藤巻 本体	6,380
307	P 17	レーザーソー ZA 型 TPE 本体	5,380
S306	P 17	レーザーソー ZA 型 替刃	2,530
370	P 18	レーザーソー 導突鋸 藤巻 本体	7,180
373	P 18	レーザーソー 導突鋸 TPE 本体	6,100
S370	P 18	レーザーソー 導突鋸 替刃	3,330
371	P 18	レーザーソー 導突鋸 巾広 藤巻 本体	7,300
374	P 18	レーザーソー 導突鋸 巾広 TPE 本体	6,230
S371	P 18	レーザーソー 導突鋸 巾広 替刃	3,450
372	P 18	レーザーソー 導突鋸 縦挽 藤巻 本体	7,180
375	P 18	レーザーソー 導突鋸 縦挽 TPE 本体	6,100
S372	P 18	レーザーソー 導突鋸 縦挽 替刃	3,330
410	P 18	レーザーソー スーパーハード 240 藤巻 本体	5,100
412	P 18	レーザーソー スーパーハード 240 TPE 本体	4,200
S410	P 18	レーザーソー スーパーハード 240 替刃	2,130
450	P 18	レーザーソー スーパーハード 270 藤巻 本体	5,480
453	P 18	レーザーソー スーパーハード 270 TPE 本体	4,450
S450	P 18	レーザーソー スーパーハード 270 替刃	2,350
501	P 19	レーザーソー 仮枠 300 EVA 本体	4,630
S501	P 19	レーザーソー 仮枠 300 替刃	2,600
507	P 19	レーザーソー 仮枠 330 EVA 本体	4,780
S507	P 19	レーザーソー 仮枠 330 替刃	2,750
420	P 19	レーザーソー 竹挽鋸 240 藤巻 本体	4,930
421	P 19	レーザーソー 竹挽鋸 240 TPE 本体	4,000
S420	P 19	レーザーソー 竹挽鋸 240 替刃	2,050
424	P 19	レーザーソー 竹挽鋸 330 EVA 本体	4,780
S424	P 19	レーザーソー 竹挽鋸 330 替刃	2,750
649	P 20	レーザーソー 青雲作ブルーハード 210 藤巻 本体	5,180
665	P 20	レーザーソー 青雲作ブルーハード 210 TPE 本体	4,330
S649	P 20	レーザーソー 青雲作ブルーハード 210 替刃	2,500
650	P 20	レーザーソー 青雲作ブルーハード 240 藤巻 本体	5,300
666	P 20	レーザーソー 青雲作ブルーハード 240 藤巻 本体	4,430
S650	P 20	レーザーソー 青雲作ブルーハード 240 替刃	2,630
651	P 20	レーザーソー 青雲作ブルーハード 240 小目 藤巻 本体	5,550
667	P 20	レーザーソー 青雲作ブルーハード 240 小目 TPE 本体	4,650
S651	P 20	レーザーソー 青雲作ブルーハード 240 小目 替刃	2,850
655	P 20	レーザーソー 青雲作ブルーハード 270 藤巻 本体	5,650
668	P 20	レーザーソー 青雲作ブルーハード 270 TPE 本体	4,730
S655	P 20	レーザーソー 青雲作ブルーハード 270 替刃	2,850
290	P 21	レーザーソー 180 薄刃 本体	2,850
S290	P 21	レーザーソー 180 薄刃 替刃	1,550
291	P 21	レーザーソー 180 両刃 本体	2,980
S291	P 21	レーザーソー 180 両刃 替刃	1,680
293	P 22	レーザーソー 180 厚刃 本体	2,850
S293	P 22	レーザーソー 180 厚刃 替刃	1,550

295	P 22	レーザーソー 180 樹脂 堅木 本体	2,850
S295	P 22	レーザーソー 180 樹脂 堅木 替刃	1,550
297	P 22	レーザーソー 180 導突 本体	3,330
S297	P 22	レーザーソー 180 導突 替刃	1,950
719	P 23	レーザーソー 木挽 270 本体	6,200
S719	P 23	レーザーソー 木挽 270 替刃	2,550
720	P 23	レーザーソー 木挽 300 本体	6,580
S720	P 23	レーザーソー 木挽 300 替刃	2,830
721	P 23	レーザーソー 木挽 330 本体	6,930
S721	P 23	レーザーソー 木挽 330 本体	3,200
712	P 23	レーザーソー 龍と杉 270 本体	4,950
S710	P 23	レーザーソー 龍と杉 270 替刃	2,650
713	P 23	レーザーソー 龍と杉 300 本体	5,050
S711	P 23	レーザーソー 龍と杉 300 替刃	2,750
782	P 23	レーザーソー スーパー剣龍 高枝切 3.4m 本体	10,250
S782	P 23	レーザーソー スーパー剣龍 高枝切 3.4m 替刃	3,300
783	P 23	レーザーソー スーパー剣龍 高枝切 1.9m 本体	8,000
S783	P 23	レーザーソー スーパー剣龍 高枝切 1.9m 替刃	2,830
1061	P 24	レーザーソー 恵み 薄刃 240 鞘付 本体	5,180
S1061	P 24	レーザーソー 恵み 薄刃 240 替刃	2,030
1062	P 24	レーザーソー 恵み 薄刃 270 鞘付 本体	5,330
S1062	P 24	レーザーソー 恵み 薄刃 270 替刃	2,100
1063	P 24	レーザーソー 恵み 薄刃 300 鞘付 本体	5,480
S1063	P 24	レーザーソー 恵み 薄刃 300 替刃	2,200
1064	P 24	レーザーソー 恵み 薄刃 330 鞘付 本体	5,630
S1064	P 24	レーザーソー 恵み 薄刃 330 替刃	2,300
1074	P 24	レーザーソー 恵み 厚刃 330 鞘付 本体	5,630
S1074	P 24	レーザーソー 恵み 厚刃 330 替刃	2,300
1090	P 24	レーザーソー 恵み 薄刃 210 折込 本体	5,080
S1060	P 24	レーザーソー 恵み 薄刃 210 替刃	1,730
1094	P 24	レーザーソー 恵み 薄刃 330 折込 本体	6,130
S1064	P 24	レーザーソー 恵み 薄刃 330 替刃	2,300
1104	P 24	レーザーソー 恵み 厚刃 330 折込 本体	6,130
S1074	P 24	レーザーソー 恵み 厚刃 330 替刃	2,300
1135	P 24	レーザーソー 恵み 厚刃 360 長柄 本体	10,500
S1075	P 24	レーザーソー 恵み 厚刃 360 替刃	2,600
1160	P 25	レーザーソー 小さくても一人前 一般 本体	1,900
S1160	P 25	レーザーソー 小さくても一人前 一般 替刃	950
1161	P 25	レーザーソー 小さくても一人前 生木 本体	1,900
S1161	P 25	レーザーソー 小さくても一人前 生木 替刃	950
1162	P 25	レーザーソー 小さくても一人前 リサイクル 本体	1,900
S1162	P 25	レーザーソー 小さくても一人前 リサイクル 替刃	950
1163	P 25	レーザーソー 小さくても一人前 金切 本体	1,900
S1163	P 25	レーザーソー 小さくても一人前 金切 替刃	950
1150	P 25	レーザーソー 細工鋸 片刃 本体	1,930
1151	P 25	レーザーソー 細工鋸 両刃 本体	2,380
8754	P 26	レーザーソー 引廻鋸 本体	1,900
R875	P 26	レーザーソー 引廻鋸 替刃	950
8854	P 26	レーザーソー 突廻鋸 本体	1,900
R885	P 26	レーザーソー 突廻鋸 替刃	950
TH001	P 26	ギョクチョウ Hipper 本体	3,300

# 定価表

品番	掲載ページ	商品名	小売価格(税別)
TH002	P 26	ギョクチョウ Hipper 替刃	1,850
TH004	P 26	ギョクチョウ Hipper 突き返し 替刃	1,780
9900	P 27	レーザーソー レスキュー 救助セット	9,080
5821	P 27	レーザーソー レスキュー 救助鋸 本体	4,680
R582	P 27	レーザーソー レスキュー 救助鋸 替刃	2,380
9200	P 27	レーザーソー ヤニピカ 100ml	1,130
9201	P 27	レーザーソー ヤニピカ 300ml	1,980
9202	P 27	レーザーソー ヤニピカ 300ml 詰替用	1,750
002H	P 28	レーザーソー ホームワンリサイクル 金属 本体	2,380
003H	P 28	レーザーソー ホームワンリサイクル 金属 替刃	1,500
004H	P 28	レーザーソー ホームワンリサイクル 木材・プラスチック 本体	2,500
005H	P 28	レーザーソー ホームワンリサイクル 木材・プラスチック 替刃	1,650
001H	P 28	レーザーソー ホームワンカットール	4,400

みかじや村 製品   本体・替刃			
品番	掲載ページ	商品名	小売価格(税別)
TS129	P 29	神の器 本体	12,000
TS130	P 29	神の器 替刃	4,000
TS243	P 29	TRONC. 180 薄刃 本体	5,600
S290	P 29	レーザーソー 180 薄刃 替刃	1,550
TS244	P 29	TRONC. 180 両刃 本体	5,600
S291	P 29	レーザーソー 180 両刃 替刃	1,680
TS245	P 29	TRONC. 180 厚刃 本体	5,600
S293	P 29	レーザーソー 180 厚刃 替刃	1,550
TS105	P 30	Plant Hunter 210 本体	3,800
TS108	P 30	Plant Hunter 210 替刃	2,000
TS106	P 30	Plant Hunter 240 本体	4,000
TS109	P 30	Plant Hunter 240 替刃	2,200
TS107	P 30	Plant Hunter 270 本体	4,200
TS110	P 30	Plant Hunter 270 替刃	2,400
TS144	P 30	Plant Hunter mini 本体	4,600
TS145	P 30	Plant Hunter mini 替刃	1,600
TS163	P 30	Plant Hunter Nekiri 本体	3,800
TS164	P 30	Plant Hunter Nekiri 替刃	2,400
TS202	P 30	Plant Hunter Nekiri Long 本体	4,800
TS203	P 30	Plant Hunter Nekiri Long 替刃	3,400
TS087	P 31	SELECT 200 Garden 本体 Green	4,000
TS088	P 31	SELECT 200 Garden 本体 Violet	4,000
TS092	P 31	SELECT 200 Garden 本体 Sakura	4,000
TS089	P 31	SELECT 200 Garden 替刃	1,800
TS178	P 31	楽なんです 剪定 胡桃 (くるみ)	6,600
TS179	P 31	楽なんです 剪定 鶯 (うぐいす)	6,600
TS180	P 31	楽なんです 剪定 藍 (あい)	6,600
TS205	P 31	楽なんです 剪定 薔薇 (ばら)	6,600
TS181	P 31	楽なんです 剪定 替刃	2,000
TS260	P 31	楽なんです 剪定 替刃 受け刃 (3個入)	900
TS194	P 31	楽なんです 鋏ケース 煉瓦 (れんが)	4,700
TS195	P 31	楽なんです 鋏ケース 黒檀 (こくたん)	4,700

レーザーソー 製品   パーツ			
品番	掲載ページ	商品名	小売価格(税別)
9800	P 37	籐巻ネジ (白)	120
9801	P 37	青雲作ブルーハード ネジ	80
9802	P 37	スーパー剣龍高枝切 ネジ	120
9805	P 37	折込 200 ネジ	200
9806	P 37	Hipper 赤ネジ (上)	160
9807	P 37	Hipper 凹ネジ (下)	200
9808	P 37	EG25 ネジ (白)	160
9850	P 37	L-A ネジ (竹挽・仮杵・生木・剪定・カーブ)	120
9810	P 37	高枝切 ボール固定ネジセット (大・小)	1,080
9816	P 37	木挽 / ウッドスリム ネジ	120
9817	P 37	龍と杉 / 折鶴 ネジ	120
9818	P 37	TPE 柄 240・270mm ネジ	160
9819	P 37	TPE 柄 180mm ネジ	160
9820	P 37	折鶴 軸ネジ	80
9821	P 37	折鶴 鋸刃固定ネジ	80
9150	P 37	SELECT グリップ AL-S	1,600
9160	P 37	SELECT グリップ AL-M	2,000
9601	P 37	仮杵鋸 300・330/竹挽鋸 330 EVA グリップ	2,360
9602	P 37	導突鋸 / スーパーハード 270 籐巻 グリップ (ネジ付)	1,840
9603	P 37	A型・ZA型/竹挽鋸/スーパーハード 240 籐巻 グリップ (ネジ付)	1,760
9610	P 37	折込 200 赤グリップ (ネジ付)	1,700
9613	P 37	龍と杉 グリップ (ネジ付)	1,120
9615	P 37	木挽 グリップ (ネジ付)	1,640
9621	P 37	恵み 薄刃折込 330 グリップ (金具なし)	3,160
9622	P 37	恵み 厚刃折込 330 グリップ (金具なし)	3,160
9623	P 37	恵み 折込 210 グリップ (金具なし)	2,840
9625	P 37	L-A オレンジ グリップ (ネジ付)	1,160
9626	P 37	Hipper グリップ (ネジ付)	1,400
9627	P 37	EG-25 グリップ (ネジ付)	1,000
9629	P 37	小さくても一人前 グリップセット	800
9631	P 37	ホームワンリサイクル ピンク グリップ (ネジ付)	1,000
9632	P 37	ホームワンリサイクル パープル グリップ (ネジ付)	1,000
9633	P 37	青雲作ブルーハード 210/240/小目 TPE グリップ (ネジ付)	1,640
9634	P 37	青雲作ブルーハード 270 TPE グリップ (ネジ付)	1,760
9635	P 37	青雲作ブルーハード 210/240/小目 籐巻 グリップ (ネジ付)	2,320
9636	P 37	青雲作ブルーハード 270 籐巻 グリップ (ネジ付)	2,520
9637	P 37	A型/ZA型/竹挽鋸/導突鋸/スーパーハード TPE グリップ (ネジ付)	2,020
9641	P 37	L-A 赤 グリップ (ネジ付)	1,160
9642	P 37	180 シリーズ TPE グリップ (ネジ付)	920
9643	P 37	引廻 / 突廻鋸 グリップセット (青)	800
9644	P 37	RESCUE 救助鋸 AL-S (オレンジ) グリップ	2,000
9645	P 37	折鶴 グリップ (軸ネジ・鋸刃固定ネジ付)	3,360
9646	P 38	ウッドスリム グリップ (ネジ付)	920
9714	P 38	LB24-A 竹挽 サヤ	1,040
9715	P 38	LT24-A 仮杵 サヤ	1,040
9716	P 38	LG24-A 生木 サヤ	1,040
9717	P 38	LH24-A 剪定 サヤ	1,040
9718	P 38	LB27-A 竹挽 サヤ	1,040
9719	P 38	LT27-A 仮杵 サヤ	1,040

品番	掲載ページ	商品名	小売価格(税別)
9720	P 38	LG27-A 生木 サヤ	1,040
9721	P 38	LH27-A 剪定 サヤ	1,040
9722	P 38	LB30-A 竹挽 サヤ	1,080
9723	P 38	LT30-A 仮杵 サヤ	1,080
9724	P 38	LG30-A 生木 サヤ	1,080
9725	P 38	LH30-A 剪定 サヤ	1,080
9726	P 38	LC27-A カーブ サヤ	1,080
9727	P 38	LC30-A カーブ サヤ	1,120
9728	P 38	LC33-A カーブ サヤ	1,160
9743	P 38	園芸 240 竹挽 サヤ	1,040
9744	P 38	園芸 240 生木 サヤ	1,040
9745	P 38	園芸 270 カーブ サヤ	1,080
9748	P 38	ウッドスリム サヤ	1,480
9151	P 38	SELECT 200 サヤ	860
9161	P 38	SELECT 250 サヤ	1,040
9171	P 38	SELECT 300 サヤ	1,300
9700	P 38	龍と杉 270 サヤ	1,600
9701	P 38	龍と杉 300 サヤ	1,600
9702	P 38	木挽 270 サヤ	2,760
9703	P 38	木挽 300 サヤ	3,200
9704	P 38	木挽 330 サヤ	3,240
9705	P 38	恵み 240 サヤ	1,520
9706	P 38	恵み 270 サヤ	1,600
9707	P 38	恵み 300 サヤ	1,600
9708	P 38	恵み 330 薄刃 サヤ	1,680
9709	P 38	恵み 330 厚刃 サヤ	1,680
9501	P 38	A型・ZA型 背金	1,240
9502	P 38	180 導突 背金	560
9503	P 38	180 厚刃 / TRONC. 厚刃 背金	480
9504	P 38	180 両刃 / TRONC. 両刃 背金	480
9505	P 38	180 薄刃 / 180 樹脂・堅木 / TRONC. 薄刃 背金	480
9506	P 38	導突鋸・導突鋸 巾広・導突鋸 縦挽 背金	1,160
9508	P 38	スーパーハード 240・270/竹挽鋸 背金	600
9509	P 38	仮杵鋸 300・330/竹挽鋸 330 背金	640
9510	P 38	折鶴 細工・導突 背金 (鋸刃固定ネジ付)	840
9511	P 38	折鶴 造作 背金 (鋸刃固定ネジ付)	680
784	P 38	スーパー剣龍 高枝ボール 3.4m (ネジ付)	5,840
785	P 38	スーパー剣龍 高枝ボール 1.9m (ネジ付)	4,520
9624	P 38	恵み 長柄 1800mm (金具なし)	6,320
1149	P 38	恵み 金具セット	1,120
9628	P 38	ジョイントヘッド 高枝切 オレンジ (ネジ付)	1,520
9822	P 38	鋸刃ガード 80mm	40
9811	P 39	鋸刃ガード 200mm	200
9823	P 39	鋸刃ガード 210mm	200
9812	P 39	鋸刃ガード 240mm	200
9813	P 39	鋸刃ガード 270mm	200
9814	P 39	鋸刃ガード 300mm	200
9815	P 39	鋸刃ガード 330mm	200

みきかじや村 製品   パーツ			
品番	掲載ページ	商品名	小売価格(税別)
TS249	P 39	Plant Hunter・Nekiri・Nekiri Long ネジ	125
TS265	P 39	Plant Hunter mini ネジ	135
TS238	P 39	案なんです 切り刃固定ネジ	50
TS305	P 39	神の器 ネジ	1,100
TS310	P 39	TRONC. ネジ	1,400
TS267	P 39	Plant Hunter グリップ (ネジ付)	1,500
TS294	P 39	Plant Hunter mini グリップ (ネジ付)	4,000
TS307	P 39	Plant Hunter Nekiri グリップ (ネジ・紐付)	900
TS308	P 39	Plant Hunter Nekiri Long グリップ (ネジ・紐付)	900
TS306	P 39	神の器 グリップ (ネジ付)	3,800
TS309	P 39	TRONC. グリップ (ネジ付)	2,100
TS299	P 39	SELECT 200 Garden AL-S (Green) グリップ	1,100
TS300	P 39	SELECT 200 Garden AL-S (Violet) グリップ	1,100
TS301	P 39	SELECT 200 Garden AL-S (Sakura) グリップ	1,100
TS268	P 39	Plant Hunter 210 サヤ	2,000
TS269	P 39	Plant Hunter 240 サヤ	2,100
TS270	P 39	Plant Hunter 270 サヤ	2,300
TS302	P 39	SELECT 200 Garden (Green) サヤ	1,000
TS303	P 39	SELECT 200 Garden (Violet) サヤ	1,000
TS304	P 39	SELECT 200 Garden (Sakura) サヤ	1,000
TS298	P 39	神の器 背金	1,600
9503	P 39	180 厚刃 / TRONC. 厚刃 背金	480
9504	P 39	180 両刃 / TRONC. 両刃 背金	480
9505	P 39	180 薄刃 / 180 樹脂・堅木 / TRONC. 薄刃 背金	480

2024.03

・この規格は改良のため予告なしに変更する場合があります。  
 ・標準小売価格は税抜価格です。



# SDGs宣言

レザソー工業株式会社は、国連が提唱する「持続可能な開発目標(SDGs)」に賛同し、持続可能な社会の実現に向けた積極的な取り組みを行なってまいります。



## SDGsへの取り組み

### ニーズに対応した商品開発力

当社は、刃物商品の製造会社として、時代のニーズに応じた商品開発に取り組んでいます。高品質を実現するため、自社で製造設備を開発し、画像処理診断をはじめ詳細なチェック項目を設けています。これからも商品を通じ、一つでも多くのニーズ・課題に添えてまいります。



### 地球環境への配慮

当社は、海外売上比率が40%を超えており、欧米企業からのプラスチック類の削減要求に対応しています。また、電力使用量のデマンド制御や太陽光パネル設置、カーボンオフセットクレジットの導入を行ないました。これからも環境配慮への取り組みを実施してまいります。



### 働きやすい職場環境づくり

当社は、育児時短勤務制度や時間単位、半日単位での有給休暇制度を導入し、仕事と育児の両立に配慮しています。また、定期的な社員との面談機会を設け、意見をもとに職場改善に取り組んでいます。これからも働きやすい職場環境づくりを実践してまいります。



### 地域社会への貢献

当社は、高校生のインターンシップの受入を長年行い、地元採用に力を入れています。また、小野商工会議所での活動をはじめ、地域活動にも積極的に取り組むとともに、関連会社を通じた地域の鍛冶屋商品の普及促進にも努めてまいります。



## レザソー工業株式会社

SDGsとは「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)」のことです。2015年9月の国連サミットで採択された、2030年までに持続可能でよりよい社会を目指すため、17の目標と169のターゲットから構成された世界共通の目標です。SDGsは、途上国のみならず、先進国に対しても積極的な取り組みが期待されています。

# 会社概要

製造元

## レザソー工業株式会社



所在地 〒675-1325  
兵庫県小野市榎山町1323-29  
TEL 0794-63-1100  
FAX 0794-63-5166  
URL <https://www.razorsaw.co.jp>  
E-mail [info@razorsaw.co.jp](mailto:info@razorsaw.co.jp)  
代表取締役社長 友定道介

国内総販売元

## 玉鳥産業株式会社



所在地 〒673-0404  
兵庫県三木大村58-14  
TEL 0794-83-1010  
FAX 0794-83-2278  
URL <https://www.gyokucho.co.jp>  
E-mail [info@gyokucho.co.jp](mailto:info@gyokucho.co.jp)  
代表取締役社長 友定道介

### 東京営業所

所在地 〒183-0033  
東京都府中市分梅町3-36-5  
TEL 042-310-9525  
FAX 042-310-9530

海外総販売元

## 玉鳥トレーディング株式会社

所在地 〒673-0404  
兵庫県三木大村58-14  
TEL 0794-83-2277  
FAX 0794-83-3479  
URL <https://www.fugaku-japan.com>  
E-mail [fugaku@gyokucho.co.jp](mailto:fugaku@gyokucho.co.jp)  
代表取締役社長 友定道介

## みきかじや村

兵庫県三木市発! 金物セレクトショップ



### 『炎と鎚』に秘める想い。

鍛冶人たちはいく年もかけ、一つ一つの技を習得、磨き続けています。そこで生まれる道具には魂が宿り、長きにわたり愛用される逸品となります。また、使い手は自分に合った究極の道具を探し求め、日々技を磨き、素晴らしい仕事をこなし続けています。そんな両方の気持ちが通じ合う場所を作っていくことができれば…それが『炎と鎚』に秘める想い。みきかじや村の想いです。



## みきかじや村 TOOL SHOP

2017年11月より、実店舗が玉鳥産業株式会社内にオープン。商品を直に見て購入できるほか、各種道具のメンテナンス・研ぎ直し・銘入れも承ります。

### Opening hours

月～金 9:00～12:00 / 13:00～17:00  
第1土・曜日 9:00～17:00  
定休日 上記以外の土・日・祝



所在地 〒673-0404  
兵庫県三木市大村58-14  
TEL 0794-83-1123  
FAX 0794-83-2273  
URL <https://www.miki-japan.com>  
E-mail [webmaster@miki-japan.com](mailto:webmaster@miki-japan.com)



Online Shop



## product information Vol.24

### ◎玉鳥産業株式会社

〒673-0404 兵庫県三木市大村58-14

Tel. 0794-83-1010

Fax. 0794-83-2278

<https://www.gyokucho.co.jp>

E-mail: [info@gyokucho.co.jp](mailto:info@gyokucho.co.jp)

### 東京営業所

〒183-0033 東京都府中市分梅町3-36-5

Tel. 042-310-9525

Fax. 042-310-9530



代理店 | Distributed by

2024.03

・この規格は改良のため予告なしに変更する場合があります。